

FilterCart

Lättanvänd mobil enhet för lätt till medeltung svetsning



FilterCart Original mobil filterenhet för lätta svets- och utsugsapplikationer. FilterCart Original har en Originalutsugsarm med integrerad spotlight för optimal användarvänlighet. Om större räckvidd krävs rekommenderas den 3 m långa armen.

- Enkel att använda och förflytta
- LED lampa inkluderad (inte alla varianter), bättre belysning som ger bättre svetsresultat
- Envägsfilter med stor filteryta och lång hållbarhet
- HEPA 13 filter finns som tillval
- Filter efficiency F9 (EN779), MERV 14 (ASHRAE 52.2) FilterCart Advanced
Filter efficiency MERV 11 (FilterCart Original)

Produkt namn	FilterCart
Ljudnivå (dB(A))	73
Skyddsklassning	IP42
Filter avskilningsgrad (%)	99
Installation	Inomhus
Material	Hölje i rotationsgjuten plast. Utsugsarm av aluminium med PVC slang. Fläkt i stål och aluminium.
Lämplig för explosivt damm	False
Återvinning (%)	99
Applikation	Rök
Punktutsugdiameter (mm)	160
Luftflöde (m ³ /h)	1050
Filterarea (m ²)	30
Matningsspänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Faser	1
Typ av filter	Patron
Antal filter	1
Filtermaterial	Nanofiber
Uttagstyp	Euro (CEE 7/2 P+E)
Vikt (kg)	73
Rensningsmetod	Engångsfilter
Effekt (kW)	0,75
Filter Area (m ²)	30



Rök

FilterCart

Beskrivning	Armlängd (m)	Model
FilterCart+	2	12634645*
FilterCart+	3	12634745*
	3	12634845**

*Filter class: F9 (EN779), MERV 14 (ASHRAE 52.2)

**Without lamp.

Filter class: F9 (EN779), MERV 14 (ASHRAE 52.2)

FilterCart

Tillbehör		Artikelnummer
	LED lamp for fume extractor (replacement)	10376969
	Gnistskydd för Original/NEX MD-huv	10551335
	HEPA filter, 7,5 m2 high-efficiency filter, class H13	12374016
	Filter NANO-FC-30	12377253

FilterCart

