




NT 50/1 Tact Te H

Licensierad för bekämpning av asbest och många andra användningsområden: Grovdammsugaren för vått och torrt 50/1 Tact Te H med en behållare på 50 liter för uppsugning av farligt damm i dammklass H.



1

2 SING PICTURE: M:\print\nt_30_1_Tact_Te_H_asbest_abatement_sanding_floor_app_1_CI15502x502_169634.tif



3



4

1 Filtreringssystem med H-filter och Tact filterrengöringssystem

- Suger upp mindre farligt damm direkt in i behållaren. Filtreringseffekt: 99,995 %.
- Största möjliga hälsoskydd utan att vare sig sugeffekten eller filtrets uthållighet behöver stryka på foten.

2 Uppfyller testkraven för dammklass H med ytterligare test för asbest i enlighet med TRGS 519

- I Tyskland är det endast tillåtet att använda säkerhetsdammsugare med denna licens för att suga upp damm som innehåller asbest.

3 Komplet antistatiskt system med ledande tillbehör

- Användarna skyddas effektivt mot elstötar och elektrostatisk laddning.

4 Eluttag med automatisk strömbrytare

- Te-versionerna levereras med eluttag och autostart.



NT 50/1 Tact Te H

- Komplet antistatiskt system, inkl. ledande tillbehör
- Uttag för automatisk start för elverktyg
- Licensierad för bekämpning av asbest

Tekniska data

Beställningsnummer	1.148-437.0	
EAN-kod	4054278061405	
Nätspänning	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luftflöde	l/s	74
Dammsugare	mbar / kPa	273 / 27,3
Behållarkapacitet	l	50
Nominell ineffekt/amp.	W	1380
Nominell standardbredd		DN 35
Gummikabelns längd	m	7,5
Ljudtrycksnivå	dB(A)	69
Vikt	kg	19,6
Mått (L × B × H)	mm	640 × 370 × 1045

Utrustning


	st	1	Stötlist	■
Sugslang	m	4 / med böj (elektriskt ledande)	Körhandtag	■
Rör	st × m	2 × 0,55 / Rostfritt stål	Säkerhetsklass	I
Filterpåse		Fleece	Länkhjul med broms	■
Vät/torr-golvmunstycke	mm	360	Filterrengöring	Tact filterrengöringssystem
Fogmunstycke		■	Dammklass	H
Anslutningsmuff för elverktyg		■	PE-plastpåse för dammfri avfallshante- st ring	1
Tömnings slang		■		
Eluttag med automatisk start/stopp för elverktyg		■		
Antistatiskt system		■		
Planfilter		PTFE HEPA		

■ Ingår i standardutrustningen

NT 50/1 TACT TE H

1.148-437.0

KÄRCHER



		Beställningsnummer	Mängd				Pris	Beskrivning	
Flat pleated filter HEPA, dust class H									
Säkerhets-/HEPA-planfilter	1	6.907-671.0	1 st					Säkerhets-/HEPA-planfilter tillverkat av PES/PTFE-fibermaterial med röd etikett. Certifierat för dammclass H. För dammsugning av farligt damm, grov smuts och vätskor.	<input checked="" type="checkbox"/>
Planfilter - H-Klass / HEPA 13	2	6.904-242.0	1 st					Passade till NT-sugare och Sopsugmaskiner med planfilter. Syntet/papper, HEPA, dammclass H.	<input type="checkbox"/>
Plastsäckar för dammfri hantering									
Plastsäck för dammfri tömning	3	2.889-231.0	10 st					PU-plastpåse för dammfri avfallshantering. 10-pack.	<input type="checkbox"/>
Säkerhetsfiltersats									
Säkerhetspåse	4	2.889-184.0	5 st					Säkerhetsfiltersats med dammpåse, för säkerhetsdammsugare i dammclass H. Garanterar dammfri hantering av farligt damm.	<input type="checkbox"/>

Ingår i standardutrustningen Passande tillbehör

NT 50/1 TACT TE H

1.148-437.0

KÄRCHER



		Beställningsnummer	Mängd	ID	Längd	Bredd	Pris	Beskrivning	
Böj, plast									
Böj Adv, elektriskt ledande	1	2.889-168.0	1 st	DN 35				Ergonomisk böj för det nya clipsystemet. Elektriskt ledande utförande. Speciellt lämplig för höga koncentrationer av fint damm.	<input checked="" type="checkbox"/>
Böj Adv	2	2.889-170.0	1 st	DN 35				Ergonomisk böj för det nya clipsystemet.	<input type="checkbox"/>
DN 40 böj	3	2.889-171.0	1 st	DN 40				Böj för det nya clipsystemet i nominell storlek DN 40.	<input type="checkbox"/>
Böj, elektriskt ledande, DN 40	4	2.889-172.0	1 st	DN 40				Böj för det nya klämsystemet i storlek DN 40. Elektriskt ledande utförande. Speciellt lämplig för höga koncentrationer av fint damm	<input type="checkbox"/>
Allroundmunstycke (våt/torr)									
Golvmunstycke Adv, vått och torrt	5	2.889-152.0	1 st	35		360 mm		360 mm brett golvmunstycke för vått och torrt med snabbväxlingsinsatser. Inklusive borstlistor och sugramper.	<input checked="" type="checkbox"/>
	6	2.889-153.0	1 st	40		360 mm		360 mm brett golvmunstycke för vått och torrt med snabbväxlingsinsatser och sugramper.	<input type="checkbox"/>
Golvmunstycke standard, vått och torrt	7	2.889-173.0	1 st	35		300 mm		300 millimeter brett, antracitfärgat golvmunstycke för vått/torrt, DN 35. Med snabbväxlingsinsatser. Inkl. borstlistor och sugramper.	<input type="checkbox"/>
Golvmunstycke standard DN 40, vått och torrt golv	8	2.889-174.0	1 st	40		360 mm		Standardgolvmunstycke, antracitfärgat, 40 mm diameter, med borstlistor och sugramper. Lämplig för alla våta och torra användningsområden.	<input type="checkbox"/>
Fogmunstycke									
Fogmunstycke NT Tact DN 35	9	2.889-159.0	1 st	35	225 mm			Fogmunstycke ID 35, för nya Tact-serien.	<input checked="" type="checkbox"/>
Fogmunstycke NT Tact DN 40	10	2.889-160.0	1 st	40 mm	225 mm			Fogmunstycke ID 40, för nya Tact-serien.	<input type="checkbox"/>
Sugrör, rostfri									
Sugrörssats rostfritt stål DN 35 55	11	2.889-192.0	2 st	35	550 mm			Sats med sugrör av rostfritt stål (2 st. 0,55 m)	<input checked="" type="checkbox"/>
Sugrör, rostfritt 0,5 m/ID 40	12	6.902-081.0	1 st	40	500 mm			0,5 m, ID 40.	<input type="checkbox"/>
Sugrörssats rostfritt stål DN 40 55	13	2.889-194.0	2 st	40	550 mm			Sats med sugrör av rostfritt stål (2 st. 0,55 m)	<input type="checkbox"/>
Bilmunstycke									
Munstycke DN35 för bilinteriör	14	6.906-108.0	1 st	DN 35		90 mm		Vinklat, platt bilmunstycke av plast, ca 90 mm arbetsbredd. Passar bara NT-dammsugare.	<input type="checkbox"/>
Gummisugmunstycke, vinklat 45°									
Rördammsugmunstycke, 45° ID 35	15	6.902-104.0	1 st	35 mm	220 mm			45° sugmunstycke av gummi (DN 35), oljebeständigt, för dammsugare. Passar bara NT-dammsugare.	<input type="checkbox"/>
Rördammsugmunstycke, 45° ID 40	16	6.902-105.0	1 st	40 mm	220 mm			45° sugmunstycke av gummi (DN 40), oljebeständigt, för dammsugare. Passar bara NT-dammsugare.	<input type="checkbox"/>
Sugrör, metall									
Sugrörssats, krompläterad, DN 35 550 mm	17	2.889-191.0	2 st	35	550 mm			Sats med sugrör, krompläterad metall, DN 35, 2 delar, varje del 0,55 m.	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

NT 50/1 TACT TE H 1.148-437.0

KÄRCHER




		Beställnings- nummer	Mängd	ID	Längd	Pris	Beskrivning	
Sugslangar, kompletta (klick-koppling)								
Antistatisk slang	1	2.889-137.0	1 st	DN 35	4 m			<input checked="" type="checkbox"/>
Sugslang	2	2.889-135.0	1 st	DN 35	4 m			<input type="checkbox"/>
Elektriskt ledande sugslang	3	2.889-136.0	1 st	DN 35	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Sugslang DN 40, längd 4 m	4	2.889-138.0	1 st	DN 40	4 m			<input type="checkbox"/>
Sugslang	5	2.889-139.0	1 st	DN 40	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Sugslang, oljebeständig	6	2.889-140.0	1 st	DN 40	4 m			<input type="checkbox"/>
Elektriskt ledande sugslang	7	2.889-141.0	1 st	DN 40	4 m			<input type="checkbox"/>
	8	2.889-142.0	1 st	DN 40	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Reservdelssats								
Reparationssats ID 35	9	2.889-149.0	1 st	DN 35				<input type="checkbox"/>
Reparationssats ID 40	10	2.889-150.0	1 st	DN 40				<input type="checkbox"/>
Förlängningsslangar (klick-koppling)								
Förlängningsslang	11	2.889-145.0	1 st	DN 35	2,5 m			<input type="checkbox"/>
	12	2.889-146.0	1 st	DN 40	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Extension hose conductive packaged NW35	13	2.889-343.0	1 st	DN 35	2,5 m			<input type="checkbox"/>

Ingår i standardutrustningen Passande tillbehör

NT 50/1 TACT TE H

1.148-437.0




		Beställningsnummer	Mängd	ID		Pris	Beskrivning	
Anslutningsmuff för elverktyg, klickbar, EL (elektriskt ledande)								
Anslutningsmuff för elverktyg DN 35, klickkoppling	1	2.889-151.0	1 st	35 mm			Verktogsadapter med gummifäste och luftflödesreglage för det nya clipsystemet. Passar alla förekommande elverktyg.	■
Skarvmuff C-DN (klick-koppling på kona), EL (elektriskt ledande)								
Adapterklämma DN 35 på kon DN 35	2	5.407-005.0					Adapterklämsystem DN 35 för anslutning av sugrör och små munstycken till kon DN 35. Perfekt för rengöring av fordonsinredning, även utan anslutning av andra munstycken.	□
Adapterklämma DN 40 på kon DN 40	3	5.407-006.0		DN 40			För anslutning av små munstycken och sugrör till DN 40-konadapters klämsystem DN 40. Perfekt för tillämpningar som rengöring av fordonsinredning, även utan anslutning av andra munstycken.	□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

NT 50/1 TACT TE H

1.148-437.0



		Beställningsnummer	Flödeshastighet	Inloppstemperatur	Längd	Längd	Pris	Beskrivning	
Teleskopstangen									
Teleskoprör TL 10 H	1	4.762-611.0		max. 60 °C				Upp till 10 m räckvidd: hybridteleskoprör TL 10 H. Omfattar kolglasfiberblandning och lämplig för multifunktionell användning. Enkel indragning och förlängning tack vare snabbfästen.	<input type="checkbox"/>
Teleskoprör TL 10 C	2	4.762-612.0		max. 60 °C				Teleskoprör TL 10 C av kolfiber. Med upp till 10 m räckvidd och praktiska snabbfästen. Multifunktionell användning för rengöring av fasader, fönster eller solpaneler.	<input type="checkbox"/>
TL-dammsugaradapter	3	9.751-306.0						TL-sugkopp för 10 och 14 m långa teleskoprör omfattande sugbøjanslutning (DN 35, DN 40) och anslutning för sugmunstyckena.	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

NT 50/1 TACT TE H

1.148-437.0

KÄRCHER



		Beställningsnummer	Mängd	Bredd		Pris	Beskrivning	
Övriga tillbehör för NT								
Borrdammsmunstycke	1	2.679-000.0	1 st				Borrdammsmunstycke för dammfri dammsugning av borrhål. Passar till dammsugare och grovdammsugare för vått och torrt från Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Adapterklämma ny på klämma gammal DN 35	2	2.889-312.0					Adapter för anslutning av slangar av det nya tillbehörssystemet av torrdammsugare och våt- och torrdammsugare till böjar eller förlängningsslangar på det gamla systemet. För nominell bredd DN 35.	<input type="checkbox"/>
Adapteranslutning, elektrokonduktiv	3	5.031-436.0					Elektrokonduktiv universaladapter för anslutning av gamla NT-slangar med nominella bredder DN 35, 40, 50 till det nya tillbehörssystemet för våt- och torrdammsugare från Kärcher.	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen Passande tillbehör