



## OTHER 1494

EN ISO 20345:2011, SB SRC

### SPECIFIKATION

TYP AV SKO Skyddsskor, clogs

PASSFORM Normal

STORLEKAR (EU) 35-46

OVANDELSMATERIAL PU-belagt läder

TÅHÄTTEMATERIAL Stål

SULMATERIAL Slitsula i PU

FÄRG Svart

1(3)

STORLEK	ART. NR	EAN NR
35	1494-35	7392626494350
36	1494-36	7392626494367
37	1494-37	7392626494374
38	1494-38	7392626494381
39	1494-39	7392626494398
40	1494-40	7392626494404
41	1494-41	7392626494411
42	1494-42	7392626494428
43	1494-43	7392626494435
44	1494-44	7392626494442
45	1494-45	7392626494459
46	1494-46	7392626494466

Produktens egenskaper förblir oförändrade endast när innersulor som rekommenderas av tillverkaren används. Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginer och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

2020-07-19



 Finnish Institute of  
Occupational Health

SP Technical research institute of Sweden

[www.ejendals.com](http://www.ejendals.com)



## OTHER 1494

### FUNKTIONER

Oljebeständig yttersula, justerbar hälrem, fällbar hälrem

### MOTVERKAR RISK FÖR

Tåskador

### HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Inomhus

### HUVUDSAKLIGA ANVÄNDINGSOMRÅDEN

Lokalvård, köksarbeten

2(3)

CE



Ståltåhätta



Oljebeständig yttersula



Stötdämpande

Produktens egenskaper förblir oförändrade endast när innersulor som rekommenderas av tillverkaren används. Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

2020-07-19

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com



CE



Ståltåhätta



Oljebeständig yttersula



Stötdämpande

Produktens egenskaper förblir oförändrade endast när innersulor som rekommenderas av tillverkaren används. Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

2020-07-19

## OTHER 1494

**KRAVUPPFYLLNAD**  
EN ISO 20345:2011

### BESKRIVNING AV KRAVUPPFYLLNAD

SB: Sko med tåhätta testad med 200 J slagkraft och 15 kN kompressionskraft (oljaresistenta yttersula)

SRC: SRA + SRB

3(3)

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com