



4750RCHDW02FF1

Robust hård väska med verktygssats för drift och underhåll - 195 delar






PRODUKTINFORMATION

- Verktögsset för drift och underhåll, i en robust hård väska med hjul
- Består av polymerharts
- Luftrycksventil för maximalt skydd mot extrema väderförhållanden
- Dubbelt kraftigt bultsystem för hermetisk förslutning
- Godkänd av transportsäkerhetsmyndigheten
- Storlekar: 1/4"; 1/2"
- Hylsor, nycklar, skruvmejslar, bits, tänger osv.
- 195 verktyg
- 4750RCHDW02 robust hård väska på hjul, för verktyg
- Satsen innehåller 111M u-ringnyckel 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 mm
- 1150-1/2H/P skjutmått 150 mm, 1177-SCRIBE rits 230 mm, 1544 bladmått
- 1RM spärrkombinycklar 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
- 2058-BR 1/4" bitsspärnyckel, 2101G-160IP sidavbitare 160 mm, 2427 G-200 IP bockad spetstång 200 mm, 2430 G-200 IP spetstång 200 mm
- 2509 flexibelt gripverktyg, 2535F1 magnetiskt gripverktyg, 1KGR, 2628 G-160IP kombinationstång 160 mm, 2820EF2 kabelkniv med plasthandtag 200 mm
- 3625W-35 slägga med slagytor av nylon, 35 mm
- 3734 sprintutdrivare 3, 5, 8 mm
- 3735-4-120 körnare, 481-300 plåtslaghammare, 5515T-52 spegel med teleskopskaf
- 59/S31 bitssats 31 delar för spår-, Phillips-, Pozidriv- och insexskruv
- 6700SM 1/4" sexkanthylsa 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- 6709M 1/4" bitshylsa insex 3, 4, 5, 6, 8 mm
- 6709PH 1/4" bitshylsa PH1, PH2, PH3
- 6709 1/4" bitshylsa TORX® 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 mm
- 6950SL 1/4" spärrhandtag och smalt huvud 72T, 6954 t-stångshandtag, 6956 1/4" vridhandtag
- 6958 ledhandtag, 6960 1/4" förlängare 50 mm, 6962 1/4" förlängare 150 mm
- 6962L 1/4" förlängare 355 mm, 6966 universalknut, 6972H 1/4" bitshållare, 7764 F 3/8" - M 1/4" adapter
- 7800SM 1/2" hylsor 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32 mm
- 7805SM långa hylsor 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 mm
- 7809TORX® bitshylsa 25, 27, 30, 40, 45, 50 mm
- 8150RN-1/2 1/2" runt spärrhandtag, 8154-1/2 t-stångshandtag, 8158-1/2 ledhandtag, 8159-1/2 förlängare 75 mm
- 8160-1/2 förlängare 125 mm, 8162-1/2 förlängare 250 mm, 8166-1/2 universalknut
- 8224 IP polygriptång, 250 mm, 9070C- skiftnyckel 9070 C 6"
- A6800DM 1/4" tolvkantshylsa 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- BE-8571 skruvmejselsats med handtag och lösa klingor PH1, 2 PZ1, spår 2 och 5,5 och 6,5.
- BE-9770 insexnyckelsats, lång med kula, 9 delar, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- BFLA01 Q3 LED-lampa, MTB-3-16 3 m måttband 16 mm
- Anpassat för drift och underhåll

Follow the Fish!



PRODUKTATTRIBUT

Produkt	 X		 kg
4750RCHDW02FF1	195	275 x 460 x 600 mm	32.79 kg

Follow the Fish!



FAST INNEHÅLL



**ERGO™ skiftnyckel med
gummihandtag, förkromad - 158
mm**
9070C



**6 mm spärrkombinyckel, förkromad
- 128 mm**
1RM-6



**7 mm spärrkombinyckel, förkromad
- 140 mm**
1RM-7



**8 mm spärrkombinyckel, förkromad
- 140 mm**
1RM-8



**9 mm spärrkombinyckel, förkromad
- 150 mm**
1RM-9



**10 mm spärrkombinyckel,
förkromad - 159 mm**
1RM-10



**11 mm spärrkombinyckel,
förkromad - 165 mm**
1RM-11



**12 mm spärrkombinyckel,
förkromad - 172 mm**
1RM-12



**13 mm spärrkombinyckel,
förkromad - 178 mm**
1RM-13



**14 mm spärrkombinyckel,
förkromad - 191 mm**
1RM-14



**15 mm spärrkombinyckel,
förkromad - 200 mm**
1RM-15



**16 mm spärrkombinyckel,
förkromad - 208 mm**
1RM-16



**17 mm spärrkombinyckel,
förkromad - 226 mm**
1RM-17



**18 mm spärrkombinyckel,
förkromad - 237 mm**
1RM-18

Follow the Fish!





19 mm spärkombinyckel,
förkromad - 248 mm
1RM-19



Sextkantshylsa med 1/4"
fyrkantfäste och högglanspolerad
yta, 5,5 mm
6700SM-5.5



Sextkantshylsa med 1/4"
fyrkantfäste och högglanspolerad
yta, 6 mm
6700SM-6



Sextkantshylsa med 1/4"
fyrkantfäste och högglanspolerad
yta, 7 mm
6700SM-7



Sextkantshylsa med 1/4"
fyrkantfäste och högglanspolerad
yta, 8 mm
6700SM-8



Sextkantshylsa med 1/4"
fyrkantfäste och högglanspolerad
yta, 9 mm
6700SM-9



Sextkantshylsa med 1/4"
fyrkantfäste och högglanspolerad
yta, 10 mm
6700SM-10



Sextkantshylsa med 1/4"
fyrkantfäste och högglanspolerad
yta, 11 mm
6700SM-11



Sextkantshylsa med 1/4"
fyrkantfäste och högglanspolerad
yta, 12 mm
6700SM-12



Sextkantshylsa med 1/4"
fyrkantfäste och högglanspolerad
yta, 13 mm
6700SM-13



1/4" lång hylsa med fyrkantfäste
och 5,5 mm tolvkantprofil
A6800DM-5.5



1/4" lång hylsa med fyrkantfäste
och 6 mm tolvkantprofil
A6800DM-6



1/4" lång hylsa med fyrkantfäste
och 7 mm tolvkantprofil
A6800DM-7



1/4" lång hylsa med fyrkantfäste
och 8 mm tolvkantprofil
A6800DM-8



1/4" lång hylsa med fyrkantfäste
och 9 mm tolvkantprofil
A6800DM-9



1/4" lång hylsa med fyrkantfäste
och 10 mm tolvkantprofil
A6800DM-10

Follow the Fish!





1/4" lång hylsa med fyrkantsfäste
och 11 mm tolvkantprofil
A6800DM-11



1/4" lång hylsa med fyrkantsfäste
och 12 mm tolvkantprofil
A6800DM-12



1/4" lång hylsa med fyrkantsfäste
och 13 mm tolvkantprofil
A6800DM-13



Bitshylsa med 1/4" fyrkantsfäste,
för Phillips-skruv PH1
6709PH-1



Bitshylsa med 1/4" fyrkantsfäste,
för Phillips-skruv PH2
6709PH-2



Bitshylsa med 1/4" fyrkantsfäste,
för Phillips-skruv PH3
6709PH-3



Bitshylsa med 1/4" fyrkantsfäste,
för Torx®-skruv T8
6709TORX-T8



Bitshylsa med 1/4" fyrkantsfäste,
för Torx®-skruv T9
6709TORX-T9



Bitshylsa med 1/4" fyrkantsfäste,
för Torx®-skruv T10
6709TORX-T10



Bitshylsa med 1/4" fyrkantsfäste,
för Torx®-skruv T15
6709TORX-T15



Bitshylsa med 1/4" fyrkantsfäste,
för Torx®-skruv T20
6709TORX-T20



Bitshylsa med 1/4" fyrkantsfäste,
för Torx®-skruv T25
6709TORX-T25



Bitshylsa med 1/4" fyrkantsfäste,
för Torx®-skruv T27
6709TORX-T27



Bitshylsa med 1/4" fyrkantsfäste,
för Torx®-skruv T30
6709TORX-T30



Bitshylsa med 1/4" fyrkantsfäste,
för Torx®-skruv T40
6709TORX-T40



Bitshylsa med 1/4" fyrkantsfäste,
för insexskruv 3 mm
6709M-3

Follow the Fish!





Bitshylsa med 1/4" fyrkantsfäste,
för insexskruv 4 mm
6709M-4



Bitshylsa med 1/4" fyrkantsfäste,
för insexskruv 5 mm
6709M-5



Bitshylsa med 1/4" fyrkantsfäste,
för insexskruv 6 mm
6709M-6



Bitshylsa med 1/4" fyrkantsfäste,
för insexskruv 8 mm
6709M-8



1/4" t-stångshandtag med
fyrkantsfäste, 140 mm
6954



1/4" vridhandtag med fyrkantsfäste,
150 mm
6956



1/4" förlängare med fyrkantsfäste,
50 mm
6960



1/4" förlängare med fyrkantsfäste,
152 mm
6962



1/4" förlängare med fyrkantsfäste,
355 mm
6962L



1/4" universalknut med
fyrkantsfäste, 35 mm
6966



Förminskande mellanstycke från
3/8" fyrkantsfäste till 1/4" hylsa
7764



Sats med insexnycklar med kula
med svartoxiderad yta, 1,5 mm-10
mm - 9 st
BE-9770



ERGO™ sidavbitare med
tvåkomponentshandtag med
returfjäder och svartoxiderad yta,
160 mm, industripack
2101G-160IP



ERGO™ kombinationstång med
returfjäder, tvåkomponentshandtag
och fosfaterad yta(160 mm)
Industriförpackad
2628 G-160IP



ERGO™ spetstång bockad i 45°,
med retur fjäder,
tvåkomponentshandtag och
fosfaterad yta(200 mm)
Industriförpackad
2427 G-200 IP



Magnetisk upplockare med
ERGO™-handtag
2535F1

Follow the Fish!





51 L Extra tålig hård väska med hjul
- 627 mm x 475 mm x 292 mm
4750RCHDW02



Fällkniv för elektriker, med 65 mm
blad
2820EF2



Slägga med slagytor av nylon och
trähandtag 550 g
3625W-35



4 mm körnare med åttkantig kropp
och kopparfärgad lackerad yta -
120 mm
3735-4-120



3 mm sprintutdrivare med åttkantig
kropp och kopparfärgad lackerad
yta - 150 mm
3734-3



5 mm sprintutdrivare med åttkantig
kropp och kopparfärgad lackerad
yta - 150 mm
3734-5



8 mm sprintutdrivare med åttkantig
kropp och kopparfärgad lackerad
yta - 150 mm
3734-8



Spärrhandtag 1/2" med
päronformat huvud med 72 tänder
och 5° omtagsvinkel, 267 mm
8150RN-1/2



6 mm u-ringnycklar, förkromade -
112 mm
111M-6



7 mm u-ringnycklar, förkromade -
120 mm
111M-7



8 mm u-ringnycklar, förkromade -
130 mm
111M-8



9 mm u-ringnycklar, förkromade -
136 mm
111M-9



10 mm u-ringnycklar, förkromade -
144 mm
111M-10



11 mm u-ringnycklar, förkromade -
153 mm
111M-11



12 mm u-ringnycklar, förkromade -
160 mm
111M-12



13 mm u-ringnycklar, förkromade -
169 mm
111M-13





14 mm u-ringnycklar, förkromade -
177 mm
111M-14



15 mm u-ringnycklar, förkromade -
185 mm
111M-15



16 mm u-ringnycklar, förkromade -
195 mm
111M-16



17 mm u-ringnycklar, förkromade -
200 mm
111M-17



18 mm u-ringnycklar, förkromade -
208 mm
111M-18



19 mm u-ringnycklar, förkromade -
218 mm
111M-19



21 mm u-ringnycklar, förkromade -
250 mm
111M-21



22 mm u-ringnycklar, förkromade -
250 mm
111M-22



23 mm u-ringnycklar, förkromade -
280 mm
111M-23



24 mm u-ringnycklar, förkromade -
270 mm
111M-24



25 mm u-ringnycklar, förkromade -
290 mm
111M-25



26 mm u-ringnycklar, förkromade -
290 mm
111M-26



27 mm u-ringnycklar, förkromade
310 mm
111M-27



28 mm u-ringnycklar, förkromade -
310 mm
111M-28



29 mm u-ringnycklar, förkromade -
330 mm
111M-29



30 mm u-ringnycklar, förkromade -
330 mm
111M-30





32 mm u-ringnycklar, förkromade -
350 mm
111M-32



1/4" adapter med fyrkantsfäste för
1/4" sexkantsbits
6972H



Spärrhandtag 1/4" med smalt
huvud med 72 tänder, 5°
omtagsvinkel 120 mm
6950SL



1/2" Sexkantshylsa med
högglanspolerad yta, 8 mm
7800SM-8



1/2" Sexkantshylsa med
högglanspolerad yta, 9 mm
7800SM-9



1/2" Sexkantshylsa med
högglanspolerad yta, 10 mm
7800SM-10



1/2" Sexkantshylsa med
högglanspolerad yta, 11 mm
7800SM-11



1/2" Sexkantshylsa med
högglanspolerad yta, 12 mm
7800SM-12



1/2" Sexkantshylsa med
högglanspolerad yta, 13 mm
7800SM-13



1/2" Sexkantshylsa med
högglanspolerad yta, 14 mm
7800SM-14



1/2" Sexkantshylsa med
högglanspolerad yta, 15 mm
7800SM-15



1/2" Sexkantshylsa med
högglanspolerad yta, 16 mm
7800SM-16



1/2" Sexkantshylsa med
högglanspolerad yta, 17 mm
7800SM-17



1/2" Sexkantshylsa med
högglanspolerad yta, 18 mm
7800SM-18



1/2" Sexkantshylsa med
högglanspolerad yta, 19 mm
7800SM-19



1/2" Sexkantshylsa med
högglanspolerad yta, 21 mm
7800SM-21

Follow the Fish!





**1/2" Sexkantshylsa med
höglanspolerad yta, 22 mm**
7800SM-22



**1/2" Sexkantshylsa med
höglanspolerad yta, 23 mm**
7800SM-23



**1/2" Sexkantshylsa med
höglanspolerad yta, 24 mm**
7800SM-24



**1/2" Sexkantshylsa med
höglanspolerad yta, 25 mm**
7800SM-25



**1/2" Sexkantshylsa med
höglanspolerad yta, 26 mm**
7800SM-26



**1/2" Sexkantshylsa med
höglanspolerad yta, 27 mm**
7800SM-27



**1/2" Sexkantshylsa med
höglanspolerad yta, 28 mm**
7800SM-28



**1/2" Sexkantshylsa med
höglanspolerad yta, 30 mm**
7800SM-30



**1/2" Sexkantshylsa med
höglanspolerad yta, 32 mm**
7800SM-32



**Sexkantshylsa lång, med 1/2"
fyrkantfäste, 10 mm**
7805SM-10



**Sexkantshylsa lång, med 1/2"
fyrkantfäste, 12 mm**
7805SM-12



**Sexkantshylsa lång, med 1/2"
fyrkantfäste, 13 mm**
7805SM-13



**Sexkantshylsa lång, med 1/2"
fyrkantfäste, 14 mm**
7805SM-14



**Sexkantshylsa lång, med 1/2"
fyrkantfäste, 15 mm**
7805SM-15



**Sexkantshylsa lång, med 1/2"
fyrkantfäste, 16 mm**
7805SM-16



**Sexkantshylsa lång, med 1/2"
fyrkantfäste, 17 mm**
7805SM-17

Follow the Fish!





Sexkantshylsa lång, med 1/2" fyrkantsfäste, 18 mm
7805SM-18



Sexkantshylsa lång, med 1/2" fyrkantsfäste, 19 mm
7805SM-19



Sexkantshylsa lång, med 1/2" fyrkantsfäste, 20 mm
7805SM-20



Sexkantshylsa lång, med 1/2" fyrkantsfäste, 21 mm
7805SM-21



Sexkantshylsa lång, med 1/2" fyrkantsfäste, 22 mm
7805SM-22



Sexkantshylsa lång, med 1/2" fyrkantsfäste, 23 mm
7805SM-23



Sexkantshylsa lång, med 1/2" fyrkantsfäste, 24 mm
7805SM-24



Sexkantshylsa lång, med 1/2" fyrkantsfäste, 25 mm
7805SM-25



Sexkantshylsa lång, med 1/2" fyrkantsfäste, 26 mm
7805SM-26



Sexkantshylsa lång, med 1/2" fyrkantsfäste, 27 mm
7805SM-27



Sexkantshylsa lång, med 1/2" fyrkantsfäste, 28 mm
7805SM-28



Sexkantshylsa lång, med 1/2" fyrkantsfäste, 29 mm
7805SM-29



Sexkantshylsa lång, med 1/2" fyrkantsfäste, 29 mm
7805SM-30



Sexkantshylsa lång, med 1/2" fyrkantsfäste, 32 mm
7805SM-32



1/2" bitshylsa med fyrkantsfäste för Torx®-skruv - T25
7809TORX-T25



1/2" bitshylsa med fyrkantsfäste för Torx®-skruv - T27
7809TORX-T27

Follow the Fish!





1/2" bitshylsa med fyrkantsfäste för Torx®-skruv - T30
7809TORX-T30



1/2" bitshylsa med fyrkantsfäste för Torx®-skruv - T40
7809TORX-T40



1/2" bitshylsa med fyrkantsfäste för Torx®-skruv - T45
7809TORX-T45



1/2" bitshylsa med fyrkantsfäste för Torx®-skruv - T50
7809TORX-T50



ERGO™ sats med skruvmejselhandtag med gummigrepp och klingor för spår-, Phillips- och Pozidriv-skruv - 7 delar
BE-8571



ERGO™ lång spetstång med retur fjäder, tvåkomponentshandtag och fosfaterad yta (200 mm) Industriförpackad
2430 G-200 IP



ERGO™ Polygriptång med handtag av tvåkomponentsmaterial och svartoxiderad yta, 250 mm, industripack
8224 IP



Flexibla gripverktyg med stål kärna - 525 mm
2509



Spegel med teleskopskaft och vridbart huvud - 52 mm
5515T-52



Måttband, 3 m, med gummigrepp, metrisk skala
MTB-3-16



Rits av högkvalitativt legerat stål 230 mm
1177-SCRIBE



Mekaniskt skjutmått 150 mm
1150-1/2H/P



Professionellt bladmått med 26 blad, 0,03 - 1 mm - 106 mm
1544



Plåtslagarhammare, 300 g
481-300



Universalknut 1/2" hängförpackad
8166



Förlängare med 1/2" fyrkantsfäste, 125 mm - 5 tum
8160-5





Förlängare med 1/2" fyrkantfäste,
250 mm – 10 tum
8160-10



T-stångshandtag med 1/2"
fyrkantfäste, 280 mm
8154-11



Förlängare med 1/2" fyrkantfäste,
88 mm – 3,5 tum
8160-3



Ledhandtag med 1/2" fyrkantfäste,
390 mm
8157-15



Spärringnyckel för bits
2058-BR

