



OTHER 1792

EN ISO 20345:2011, SB SRC

SPECIFIKATION

TYP AV SKO Skyddsskor, clogs

PASSFORM Normal

STORLEKAR (EU) 35-47

OVANDELSMATERIAL PU-belagt läder

TÅHÄTTEMATERIAL Stål

SULMATERIAL Slitsula i PU

FÄRG Svart

1(3)

STORLEK	ART. NR	EAN NR	STORLEK	ART. NR	EAN NR
35	1792-35	7392626792357	47	1792-47	7392626792470
36	1792-36	7392626792364			
37	1792-37	7392626792371			
38	1792-38	7392626792388			
39	1792-39	7392626792395			
40	1792-40	7392626792401			
41	1792-41	7392626792418			
42	1792-42	7392626792425			
43	1792-43	7392626792432			
44	1792-44	7392626792449			
45	1792-45	7392626792456			
46	1792-46	7392626792463			

Produktens egenskaper förblir oförändrade endast när innersulor som rekommenderas av tillverkaren används. Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

2020-07-19



 Finnish Institute of
Occupational Health

SP Technical research institute of Sweden

www.ejendals.com



OTHER 1792

FUNKTIONER

Oljebeständig yttersula, justerbar hälrem

MOTVERKAR RISK FÖR

Täskador

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Inomhus

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Köksarbeten

2(3)

CE



Ståltåhätta



Oljebeständig yttersula



Stötdämpande

Produktens egenskaper förblir oförändrade endast när innersulor som rekommenderas av tillverkaren används. Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

2020-07-19

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

OTHER 1792

KRAVUPPFYLLNAD
EN ISO 20345:2011

BESKRIVNING AV KRAVUPPFYLLNAD

SB: Sko med tåhätta testad med 200 J slagkraft och 15 kN kompressionskraft (oljebeständig yttersula)

SRC: SRA + SRB



CE



Ståltåhätta



Oljebeständig yttersula



Stötdämpande

Produktens egenskaper förblir oförändrade endast när innersulor som rekommenderas av tillverkaren används. Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

2020-07-19

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com