



## TEGERA® 858

Engångshandske, 0,15 mm nitril, puderfri, Cat. III, lila, extra lång, acceleratorfri, latexfri, för precisionsarbeten

### EGENSKAPER

Bra fingertoppskänsla, extra smidig, utmärkt bra passform

### SPECIFIKATION

TYP AV HANDSKE Engångs och/eller kemikalieskyddshandskar

KATEGORI Cat. III

STORLEKAR (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11

MATERIAL Nitril

TJOCKLEK 0,15 mm

INSIDA Puderfri

SMIDIGHET 5

KRAGMODELL Rullade kanter

LÄNGDER 280 mm

FÄRG Lila

LÅDOR PER KARTONG 10

STYCK PER LÅDA 100

AQL 1.5

DISPLAY Box

STORLEK	ART. NR	EAN NR
7	858-7	7340118312965
8	858-8	7340118312989
10	858-10	7340118312903
11	858-11	7340118312927
9	858-9	7340118313009
6	858-6	7340118324050

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

## TEGERA® 858

### FUNKTIONER

Skydd mot stänk av kemikalier, godkänd för mathantering, extra lång, latexfri, acceleratorfri

### MOTVERKAR RISK FÖR

Smitta, frätskador, kontakt med kemikalier, kontakt med väta, kontakt med fukt

### HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Kemiska riskmiljöer, mikrobiologiska riskmiljöer, engångsbruk, väta miljöer, fuktiga miljöer, smutsiga miljöer

### HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Finmonteringsarbeten, petrokemiska arbeten, kemiska arbeten, kemtekniska arbeten, laboratoriearbeten, lokalvård, livsmedelshantering, mathantering, köksarbeten, sjukvårdsarbeten, omsorgsarbeten, servicearbeten

### HUVUDSAKLIGA ANVÄNDARBRANSCHER

Food processing, chemical, HoReCa, service

### TYP AV ARBETE

Lätt arbete



**CE** 2777 Cat. III

EN 420:2003  
+ A1:2009



EN ISO 374-1:2016/Type B  
JKPT



EN ISO 374-5:2016



Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

2020-06-23

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

## TEGERA® 858

### EU-TYPKONTROLL

2777 Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, Dublin, Ireland

### KEMISK BESTÅNDIGHET

Enligt EN 16523-1:2015. Kontakta Ejendals för mer information.

### BESKRIVNING AV KRAVUPPFYLLNAD

EN 420:2003 + A1:2009 Skyddshandskar - allmänna krav och provningsmetoder

EU 2016/425

Lämplig för livsmedelshantering

EN ISO 374-5:2016 Skyddshandskar mot farliga kemikalier och mikroorganismer - Del 5 Terminologi och fordringar vid risker för mikroorganismer.

EN ISO 374-1:2016/Type B Skyddshandskar mot kemikalier och mikroorganismer - Del 1: Terminologi och fordringar på prestanda.

#### Test i enlighet med EN ISO 374-1:2016

Testad kemikalie	J	K	P	T
Skydds nivå	2	6	3	4
Degradation %	39,3	-1,7	29,7	33,4

#### Skydds nivåer gällande permeation baseras på genombrottstider enligt följande

Skydds nivå	1	2	3	4	5	6
Minsta tider för genomträngning (min)	10	30	60	120	240	480

Definition för genomträngning är  $1 \mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{min}$

J: n-Heptan (CAS-nummer 142-82-5)

K: Natriumhydroxid 40 % (CAS-nummer 1310-73-2)





P: Väteperoxid 30% (CAS-nummer 7722-84-1)

T: Formaldehyd 37% (CAS-nummer 50-00-0)



CE 2777 Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009  EN ISO 374-1:2016/Type B JKPT

 EN ISO 374-5:2016   

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

2020-06-23

3(3)

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com