

EXEOR PSF gaskylda svetspistoler

MIG/MAG Industri-serien



Nästa generation av PSF-svetspistoler har helt ny design med det nya Exeor-handtaget för ännu bättre ergonomi och utmärkt balans och ett säkert grepp.

Samma kvalitativa slitdelar som är helt kompatibla med tidigare beprövade PSF-slitdelar. Det moderna utseendet och förbättrade prestanda gör det till det rätta verktyget för även de mest krävande industritillämpningarna.

- Gaskylda modeller i 4 storlekar
- PSF 260 med roterande svanhals
- Gångat gasmunstycke säkrar en stadig passform och bättre värmespridning
- Hållbara slitdelar med robust munstyckesadapter och långa munstycken för de tuffaste tillämpningarna
- CuCrZr kontaktmunstycke med lång livslängd
- Exeor PSF-varianter är förberedda för fjärrmoduler

Besök **esab.com** för mer information.

EXEOR

Industri

- Fartyg och offshorevarv
- Reparation och underhåll
- Stålindustri
- Industriell och allmän tillverkning
- Fordonsindustrin



Med ett ergonomiskt och välbalanserat handtag med mjukt grepp ger de nya Exeor PSF pistolmodellerna bästa komfort för svetsaren.

När du väljer en svetsmaskin med toppprestanda behöver du högpresterande tillsatsmaterial från ESAB.
Läs mer på **esab.com/fillermetals** i dag.

EXEOR PSF gaskylda svetspistoler

Tekniska data				
Beskrivning	PSF 260	EXEOR PSF 315	EXEOR PSF 415	EXEOR PSF 515
Kylning	Gaskyld			
Uteffekt blandgas	225 A vid 60 %	260 A vid 60 %	280 A vid 60 %	360 A vid 60 %
Uteffekt CO ₂	250 A vid 60 %	290 A vid 60 %	310 A vid 60 %	390 A vid 60 %
Tråddiameter	0,6–1,0 mm	0,8–1,2 mm	0,8–1,6 mm	1,0–1,6 mm
Kontrollmärke (standarder)	CE (IEC 60974-7)			
Arbetstemperatur	-10 till +40 °C			
Kabellängd	3 m, 4 m, 5 m			

Beställningsinformation			
Beskrivning	3 m	4 m	5 m
PSF 260, handtag Expert Mini med Euro–anslutning	0700025020	0700025021	0700025022
Exeor PSF 315, med Euro–anslutning	0700026401	0700026402	0700026403
Exeor PSF 415, med Euro–anslutning	0700026406	0700026407	0700026408
Exeor PSF 515 med Euro–anslutning	0700026411	0700026412	0700026413

Slitdelar–trådledare					
Beskrivning	Artikelnummer	PSF 260	EXEOR PSF 315	EXEOR PSF 415	EXEOR PSF 515
Trådledare–Stål (för solidtråd & rörtråd)					
0,8–1,0, blå, 3 m	0700200085	x	x	x	x
0,8–1,0, blå, 4 m	0700200086	x	x	x	x
0,8–1,0, Blå, 5 m	0700025800	x	x	x	x
1,0–1,2, Röd, HD, 3 m	0700025822		x	x	x
1,0–1,2, Röd, HD, 4 m	0700025823		x	x	x
1,0–1,2, Röd, HD, 5 m	0700025824		x	x	x
1,2–1,6, Grå, HD, 3 m	0700025825			x	x
1,2–1,6, Grå, HD, 4 m	0700025826			x	x
1,2–1,6, Grå, HD, 5 m	0700025827			x	x
Trådledare i PTFE–för aluminium					
1,0–1,2, Röd, 3 m	0700200091	x	x	x	x
1,0–1,2, Röd, 4 m	0700200092	x	x	x	x
1,0–1,2, Röd, 5 m	0700025812	x	x	x	x
1,2–1,6, Gul, 3 m	0700025813			x	x
1,2–1,6, Gul, 4 m	0700025814			x	x
1,2–1,6, Gul, 5 m	0700025815			x	x
Trådledare i PA/brons–för aluminium och rostfritt stål					
0,8–1,0, Antracit, 3 m	0700025816		x	x	x
0,8–1,0, Antracit, 4 m	0700025817		x	x	x
0,8–1,0, Antracit, 5 m	0700025818		x	x	x
1,2–1,6, Antracit, 3 m	0700025819			x	x
1,2–1,6, Antracit, 4 m	0700025820			x	x
1,2–1,6, Antracit, 5 m	0700025821			x	x
För en komplett lista över slit- och reservdelar, se separat manual eller reservdelsförteckning.					

EXEOR PSF gaskylda svetspistoler

Slitdelar


Nr	Beskrivning	PSF 260	EXEOR PSF 315	EXEOR PSF 415	EXEOR PSF 515
1	Gasmunstycke, standard	0458464881 (Ø 14 mm)	0458464882 (Ø 16 mm)	0458464883 (Ø 17 mm)	0458464884 (Ø 18 mm)
1	Koniskt gasmunstycke	0458465881 (Ø 12 mm)	0458465882 (Ø 14 mm)	0458465883 (Ø 15 mm-M6)	0458465884 (Ø 15 mm)
1	Gasmunstycke rakt	0458470881 (Ø 16 mm)	0458470882 (Ø 19 mm)	0458470883 (Ø 21 mm)	0458470884 (Ø 21 mm)
3	Munstycksadapter M6	0366314001	0366394001	0366394001	-
3	Munstycksadapter M8	-	0460819001	0460819001	0366395001
4	Isolerande bussning	0366397001	0366397002	0366397002	0366397003

Slitdelar-kontaktmunstycken

Nr	Gas/tråd Ø		PSF 260*/EXEOR PSF 315		EXEOR PSF 415		EXEOR PSF 515
	CO ₂	Blandgas/Ar	M6	M8	M6	M8	M8
2	0,6		0468500001		0468500001		
2		0,6	0468500002		0468500002		
2	0,8		0468500003	0468502003	0468500003	0468502003	0468502003
2	0,9	0,8	0468500004	0468502004	0468500004	0468502004	0468502004
2	1,0	0,9	0468500005	0468502005	0468500005	0468502005	0468502005
2	1,2		0468500006	0468502006	0468500006	0468502006	0468502006
2	1,2	1,0	0468500007	0468502007	0468500007	0468502007	0468502007
2	1,4	1,2	0468500008	0468502008	0468500008	0468502008	0468502008
2	1,6				0468500009	0468502009	0468502009
2		1,6			0468500010	0468502010	0468502010



*PSF 260 endast för M6 och tråd 0,6-1,0

PSF 260




EXEOR PSF 315


Option M8



EXEOR PSF 415



EXEOR PSF 515



För en komplett lista över slit- och reservdelar, se separat manual eller reservdelsförteckning.



ESAB/esab.se

