



DUNLOP 61131 DUNLOP

EN ISO 20345:2011, S4 CI SRC

EGENSKAPER

Extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, bra stötdämpning, lätt

SPECIFIKATION

TYP AV SKO Skyddsskor, stövlar

STORLEKAR (EU) 35/36-48

OVANDELSMATERIAL PU

TÅHÄTTEMATERIAL Stål

FODERMATERIAL Polyester

SULMATERIAL Slitsula i PU

INNERSULA Dunlop

INNERSULEMATERIAL PU

FÄRG Vit, blå

1(3)

STORLEK	ART. NR	EAN NR	STORLEK	ART. NR	EAN NR
35-36	61131-35-36	8713197041818	48	61131-48	8713197041931
37	61131-37	8713197041825			
38	61131-38	8713197041832			
39	61131-39	8713197041849			
40	61131-40	8713197041856			
41	61131-41	8713197041863			
42	61131-42	8713197041870			
43	61131-43	8713197041887			
44	61131-44	8713197041894			
45	61131-45	8713197041900			
46	61131-46	8713197041917			
47	61131-47	8713197041924			

Produktens egenskaper förblir oförändrade endast när innersulor som rekommenderas av tillverkaren används. Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

2020-07-19



SP Technical research institute of Sweden

www.ejendals.com



DUNLOP 61131 DUNLOP

FUNKTIONER

Oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, vattentät, stötdämpande

MOTVERKAR RISK FÖR

Täskador, blöta fötter

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Året runt-bruk, våta miljöer, fuktiga miljöer, oljiga miljöer, smutsiga miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMRÅDEN

Jordbruksarbeten, lokalvård, mathantering, köksarbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDARBRANSCHER

Agriculture, food processing

2(3)

CE



Ståltåhätta



Vattentät



Oljebeständig yttersula



Stötdämpande



Antistatiska egenskaper

Produktens egenskaper förblir oförändrade endast när innersulor som rekommenderas av tillverkaren används. Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

2020-07-19

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com



CE



Ståltåhätta



Vattentät



Oljebeständig yttersula



Stötdämpande



Antistatiska egenskaper

Produktens egenskaper förblir oförändrade endast när innersulor som rekommenderas av tillverkaren används. Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

2020-07-19

DUNLOP 61131 DUNLOP

KRAVUPPFYLLNAD
EN ISO 20345:2011

BESKRIVNING AV KRAVUPPFYLLNAD

SB: Sko med tåhätta testad med 200 J slagkraft och 15 kN kompressionskraft (oljaresistenta yttersula)

S4: Sko av polymert material (vulkaniserad eller helgjuten konstruktion) + SB + A + E

CI: Isoleringsförmåga mot kyla

A: Elektrisk resistans (0,1-1000 megaohm)

E: Energiabsorption under hälen (testad vid 20 Joule)

SRA: Halkmotstånd på klinkergolv med natriumlaurylsulfat

SRB: Halkmotstånd på stålsgolv med glycerol

SRC: SRA + SRB

3(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com