

Antifläckfärg



Product codes:

Reference: 470001

EAN13: -

UPC: -

Product attributes:

Volym: 500 ml

Färg (på begäran) - Leveranstid: 3 till 4 veckor: White

Product features:

Produkttyp: Industrifärger

Volym: 500 ml

Förpackning: Kartong med 12 aerosoler

Varumärke: SOPPEC

Product short description:

En färg särskilt utvecklad för att dölja fläckar från exempelvis fett, regn, rester av lösningsmedel, asfalt eller lim. Torkar snabbt och ger en vit, matt finish. Kan appliceras på väggar, tak, betong, gips etc. Kan användas både inomhus och utomhus. Perfekt som grundfärg före målning av väggar och tak. Kan användas under cementfärg.

Product description:

EGENSKAPER

- Utmärkt vidhäftningsförmåga
- Mycket tålig mot repor och slag.
- Resistent mot UV-strålning och gulnar inte med tiden.
- Snabbtorkande : Sidenmatt finish.
- Klubbfri: efter 10 minuter
- Genomtorr: efter 20 min. (beroende på temperatur, skiktets tjocklek, fuktighet etc.)

SPECIFIKATION

Sammansättning

Bindemedel: akrylatsampolymer.

Lösningsmedel: blandning av lösningsmedel.

Drivgas: dimetyleter

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Ytan ska vara ren, torr och fettfri. Avlägsna rester av färg, lack, rost etc. och slipa sedan. Vid användning utomhus, avlägsna eventuell mossa eller alger. Täck över omgivande ytor. Applicera med ett avstånd på ca 25 till 30 centimeter.

Låt torka i 30 minuter mellan varje skikt vid applicering av flera tunna skikt.

Hälsa och säkerhet

SÄKERHETS DATABLAD

Hämta säkerhetsdatablad