



OTHER 1796

EN ISO 20345:2011, SB SRC

SPECIFIKATION

TYP AV SKO Skyddsskor, clogs

PASSFORM Normal

STORLEKAR (EU) 35-47

OVANDELSMATERIAL PU-belagt läder

TÅHÄTTEMATERIAL Stål

SULMATERIAL Slitsula i PU

FÄRG Svart

1(3)

STORLEK	ART. NR	EAN NR	STORLEK	ART. NR	EAN NR
35	1796-35	7392626796355	47	1796-47	7392626006140
36	1796-36	7392626796362			
37	1796-37	7392626796379			
38	1796-38	7392626796386			
39	1796-39	7392626796393			
40	1796-40	7392626796409			
41	1796-41	7392626796416			
42	1796-42	7392626796423			
43	1796-43	7392626796430			
44	1796-44	7392626796447			
45	1796-45	7392626796454			
46	1796-46	7392626796461			

Produktens egenskaper förblir oförändrade endast när innersulor som rekommenderas av tillverkaren används. Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

2020-07-19



 Finnish Institute of
Occupational Health

SP Technical research institute of Sweden

www.ejendals.com



CE



Ståltåhätta



Oljebeständig yttersula



Stötdämpande

Produktens egenskaper förblir oförändrade endast när innersulor som rekommenderas av tillverkaren används. Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

2020-07-19

OTHER 1796

FUNKTIONER

Oljebeständig yttersula, justerbar hälrem

MOTVERKAR RISK FÖR

Tåskador

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Inomhus

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Köksarbeten

2(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

OTHER 1796

KRAVUPPFYLLNAD
EN ISO 20345:2011

BESKRIVNING AV KRAVUPPFYLLNAD

SB: Sko med tåhätta testad med 200 J slagkraft och 15 kN kompressionskraft (oljebeständig yttersula)

FO: Oljebeständig yttersula

SRC: SRA + SRB



CE



Ståltåhätta



Oljebeständig yttersula



Stötdämpande

Produktens egenskaper förblir oförändrade endast när innersulor som rekommenderas av tillverkaren används. Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

2020-07-19

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com