






K4 Premium Power Control

Högtryckstvätt K4 Premium Power Control med G 145 Q Premium Power Control-spolhandtag och spolrör. Uppnå ännu bättre resultat med rengöringstipsen i Kärchers Home & Garden-app.



1 Kärchers Home & Garden-app

- Kärchers Home & Garden-app kommer att göra dig till ett rengöringsproffs.
- Applikationsrådgivaren ger dig praktiska tips och tricks för olika rengöringssituationer och rengöringsobjekt

2 Power Control spolhandtag och Quick Connect-spolrör

- Optimala inställningar för varje rengöringsuppgift. Tre olika trycknivåer och ett rengöringsmedelsläge.
- Full kontroll: Den manuella displayen visar vilka inställningar som är valda.

3 Slangvinda för bekväm användning

- Högtrycksslangen är optimalt skyddad och förvaras smidigt utan att ta upp för mycket plats.
- Bekvämt arbete: Slangen är redo att användas när som helst med enkel upprullning och utdragning.

4 Plug'n'Clean - Kärchers rengöringsmedelsystem för enkel applicering av rengöringsmedel

- Smidig anslutning för 1 liters rengöringsflaskor
- För snabb, smidig och bekväm applicering av rengöringsmedel med högtryckstvätten.



K4 Premium Power Control

- Power Control spolhandtag med display som visar trycknivåerna
- Maximal stabilitet tack vare låg tyngdpunkt
- Högeffektiv, vattenkyld motor

Tekniska data

Beställningsnummer	1.324-130.0	
EAN-kod	4054278618159	
Tryck	bar / MPa	20 – max. 130 / 2 – max. 13
Flödeshastighet	l/tim	max. 420
Inloppstemperatur	°C	max. 40
Effekt	kW	1,8
Vikt utan tillbehör	kg	11,98
Mått (L × B × H)	mm	414 × 306 × 588
Nätspänning	V / Hz	230 / 50

Utrustning

Spolhandtag	G 160 Q Power Control spolhandtag	Vattenkyld motor	■
Vario Power Jet-spolrör	■	Flexibel tillbehörsförvaring	■
Roto Jet-spolrör	■		
Högtrycksslang	m		
Quick Connect-anslutning	■		
Rengöringsmedel via	rengöringssystemet Plug 'n' Clean		
Suger vatten	■		
Integrerat vattenfilter	■		
A3/4" anslutningsadapter för trädgårdsslang	■		
Slangvinda	■		
Teleskophandtag	■		

■ Ingår i standardutrustningen

K4 PREMIUM POWER CONTROL

1.324-130.0

KÄRCHER


		Beställnings-nummer					Pris	Beskrivning	
Spolrör									
VP 145 Vario Power-spolrör Full Control	1	2.642-725.0						Vario Power-spolrör för högtryckstvättar i klass K 4-K 5. Steglöst reglerbar från lågtrycksstråle för påföring av rengöringsmedel till högtrycksspolning genom att bara vrida på spolröret.	■
DB 145 Rotojet Full Control för K 4-K 5	2	2.642-728.0						Rotojet med kraftigt, roterande Middle-munstycke för högtryckstvättar från Kärcher i klass K 4 och K 5. För särskilt envis smuts som t.ex. på mosstäkta eller vittrande ytor.	■
Teleskopiskt förlängningsskaft TLA 4	3	2.644-190.0						Med detta teleskopiska förlängningsskaft kan du enkelt nå områden som är svåra att komma åt, t.ex. fasader / höga fönsterpartier för en snabb och enkel rengöring.	□
Stänkskydd	4	2.642-706.0						Stänkskyddet som passar alla spolrör i klassen K 2 till K 7 av Kärchers högtryckstvättar. Den rengör alla hörn och kanter utan stänk och tack vare den genomskinliga kåpa är arbetsområdet alltid synligt.	□
Underspolningsrör	5	2.638-817.0						Extra långt spolrör för rengöring av exempelvis takrännor och underrede på bilar. Passar Kärcher K2-K7 högtryckstvättar.	□
Spolrörsförlängare	6	2.643-240.0						Förlänger spolröret med 0,5 m. För effektiv rengöring på svåråtkomliga områden. Passar samtliga tillbehör till Kärcher högtryckstvättar.	□
VP 145 S 360° kort Variopowers-polrör, K5 - K7	7	2.643-254.0						Justerbar led 360 grader. Passar Kärcher högtryckstvättar K2 - K7.	□
Spolhandtag									
G 145 Q Spolhandtag Full Control	8	2.643-634.0						Högtrycksspolhandtag med LED-display för att indikera olika tryckinställningar och läge för rengöringsmedel. Med Quick Connect. För Kärchers Full Control-högtryckstvättar i prestandaklasserna K 4-K 5.	□
Ytrengöringsmedel									
Terasstvätt T7 Plus	9	2.644-074.0						Stänkfri rengöring av stora ytor: T-Racer T7 Plus terasstvätt. Extra powermunstycke för hörn och kanter, handtag för vertikal rengöring, justerbart rengöringstryck.	□
Terasstvätt T5	10	2.644-084.0						T-Racer T5 terasstvätt möjliggör stänkfri rengöring av stora ytor. Steglös tryckjustering för hårda och känsliga ytor. Handtag för vertikal rengöring.	□
PS 30 Skrubborste	11	2.644-123.0						Skrubborste med tre integrerade högtrycksmunstycken och gummiskrapa. PS 30 skrubborste med högtryck är mer kraftfull än en vanlig skrubborste vilket gör att du enkelt tar bort hårt sittande smut.	□
PS 30 Plus	12	2.644-212.0						PS 30 Plus skrubborste tar bort envis smuts med tre integrerade högtrycksmunstycken och gummiskrapa. Tack vare det roterbara sidomunstycket rengörs alla hörn och kanter utan ansträngning.	□
Borstar									
WB 150 Powerborste	13	2.643-237.0						WB 150 Powerborste för stänkfritt rengöring av känsliga ytor. Den effektiva kombinationen av högt tryck och manuellt borsttryck sparar energi, vatten och är upp till 30% mer tidseffektiv.	□
WB 120	14	2.644-060.0						Roterande tvättborste med utbyttbar fästsats - perfekt för rengöring av alla släta ytor, som färg, glas eller plast. Snabbt och lätt byte av tillbehör tack vare den integrerade spaken.	□
WB 130 rotating wash brush	15	2.644-286.0							□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

K4 PREMIUM POWER CONTROL

1.324-130.0

KÄRCHER


		Beställnings-nummer					Pris	Beskrivning	
WB 120 Car & Bike	16	2.644-129.0						Skonsam rengöring av bilar och motorcyklar: Den roterande tvättborsten med det innovativa, mjuka, utbytbara mikrofibertillbehöret Car & Bike. Maskintvättbar upp till 60 °C.	☐
WB 130 rotating wash brush car & bike	17	2.644-287.0							☐
WB 60 Bred tvättborste	18	2.643-233.0						Mjuk och bred tvättborste för rengöring av större ytor, till exempel husvagnar, husbilar och båtar. Bredd 248 mm.	☐
Fälgborste	19	2.643-234.0						Fälgborste för effektiv rengöring av även svåråtkomliga ytor. Tack vare borstens utformning fördelas vattnet 360 grader - för ett jämt och perfekt resultat.	☐
Tvättborste standardutförande (svart/vit)	20	6.903-276.0						För skonsam rengöring av exempelvis bilar och båtar.	☐
Förlängningsslangar - System 2009									
HT-SLANG H 10 Q 10M	21	2.643-633.0							☐
Förlängningsslang för högtryck: Passar för maskiner med Quick Connect system									
XH 10 Q Förlängningsslang	22	2.641-710.0						Högkvalitativ förlängningsslang (10 m, ID 8). Lämplig för temperatur upp till 60 °C och tryck upp till 160 bar. För Kärchers konsumenttvättar från 2008. Slangen ansluts enkelt mellan spolhandtaget med snabbkoppling (från 2008 och senare) och högtrycksslangen. Även lämplig vid användning av rengöringsmedel.	☐
XH 6 Q Förlängningsslang	23	2.641-709.0						Robust slang (6 m, ID 8) som ökar högtrycksslangens arbetsradie. Lämplig för temperatur upp till 60 °C och tryck upp till 160 bar. För Kärchers konsumenttvättar från 2008. Slangen ansluts enkelt mellan spolhandtaget med snabbkoppling (från 2008) och högtrycksslangen. Även lämplig vid användning av rengöringsmedel.	☐
Rörrengöring									
PC 20 Rengöringssats för hängrännor och stuprör, 20 m	24	2.642-240.0						2 i 1 produkt, kan användas för att rengöra hängrännor samtidigt som den kan användas för att rengöra proppar och stopp i rör och avlopp. 20 m flexibel högtrycksslang, 5 st olika munstycken. Passar alla högtryckstvättar i klasserna K2 - K7.	☐
PC 15 Rörrengöringssats	25	2.637-767.0						Åtgärda igentäppta rör och avlopp utan kemikalier. Söker sig framåt i dagvatten- och avloppsrör med hjälp av bakåtriktade strålar som spolar lösgjorda partiklar bakåt i röret. För inomhus- och utomhusbruk, passar Kärcher K2-K7 högtryckstvättar.	☐
PC 7,5 Rörrengöringssats	26	2.637-729.0						Åtgärda igentäppta rör och avlopp utan kemikalier. Söker sig framåt i dagvatten- och avloppsrör med hjälp av bakåtriktade strålar som spolar lösgjorda partiklar bakåt i röret. För inomhus- och utomhusbruk, passar Kärcher högtryckstvättar K2-K7.	☐
Skummunstycke									
FJ 6 Skummunstycke 0,6 l	27	2.643-147.0						FJ 6 skummunstycke för rengöring med kraftfullt skum (t.ex. Ultra Foam Cleaner). Används bland annat för rengöring av bilar och motorcyklar samt för applicering av rengöring på stenbelagda ytor, trätytor och fasader.	☐
FJ 10 C Skummunstycke 1 l	28	2.643-143.0						Ultra Foam Cleaner + snabbväxlingssystem FJ 10 C Connect 'n' Clean skummunstycke. Med ett enkelt klick växlar du lätt mellan olika rengöringsmedel.	☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

K4 PREMIUM POWER CONTROL

1.324-130.0

KÄRCHER



		Beställnings- nummer					Pris	Beskrivning	
Övrigt									
Sugslang SH 5	29	2.643-100.0						5 meter miljövänlig sugslang för att suga upp vatten från alternativa källor så som tunna, hink etc. Fyll slangens med vatten (sänk ner slangens under vattnet), anslut den sedan till maskinen. Sugslangen har en backventil i den ände som ligger i vattenkällan.	☐
Blästerset	30	2.638-792.0						Blästerset - för borttagning av rost eller färg. Passar Kärcher K2-K7 högtryckstvättar.	☐
Vario vinkelled	31	2.640-733.0						Med en 180° vinklångsbar led gör det enkelt och bekvämt att rengöra svåråtkomliga ställen. Den monteras mellan spolhandtag och tillbehör, alternativt mellan spolrörsförlängning och tillbehör.	☐
Vattenfilter	32	4.730-059.0						Vattenfilter, förhindrar att smutspartiklar tränger in i pumpen om vattnet är förorenat. Passar K2-K7 högtryckstvättar.	☐
Adapter Anti-Twist	33	2.644-257.0						Anti-Twist adaptern eliminerar att högtrycksslangen twistar sig och underlättar arbetet. Passar till högtryckstvättarna i klasserna K4-K7 med en Quick Connect-adaptör på spolhandtaget.	☐
O-ringssats	34	2.640-729.0						Ersättningsset O-ring, för enkelt byte av O-ringar och säkerhetspluggar. Passar tillbehör till högtryckstvättar.	☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

K4 PREMIUM POWER CONTROL

1.324-130.0

KÄRCHER


		Beställnings- nummer					Pris	Beskrivning	
Slangvindor och slangkärror									
Premium Slangvinda HR 7.315 sats 5/8"	1	2.645-165.0						Bevattningsstation för praktisk och platsbesparande förvaring av slangar och trädgårdstillbehör. Med avtagbar trumma, förvaringsmöjligheter för munstycken, spolhandtag och spolrör samt rymlig förvaringslåda. Fullt utrustad.	☐
Slangvagn HT 3.420 sats 5/8"	2	2.645-167.0						Kompakt slangvagn med justerbart handtag, vinklad slangkoppling, frihjulsvägg och innovativ fällfunktion för platsbesparande förvaring. Färdigmonterad.	☐
Slangar									
Anslutningsslang för högtryckstvätt	3	2.645-156.0						Innehåller 10 m PrimoFlex® - slang, G 3/4 koppling, en universal koppling och en universal koppling med vattenstopp.	☐
Slangsats för vattenförsörjning	4	2.645-258.0						Slangsats för vattenförsörjning (högtryckstvätt, trädgårdsbevattning). Med 10 m PrimoFlex®-slang (1/2"), slangkoppling med och utan Aqua Stop och universell koppling för kranar utan gånga.	☐
PrimoFlex® slang 1/2" - 20 m	5	2.645-138.0						Högkvalitativ PrimoFlex® slang i 3-skikt. Extremt flexibel, knut- och trasselfri med väderbeständigt anti-UV skydd. 12 års garanti.	☐
PrimoFlex® slang 3/4" - 25 m	6	2.645-142.0						Kvalitativ PrimoFlex®-slang för trädgård (3/4"). 25 m lång. Med tryckbeständigt förstärkningsnät. Innehåller inga ämnen som är hälsofarliga. Sprängtryck: 24 bar. Hög temperaturbeständighet från -20 till +65 °C.	☐
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -20m	7	2.645-318.0						Den nya, 20 meter långa trädgårdsslangen Performance Plus 1/2" är flexibel och extremt motståndskraftig mot veck tack vare vävmaterial i flera lager. Garanterar konstant vattenflöde.	☐
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -25m	8	2.645-322.0						Den 25 meter långa trädgårdsslangen Performance Plus 3/4" är lätthanterlig, hållbar och väderbeständig. Flexibel, enastående robust och extremt motståndskraftig mot veck - för konstant vattenflöde.	☐
Performance Premium-slang 1/2" -20 m	9	2.645-324.0						20 m innovativ 5-skikt Performance Premium-slang (1/2"). Spiralvävd textil för optimal prestanda. Extremt flexibel och beständig mot veck och vridningar tack vare vridningsmotståndsteknik. Den har ett väderbeständig, yttre UV-skydd. Texturyta för bättre grepp. Sprängtryck 45 bar.	☐
Slangkopplingar och krananslutningar									
Universal slangkoppling Plus	10	2.645-193.0						Ergonomisk design med gummigrepp för enkel hantering	☐
Universal slangkoppling Plus med vattenstopp	11	2.645-194.0						Ergonomisk design med gummigrepp för enkel hantering. Kan kopplas ur utan att stänga tack vare vattenstopp.	☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör