

GRANINGE® 2701

EN ISO 20345:2011, S3 HRO HI SRC

SPECIFIKATION

TYP AV SKO Skyddsskor, lågskor

SPIKTRAMPSKYDDSMATERIAL Stål

PASSFORM Normal

STORLEKAR (EU) 39-47

OVANDELSMATERIAL Narvläder

PRONOSE-MATERIAL PU

TÅHÄTTEMATERIAL Stål

SULMATERIAL Mellansula i PU, plastgelänk, slitsula i nitril

STÄNGNING Snörning

FÄRG Svart



STORLEK	ART. NR	EAN NR
39	2701-39	7392626000995
40	2701-40	7392626001008
41	2701-41	7392626001015
42	2701-42	7392626001022
43	2701-43	7392626001039
44	2701-44	7392626001046
45	2701-45	7392626001053
46	2701-46	7392626001060
47	2701-47	7392626002876

Produktens egenskaper förblir oförändrade endast när innersulor som rekommenderas av tillverkaren används. Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

2020-07-12

GRANINGE® 2701

FUNKTIONER

ProNose tåslitskydd, oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper

MOTVERKAR RISK FÖR

Täskador, spikpenetration



CE



Ståltåhätta



Antistatiska egenskaper



Spiktrampskydd av stål



Värmebeständig yttersula



Vattenavvisande



Oljebeständig yttersula



ProNose tåslitskydd



Stötdämpande

Produktens egenskaper förblir oförändrade endast när innersulor som rekommenderas av tillverkaren används. Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

2020-07-12

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

GRANINGE® 2701

KRAVUPPFYLLNAD
EN ISO 20345:2011

BESKRIVNING AV KRAVUPPFYLLNAD

S3: S2 + P

HRO: Värmebeständig yttersula testad vid 300 °C

HI: Isoleringsförmåga mot värme

SRC: SRA + SRB



CE



Ståltåhätta



Antistatiska egenskaper



Spiktrampskydd av stål



Värmebeständig yttersula



Vattenavvisande



Oljebeständig yttersula



ProNose täslitskydd



Stötdämpande

Produktens egenskaper förblir oförändrade endast när innersulor som rekommenderas av tillverkaren används. Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

2020-07-12

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com