

Balma

Oil-injected compressors



BRIO2.2 I, BRIO3 I, BRIO4 I, BRIO5.5 I, BRIO7.5 I

Parts List



Balma

Oil-injected compressors

BRIO2.2 I, BRIO3 I, BRIO4 I, BRIO5.5 I, BRIO7.5 I

Parts List

Edition: 8

- Copyright, Balma Compressors S.p.A., Robassomero, Italy.
Any authorized use or copying of the contents or any part thereof is prohibited.
This applies in particular to trademarks, model denominations, part numbers and drawings.
- Use only authorized parts. Any damage or malfunction caused by the use of unauthorized parts is not covered by Warranty or Product Liability.

Instructions	3
1 Service Kits	18
2 Oil.....	20
3 Drive train.....	22
3.1 Motor (BRIO2.2 I, BRIO3 I) - 400 V.....	22
3.2 Motor (BRIO2.2 I, BRIO4 I) - 440 V.....	24
3.3 Motor (BRIO4 I, BRIO5.5 I) - 400 V.....	26
3.4 Motor BRIO5.5 I – 440 V, (BRIO7.5 I – (400 V, 440 V)).....	28
3.5 Pulley.....	30
3.6 Drive (BRIO2.2 I, BRIO3 I, BRIO4 I) – 400 V, (BRIO2.2 I, BRIO4 I) – 440 V.....	32
3.7 Drive BRIO5.5 I - 400 V.....	36
3.8 Drive BRIO7.5 I - (400 V, 440 V).....	38
4 Air system.....	40
4.1 Air filter assembly BRIO2.2 I, BRIO3 I, BRIO4 I.....	40
4.2 Air filter assembly BRIO5.5 I, BRIO7.5 I	42
4.3 Air inlet assembly.....	44
4.4 Separation CEAD2000, SANS347 (18/05/2023 - 21/07/2024).....	46
4.5 Separation CEAD2000, SANS347 (22/07/2024 - ...)......	52
5 Liquid filtration.....	58
6 Cooling system BRIO2.2 I, BRIO3 I, BRIO4 I, BRIO5.5 I.....	60
7 Cooling system BRIO7.5 I.....	68
8 Air outlet Floor-mounted - Without dryer.....	72
9 Air outlet Tank-mounted - 200L - Without dryer.....	74
10 Air outlet Tank-mounted - 200L - (CE, CEAD2000, SAASME) - With dryer.....	76
11 Air outlet Tank-mounted - 270L - With dryer - CEAD2000.....	78
12 Air receiver (CE, CEAD2000, SAASME) - 200 L (18/05/2023 - 21/07/2024).....	80
13 Air receiver (CE, CEAD2000, SAASME) - 200 L (22/07/2024 - ...)......	82
14 Air receiver CEAD2000 - 270L (06/06/2023 - 21/07/2024).....	84
15 Air receiver CEAD2000 - 270L (22/07/2024 - ...)......	86
16 Air receiver components -	88
17 Air receiver components -.....	90
18 Air receiver components CEAD2000 - 270L - With dryer.....	94
19 Air dryer.....	96
19.1 Dryer assembly (BRIO3 I) – 400 V, (BRIO2.2 I, BRIO4 I, BRIO5.5 I, BRIO7.5 I) – (400 V, 440 V).....	96
19.2 Dryer components BRIO2.2 I, BRIO4 I - 440 V - WITH DRYER (18/05/2023 - 26/12/2023).....	98
19.3 Dryer components BRIO2.2 I, BRIO4 I - 440 V - WITH DRYER (27/12/2023 - ...)......	100
19.4 Dryer components BRIO5.5 I - 400 V (06/06/2023 - 26/12/2023).....	102
19.5 Dryer components BRIO5.5 I - 400 V (27/12/2023 - 16/03/2025).....	104
19.6 Dryer components BRIO5.5 I - 400 V (17/03/2025 - ...)......	106

19.7	Dryer components BRIO7.5 I – 400 V (19/07/2023 - 21/04/2025).....	108
19.8	Dryer components BRIO7.5 I – 400 V (22/04/2025 - ...)	110
19.9	Dryer components BRIO5.5 I – 440V (07/09/2023 - 18/03/2025).....	112
19.10	Dryer components BRIO5.5 I – 440V (19/03/2025 - ...)	114
19.11	Dryer components BRIO7.5 I – 440V	116
19.12	Dryer components BRIO2.2 I, BRIO3 I, BRIO4 I - 400 V - WITH DRYER (18/05/2023 - 26/12/2023).....	118
19.13	Dryer components BRIO2.2 I, BRIO3 I, BRIO4 I - 400 V - WITH DRYER (27/12/2023 - 18/03/2025).....	120
19.14	Dryer components BRIO2.2 I, BRIO3 I, BRIO4 I - 400 V - WITH DRYER (19/03/2025 - ...)	122
20	Electrical system.....	124
20.1	Electrical components.....	124
20.2	Cubicle components 400 V.....	126
20.3	Cubicle components BRIO2.2 I, BRIO4 I, BRIO5.5 I, BRIO7.5 I - 440 V.....	130
21	Bodywork	134
21.1	Internal 400 V.....	134
21.2	Internal 440 V.....	136
21.3	External Floor-mounted - Without dryer - IEC.....	138
21.4	External Tank-mounted - 200L - Without dryer - IEC.....	140
21.5	External Tank-mounted - 200L - With dryer - IEC.....	142
21.6	External Tank-mounted - 270L - With dryer - IEC.....	144
22	General markings IEC.....	146
23	Branding markings 400 V, (BRIO2.2 I, BRIO4 I, BRIO5 I, BRIO5.5 I, BRIO7.5 I - 440 V)...	148
24	Standard options	150
24.1	Line filter BRIO2.2 I, BRIO3 I, BRIO4 I, BRIO5.5 I, BRIO7.5 I.....	150
24.2	Oil heater.....	152
24.3	Timer drain on tank.....	154
24.4	Tropical thermostat.....	156
24.5	Stirrup transport.....	158
24.6	Aftercooler Floor-mounted - Without dryer.....	160
24.7	Aftercooler Tank-mounted - Without dryer.....	162
24.8	Aftercooler Tank-mounted 200L - With dryer.....	164
24.9	Aftercooler Tank-mounted 270L – With dryer	166

EN - English

1 ORDERING PARTS

Always specify the part number, the name and quantity of the required items, as well as the type and serial number of the machine.

2 COLUMN INFORMATION

Ref - Reference number: links a specific part from the list to the drawing. Only parts with a reference number are shown in the drawing. Parts in the drawing without a reference number are simply there to illustrate the assembly.

Part number - Part number to be used when ordering spare parts.

When no part number is specified, the component is not available as a spare part.

Parts which are contained in a kit will have the kit number mentioned on the line below. For complete content of the kit see chapter "1 - Service kits".

A part number preceded by a black dot is comprised in the assembly right above.

Remarks: Additional information to the part number right above.

Substituted by: The part number right above has been replaced by another part number due to an update or revision.

Qty - Quantity: Indicates the number of parts in relation to the corresponding reference number. „AR“ means „As required“: quantity or number to be determined.

Name - Part name: Translations of the English names can be found in document "Glossary of part names".

Validity - Defines the timeframe and type/version of the machines the part is valid for. Clarification of the codes used in the validity pattern can be found in the legend at the bottom of the page. A validity pattern mentioned in the chapter title applies to the whole chapter. A plus sign in the pattern is to be interpreted as 'and', a comma as 'or'. Parentheses group the validity codes, similarly to mathematical parentheses, see following example:

'PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)' is valid for machines with 8 bar working pressure and 50Hz frequency and 500V supply voltage, or 8 bar working pressure and 60Hz frequency and 575V supply voltage.

EL – Reference to the drawing or the component inside the electric cubicle.

R. – Remarks: Extra information about the part. Explanation can be found at the bottom of the page.

BG - български

1 ПОРЪЧКА НА ЧАСТИ

Винаги цитирайте номера на частта, наименованието и количеството на необходимите изделия, както и типа и серийния номер на машината.

2 ИНФОРМАЦИЯ В КОЛОНИТЕ

Ref - Референтен номер: свързва дадена част от списъка с чертежа. На чертежа са показани само части с референтен номер.

Частите на чертежа без референтен номер са там, единствено за да се покаже възелът.

Part number - Номер на частта, който да се използва при поръчката на резервни части.

Ако не е посочен номер на частта, компонентът не се предлага като резервна част.

Частите, които се съдържат в даден комплект, ще включват номер на комплекта на долния ред. За пълното съдържание на комплекта вижте глава „1 – Service kits“.

Номер на част, пред който има черна точка, се съдържа във възела непосредствено по-горе.

Remarks: Допълнителна информация за частта – непосредствено по-горе.

Substituted by: Номерът на частта непосредствено по-горе е заменен от друг номер на частта поради актуализация или ревизия.

Qty - Количество: Посочва броя на частите във връзка със съответния референтен номер. „AR“ означава „Според нуждата“: количеството или броят ще бъдат определени допълнително.

Name - Име на частта: превод на английските имена можете да откриете в документа „Glossary of part names“.

Validity - Определя периода и типа/версията на машините, за които частта е валидна. Обяснение на елементите от кода, използвани в кода за валидността, можете да откриете в легендата в долната част на страницата. Кодът за валидността, посочен в заглавието на главата, се отнася за цялата глава. Знакът плюс в кода се приема за „и“, а запетаята – за „или“. Скобите групират елементите на кодовете за валидност подобно на математическите скоби, вижте следния пример:

„PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)“ е валидно за машини с работно налягане 8 bar, честота 50 Hz и захранващо напрежение 500 V или работно налягане 8 bar, честота 60 Hz и захранващо напрежение 575 V.

EL – Референция към чертежа или компонента в електрическата кутия.

R.. – Забележки: допълнителна информация относно частта. Обяснения можете да намерите в долната част на страницата.

BR - Brasileiro

1 ENCOMENDANDO PEÇAS

Sempre especifique o número da peça, o nome e a quantidade dos itens necessários, assim como o tipo e o número de série da máquina.

Páginas marcadas com o símbolo Serviço - “ “ contêm peças do(s) Kit(s) de serviço. Para conhecer o conteúdo completo do kit, consulte o capítulo “1 - Service kits” (1 - Kits de serviço).

2 INFORMAÇÕES SOBRE AS COLUNAS

Ref. - Número de referência: indica onde está uma peça específica listada no desenho. Somente peças com número de referência são mostradas no desenho. As peças no desenho que não têm um número de referência destinam-se simplesmente a ilustrar o conjunto.

Part number - Número da peça: se nenhum número de peça estiver especificado, o componente não está disponível como peça sobressalente. Uma linha mostrada em negrito é um conjunto. Uma peça cujo número seja seguido por um ponto preto faz parte do conjunto impresso em negrito imediatamente acima dela.

O símbolo “<<< >>>” direciona para outra lista com o mesmo título, como “Name” (Nome).

Quando o número de peça específico é colocado abaixo da linha “Ref./”Name” (Ref. / Nome), é preciso escolher o tipo/versão da máquina.

Qty - Quantidade: indica o número de peças e os números de referência correspondentes. “AR” significa “As required” (Conforme solicitado): a quantidade ou o número a ser determinado.

Name - Nome da peça: as traduções dos nomes em inglês podem ser encontradas no documento “Glossary of part names” (Glossário de nomes de peças).

Remarks - Observações - Informações extras sobre a peça.

Uma série de letras pode indicar que uma determinada peça é certificada pelo órgão autorizado específico, de acordo com os códigos ou as regras da lista.

As medidas são fornecidas em milímetros.

CS - čeština

1 OBJEDNÁNÍ DÍLŮ

Vždy uveďte číslo dílu, název a množství požadovaných položek a také typ a sériové číslo stroje.

2 INFORMACE VE SLOUPCÍCH

Ref – Referenční číslo: Propojuje konkrétní díl ze seznamu s výkresem. Pouze díly s referenčním číslem jsou zobrazeny na výkresu. Díly bez referenčního čísla, které jsou na výkresu uvedeny, slouží pouze jako ilustrace.

Part number – Číslo dílu se používá pro objednávání náhradních dílů.

Pokud není uvedeno žádné číslo dílu, komponenta není k dispozici jako náhradní díl.

Díly obsažené v sadě mají na následujícím řádku uvedeno číslo sady. Úplný obsah sady viz kapitolu „1 – Service kits“.

Díl s číslem, před kterým je černý puntík, je obsažen v sestavě přímo nad ním.

Remarks: Další informace k číslu dílu přímo nad ním.

Substituted by: Číslo dílu přímo nad ním bylo nahrazeno jiným číslem dílu v důsledku aktualizace nebo revize.

Qty – Množství: Indikuje počet dílů pro odpovídající referenční číslo. „AR“ znamená „As required“ (Podle potřeby): množství nebo počet bude určen.

Name – Název dílu: Překlady anglických názvů naleznete v dokumentu „Glossary of part names“.

Validity – Definuje časový rámec a typ/verzi strojů, na které se daný díl vztahuje. Objasnění kódů použitých ve vzorci platnosti naleznete v legendě na konci stránky. Vzorec platnosti uvedený v názvu kapitoly se vztahuje na celou kapitolu. Znaménko plus ve vzorci se interpretuje jako „a“ a čárka jako „nebo“. Závorky seskupují kódy platnosti, obdobně jako matematické závorky, viz následující příklad:

„PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)“ platí pro stroje s provozním tlakem 8 bar, frekvencí 50 Hz a napájecím napětím 500 V nebo pro stroje s provozním tlakem 8 bar, frekvencí 60 Hz a napájecím napětím 575 V.

EL – Reference na výkres nebo komponentě uvnitř elektrického rozvaděče.

R. – Poznámky: Doplňující informace o dílu. Vysvětlení naleznete na konci stránky.

DA - Dansk

1 BESTILLING AF DELE

Angiv altid styknummeret, navnet på og antallet af de ønskede varer samt typen og serienummeret for maskinen.

2 OPLYSNINGER TIL KOLONNERNE

Ref - Referencenummer: Knytter en bestemt del fra listen til tegningen. Kun dele med et referencenummer vises på tegningen.

Dele på tegningen uden et referencenummer er blot medtaget for at vise samlingen.

Part number - Styknummer, der skal bruges ved bestilling af reservedele.

Hvis der ikke er angivet et styknummer, fås komponenten ikke som reservedel.

Dele, der er indeholdt i et sæt, har sætnummeret stående på linjen nedenfor. Se kapitel "1 – Service kits" for at få vist hele indholdet af sættet.

Et styknummer med en sort prik foran indgår i samlingen lige ovenfor.

Remarks: Der findes yderligere oplysninger til styknummeret lige ovenfor.

Substituted by: Styknummeret lige ovenfor er blevet erstattet af et andet styknummer i forbindelse med en opdatering eller en revidering.

Qty - Antal: Angiver antallet af dele, der hører til det tilsvarende referencenummer. "AR" står for "As required": Antallet eller nummeret skal fastsættes.

Name - Navn på del: Oversættelser af de engelske navne kan findes i dokumentet "Glossary of part names".

Validity - Angiver tidshorizont og maskintype/-version, som delen gælder for. Forklaringer til koderne, der anvendes i modellen for gyldigheden, kan findes i teksten nederst på siden. En model for gyldigheden, der er nævnt i kapitlets titel, gælder for hele kapitlet. Et plustegn i modellen skal fortolkes som et "og", og et komma som et "eller". Parenteser inddeler koderne, der beskriver gyldigheden, på samme måde som parenteser i matematik. Se følgende eksempel:

„PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)“ gælder for maskiner med et arbejdstryk på 8 bar, en frekvens på 50 Hz og en forsyningsspænding på 500 V eller for maskiner med et arbejdstryk på 8 bar, en frekvens på 60 Hz og en forsyningsspænding på 575 V.

EL – Refererer til tegningen eller komponenten inde i elskabet.

R. - Bemærkninger: Yderligere oplysninger om delen. Forklaringer kan findes nederst på siden.

DE - Deutsch

1 TEILE BESTELLEN

Geben Sie immer genau die Teilenummer, den Namen und die Anzahl des gewünschten Artikels und den Typ und die Seriennummer der Maschine an.

2 SPALTENINFORMATION

Ref - Referenznummer: Verknüpft ein spezifisches Teil der Liste mit der Zeichnung. Es werden nur Referenznummern in der Zeichnung gezeigt. In der Zeichnung dargestellte Teile ohne Referenznummer sind einfach nur zu Illustrationszwecken der Baugruppe abgebildet.

Part number - Die Teilenummer wird bei der Bestellung von Ersatzteilen angegeben.

Ist keine Teilenummer angegeben, ist die Komponente nicht als Ersatzteil verfügbar.

Bei Teilen, die zu einem Set gehören, wird die Setnummer unten auf der Linie angegeben. Zum kompletten Inhalt des Sets siehe Kapitel „1 – Service kits“.

Eine mit einem schwarzen Punkt versehene Teilenummer ist in dem direkt darüber stehenden Set enthalten.

Remarks: Zusätzliche Informationen zur Teilenummer stehen direkt darüber.

Substituted by: Die direkt darüber stehende Teilenummer wurde aufgrund einer Aktualisierung oder Überarbeitung durch eine andere Teilenummer ersetzt.

Qty - Anzahl: Gibt die Anzahl der Teile im Verhältnis zur entsprechenden Referenznummer an. „AR“ steht für „Nach Bedarf“: Anzahl oder Nummer muss noch angegeben werden.

Name - Teilename: Übersetzungen der englischen Bezeichnungen finden Sie im Dokument „Glossary of part names“.

Validity - Gibt den Zeitrahmen und den Typ/die Version der Maschine vor, für die die Teile gültig sind. Eine Erläuterung der Codes, die für das Gültigkeitsmuster angewandt werden, finden Sie am Fuß der Seite. Ein im Kapiteltitel genanntes Gültigkeitsmuster bezieht sich auf das gesamte Kapitel. Ein Pluszeichen im Muster steht für „und“, ein Komma für „oder“. Klammern fassen die Codes in Gruppen zusammen, ähnlich wie bei mathematischen Klammern. Siehe dazu folgendes Beispiel:

„PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)“ ist für Maschinen gültig mit 8 bar-Betriebsdruck, 50 Hz-Frequenz und 500 V-Versorgungsspannung oder 8 bar-Betriebsdruck, 60 Hz-Frequenz und 575 V-Versorgungsspannung.

EL – Referenz zu der Zeichnung oder dem Bauteil im Inneren des Schaltkastens.

R. – Anmerkungen: Zusatzinformationen zum Teil. Erklärungen finden Sie am Fuß der Seite.

EL - ελληνικά

1 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Πρέπει πάντα να προσδιορίζετε τον κωδικό εξαρτήματος, την ονομασία και την ποσότητα των απαιτούμενων ειδών, καθώς και τον τύπο και τον αριθμό σειράς του μηχανήματος.

2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΗΛΕΣ

Ref - Κωδικός αναφοράς: συσχετίζει ένα συγκεκριμένο εξάρτημα από τη λίστα με το σχέδιο. Μόνο εξαρτήματα που έχουν κωδικό αναφοράς εμφανίζονται στο σχέδιο. Τα εξαρτήματα στο σχέδιο που δεν έχουν κωδικό αναφοράς, υπάρχουν απλώς για την εικονογράφηση του συγκροτήματος.

Part number - Κωδικός εξαρτήματος, ο οποίος χρησιμοποιείται κατά την παραγγελία ανταλλακτικών.

Όταν δεν αναφέρεται κάποιος κωδικός εξαρτήματος, το εξάρτημα δεν διατίθεται ως ανταλλακτικό.

Για τα εξαρτήματα που περιέχονται σε kit, ο αριθμός του kit θα αναφέρεται στην παρακάτω γραμμή. Για το πλήρες περιεχόμενο του kit, βλ. κεφάλαιο "1 – Service kits".

Όταν μπροστά από τον κωδικό εξαρτήματος υπάρχει μια μαύρη κουκίδα, το εξάρτημα περιέχεται στο συγκρότημα που βρίσκεται ακριβώς από πάνω.

Remarks (Παρατηρήσεις): Πρόσθετες πληροφορίες για τον κωδικό εξαρτήματος ακριβώς από πάνω.

Substituted by (Έχει αντικατασταθεί από): Ο πιο πάνω κωδικός εξαρτήματος έχει αντικατασταθεί από άλλο κωδικό εξαρτήματος λόγω ενημέρωσης ή αναθεώρησης.

Qty - Ποσότητα: Δείχνει τον αριθμό των εξαρτημάτων σε σχέση με τον αντίστοιχο κωδικό αναφοράς. Το "AR" σημαίνει "As required" (Αναλόγως των απαιτήσεων): η ποσότητα ή ο αριθμός θα πρέπει να προσδιοριστούν.

Name - Ονομασία εξαρτήματος: Μεταφράσεις των ονομασιών από τα αγγλικά μπορείτε να βρείτε στο έγγραφο "Glossary of part names".

Validity - Καθορίζει το χρονικό πλαίσιο και τον τύπο/την έκδοση των μηχανημάτων στα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί το εξάρτημα. Στο υπόμνημα, στο κάτω μέρος της σελίδας, μπορείτε να βρείτε μια αποσαφήνιση των κωδικών που χρησιμοποιούνται στο υπόδειγμα ισχύος παραγγελίας. Εάν αναφέρεται ένα υπόδειγμα ισχύος παραγγελίας στον τίτλο του κεφαλαίου, αυτό ισχύει για ολόκληρο το κεφάλαιο. Ένα σύμβολο "συν" στο υπόδειγμα θα πρέπει να ερμηνεύεται ως "και", ένα κόμμα ως "ή".

Οι παρενθέσεις ομαδοποιούν τους κωδικούς ισχύος παραγγελίας, όπως οι παρενθέσεις στους μαθηματικούς τύπους. Δείτε το ακόλουθο παράδειγμα:

Το 'PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)' ισχύει για μηχανήματα με πίεση λειτουργίας 8 bar, συχνότητα 50 Hz και τάση τροφοδοσίας 500 V ή με πίεση λειτουργίας 8 bar, συχνότητα 60 Hz και τάση τροφοδοσίας 575 V.

EL – Κωδ. αναφοράς για το σχέδιο ή το εξάρτημα στο εσωτερικό του ηλεκτρικού πίνακα.

R. – Παρατηρήσεις: Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το εξάρτημα. Επεξήγηση παρέχεται στο κάτω μέρος της σελίδας.

ES - Español

1 PEDIDO DE PIEZAS

Especifique siempre el número de referencia, el nombre y la cantidad de los elementos que necesita, además del tipo y número de serie de la máquina.

2 INFORMACIÓN DE LAS COLUMNAS

Ref - Número de referencia: enlaza una pieza concreta de la lista con el solo. Solo se muestran piezas con número de referencia en el plano. Las piezas del plano que no tienen números de referencia solo se muestran para ilustrar el conjunto.

Part number - Designación que se debe utilizar para pedir piezas de repuesto.

Si no se especifica una designación, esto quiere decir que el componente no está disponible como pieza de repuesto.

Las piezas que forman parte de un kit tendrán el número de kit en la línea inferior. Para consultar el contenido completo del kit, consulte el capítulo "1 – Service kits".

Una designación precedida por un punto negro forma parte del conjunto inmediatamente superior.

Remarks: información adicional de la designación inmediatamente superior.

Substituted by: la designación inmediatamente superior se ha sustituido por otra debido a una actualización o revisión.

Qty - Cantidad: indica el número de piezas en relación con el número de referencia correspondiente. "AR" significa "Según necesidad": cantidad o número a determinar.

Name - Nombre de la pieza: las traducciones de los nombres en inglés pueden encontrarse en el documento "Glossary of part names".

Validity - Define el periodo y tipo/versión de las máquinas en las que se puede utilizar la pieza. Puede encontrar una explicación de los códigos utilizados en el patrón de validez en la leyenda de la parte inferior de la página. Un patrón de validez mencionado en el título del capítulo es aplicable a todo el capítulo. Un signo '+' en el patrón debe interpretarse como una 'y' y una coma debe interpretarse como una 'o'. Los paréntesis agrupan los códigos de validez de manera similar a su uso en matemáticas; véase el siguiente ejemplo:

'PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)' es válido para máquinas con una presión de trabajo de 8 bar, una frecuencia de 50 Hz y un voltaje de alimentación de 500 V o de 8 bar, una frecuencia de 60 Hz y un voltaje de alimentación de 575 V.

EL – Referencia al plano o el componente del interior del armario eléctrico.

R. – Notas: información adicional sobre la pieza; se puede encontrar la explicación en la parte inferior de la página.

ET - Eesti

1 OSADE TELLIMINE

Täpsustage alati osa number, soovitud ühikute nimi ja kogus, aga ka masina tüüp ja seerianumber.

2 TEABE TULP

Ref - Viitenumber: seostab loendis nimetatud konkreetse osa joonisega. Joonisel on näidatud ainult viitenumbriga osad.

Joonisel ilma viitenumbrita esitatud osadel on koostu kuvamisel illustreeriv tähendus.

Part number - Osa number, mida varuosade tellimisel kasutada.

Kui osa numbrit ei ole täpsustatud, ei ole vastav osa varuosana saadaval.

Komplekti kuuluvate osade puhul on alloleval real nimetatud komplekti number. Komplekti tervikliku kirjelduse leiata peatükist „1- Service kits”.

Kui osa numbri ees on must punkt, sisaldub osa ülaltoodud koostus.

Remarks: osa numbri kohal kuvatav lisateave.

Substituted by: ülaltoodud osa number on uuenduse või kontrolli tulemusena asendatud teise osa numbriga.

Qty - Kogus: osutab asjaomase viitenumbriga seotud osade arvule. „AR” tähendab „vastavalt vajadusele”: kogus või arv tuleb kindlaks määrata.

Name - Osa nimi: ingliskeelsete nimede tõlked leiata dokumendist „Glossary of part names”.

Validity - Määratleb ajavahemiku ja masina tüübi/versiooni, mille puhul osa kasutatakse. Kasutusmustris kasutatud koodide selgituse leiata iga lehekülje allosas olevast legendist. Peatüki pealkirjas nimetatud kasutusmuster kohaldub tervele peatükile. Mustris kasutatud plussmärki tuleb tõlgendada sõnana „ja”, komana või sõnana „või”. Sarnaselt ümarsulgude matemaatikas kasutamisele rühmitavad ümarsulud kehtivuskoodide rühmad; vt järgmist näidet:

‘PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)’ kehtib masinate puhul, mille töö rõhk on 8 bar ja sagedus 50 Hz ja toitepinge 500 V, või siis masinate puhul, mille töö rõhk on 8 bar ja sagedus 60 Hz ja toitepinge 575V.

EL – Viide joonisele või elektrikapis olevale osale.

R. - Märkused: lisateave osa kohta. Selgituse leiata lehekülje allosast.

FI - Suomalainen

1 OSIEN TILAAMINEN

Määritä aina osanumero, haluttujen tuotteiden nimi ja määrä sekä koneen tyyppi ja sarjanumero.

2 SARAKETIEDOT

Ref - Viitenumero: Yhdistää jonkin tietyn luettelossa mainitun osan piirrokseseen. Piirroksessa näkyvät vain ne osat, joilla on viitenumero. Ne osat, joilla ei ole viitenumeroa, ovat piirroksessa vain kokoonpanoa kuvaamassa.

Part number - Osanumero, jota on käytettävä varaosia tilattaessa.

Jos osanumeroa ei ole määritetty, komponentti ei ole saatavana varaosana.

Sarjan mukana tulevilla osilla on sarjanumero, joka on merkitty alla olevalle viivalle. Lue tiedot sarjan täydellisestä sisällöstä luvusta 1 – Service kits.

Osanumero, jota edeltää musta piste, sisältyy edellä olevaan kokoonpanoon.

Remarks: lisätietoja edellä olevaan osanumeroon.

Substituted by: edellä oleva osanumero on korvattu toisella osanumerolla päivityksen tai korjauksen takia.

Qty - Määrä: Osoittaa viitenumeroon liittyvien osien määrän. AR (As required) tarkoittaa määritettävää määrää.

Name - Osan nimi: englanninkielisten nimien käännökset on kerrottu asiakirjassa ”Glossary of part names”.

Validity - Määrittää sen ajanjakson ja koneiden tyyppin tai version, joita osa koskee. Määrittämissä käytetyt koodit on selitetty sivun alalaidan kuvatekstissä. Luvun otsikossa mainittu määrittämissä koskee koko lukua. Kaavassa oleva plusmerkki tarkoittaa ja-sanaa ja pilkku tai-sanaa. Sulkeet ryhmittävät määrittämissä matemaattisten sulkeiden tavalla, esimerkiksi näin:

PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V) koskee koneita, joiden työskentelypaine on 8 baaria, taajuus 50 hertsiä ja verkkojännite 500 voltia tai joiden työskentelypaine on 8 baaria, taajuus 60 hertsiä ja verkkojännite 575 voltia.

EL – Viittaus piirrokseseen tai sähkökotelon sisällä olevaan komponenttiin.

R. – Huomautukset: Lisätietoja osasta. Selitys on sivun alalaidassa.

FR - Français

1 COMMANDER DES PIÈCES

Toujours spécifier le numéro de pièce, la désignation et la quantité des articles souhaités ainsi que le type et le numéro de série de la machine.

2 COLONNE INFORMATIONS

Ref - Référence : associe une pièce donnée de la liste au schéma. Seules les pièces avec une référence sont illustrées sur le schéma. Les pièces représentées sur le schéma sans référence servent uniquement à illustrer l'ensemble.

Part number - Numéros de pièce à utiliser lors de la commande de pièces de rechange.

Si aucun numéro de pièce n'est indiqué, le composant n'est pas disponible en tant que pièce de rechange.

Pour les pièces contenues dans un kit, le numéro de kit est mentionné à la ligne ci-dessous. Pour voir le contenu du kit en détail, consulter le chapitre « 1 – Service Kits ».

Un numéro de pièce précédé d'un point noir est compris dans l'ensemble ci-dessus.

Remarks : informations supplémentaires sur le numéro de pièce ci-dessus.

Substituted by : le numéro de pièce ci-dessus a été remplacé par un autre numéro de pièce suite à une mise à jour ou une révision.

Qty - Quantité : indique le nombre de pièces en fonction du numéro de pièce correspondant. « AR » signifie « As required » (autant que nécessaire) : quantité ou nombre à définir.

Name - Désignation de la pièce : les traductions des désignations anglaises sont disponibles dans le document « Glossary of part names ».

Validity - Définit le délai et le type/version de machines pour lesquels les pièces sont valides. Pour plus de détails sur les codes utilisés dans le modèle de validité, voir la légende en bas de page. Un modèle de validité mentionné dans le titre du chapitre s'applique à l'ensemble du chapitre. Le signe plus utilisé dans le modèle se comprend comme un « et », une virgule comme un « ou ». Les parenthèses regroupent les codes de validité, comme en mathématiques, voir l'exemple suivant :

« PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V) » est valide pour des machines avec une pression de service de 8 bar et une fréquence de 50 Hz et une tension d'alimentation de 500 V ou une pression de service de 8 bar et une fréquence de 60 Hz et une tension d'alimentation de 575 V.

EL – Référence sur le schéma ou le composant à l'intérieur de l'armoire électrique.

R. – Remarque : informations supplémentaires sur la pièce. Pour plus de détails, voir le bas de page.

HU - Magyar

1 ALKATRÉSZRENDELÉS

Mindig adja meg a cikkszámot, a kért elemek nevét és mennyiségét, valamint a típust és a gyári számot.

2 A TÁBLÁZAT OSZLOPAI

Ref - Hivatkozási szám: a felsorolt alkatrészt a megfelelő ábrához társítja. A rajzon csak hivatkozási számmal ellátott alkatrészek láthatók. Az ábrán a hivatkozási számmal nem rendelkező alkatrészek csak az összeszerelés módját illusztrálják.

Part number - A pótalkatrészek rendelésénél használandó cikkszám.

Ha nincs megadva cikkszám, az adott alkatrész nem kapható pótalkatrészként.

Azokra az alkatrészekre, amelyek egy készlet részeként kaphatók, a készlet cikkszámára vonatkozik, amely az alsó sorban szerepel. A készlet teljes tartalmát lásd: „1 – Service Kits” című fejezet.

Ha egy cikkszámot pont előz meg, az illető alkatrész a közvetlenül felette lévő sorban szereplő egység részét képezi.

Remarks: További információk a közvetlenül felette lévő sorban szereplő cikkszámra vonatkozóan.

Substituted by: A közvetlenül felette lévő sorban szereplő cikkszámot frissítés vagy új változat következtében új cikkszám váltotta fel.

Qty - Mennyiség: az adott hivatkozási számhoz kapcsolódó alkatrészek számát jelöli. Az „AR” jelentése „As required” (igény szerint): itt megadhatja a mennyiséget vagy a számot.

Name - Az alkatrész neve: az angol nyelvű elnevezések fordítása az „Glossary of part names” c. dokumentumban található.

Validity - Azt az időkeretet, továbbá azokat a géptípusokat/-verziókat adja meg, amelyekhez az alkatrész használható. Az érvényességi formulában használt kódok magyarázata a lap alján olvasható. A fejezetcímbeben szereplő érvényességi formula az egész fejezetre érvényes. A formulában szereplő plusz (+) jel jelentése: „és”, a vessző (,) jelentése: „vagy”. A zárójelek a matematikában használt zárójelekhez hasonlóan csoportosítják az érvényességi kódokat; lásd a következő példát:

A „PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)” 8 bar üzemi nyomású, 50 Hz frekvenciájú és 500 V tápfeszültségű, vagy 8 bar üzemi nyomású, 60 Hz frekvenciájú és 575 V tápfeszültségű berendezéseket jelöl.

EL – Hivatkozás az elektromos szekrényen belüli ábrára vagy alkatrésze.

R. – Megjegyzések: Az alkatrésszel kapcsolatos további információk. A magyarázat a lap alján található.

IT - Italiano

1 ORDINE DEI RICAMBI

Specificare sempre il numero categorico, il nome e la quantità degli articoli richiesti, oltre al tipo e al numero di serie della macchina.

2 COLONNA DELLE INFORMAZIONI

Ref - Numero di riferimento: associa un ricambio specifico dalla lista all'illustrazione. Nell'illustrazione sono mostrati solo ricambi dotati di numero di riferimento. I ricambi presenti nell'illustrazione privi di numero di riferimento sono riportati semplicemente per illustrare il montaggio.

Part number - Numero categorico da utilizzare per l'ordine di parti di ricambio.

Quando non è specificato alcun numero categorico, il componente non è disponibile come parte di ricambio.

I ricambi contenuti in un kit avranno il numero di kit riportato nella riga sottostante. Per il contenuto completo del kit vedere il capitolo "1 – Service kits".

Un numero categorico preceduto da un punto nero fa parte del gruppo immediatamente precedente.

Remarks: le informazioni aggiuntive relative al numero categorico sono riportate in alto.

Substituted by: il numero categorico immediatamente precedente è stato sostituito da un altro numero categorico a causa di un aggiornamento o di una revisione.

Qty - Quantità: indica il numero di ricambi corrispondenti al numero di riferimento. "AR" significa "As required" (Secondo necessità): quantità o numero da definire.

Name - Nome parte: la traduzione dei termini dall'inglese è reperibile nel documento "Glossary of part names".

Validity - Definisce i tempi e il tipo/versione di macchine per le quali il ricambio è valido. La legenda in fondo alla pagina riporta una spiegazione dei codici utilizzati nello schema di validità. Uno schema di validità menzionato nel titolo del capitolo si applica all'intero capitolo. Un segno più nello schema deve essere interpretato come "e", una virgola come "o". Tra le parentesi sono raggruppati i codici di validità, al pari delle parentesi matematiche, vedere il seguente esempio:

"PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)" è valido per le macchine con pressione di esercizio di 8 bar e 50Hz di frequenza e una tensione di alimentazione di 500 V, o con pressione di esercizio di 8 bar, frequenza di 60Hz e tensione di alimentazione di 575 V.

EL - Riferimento all'illustrazione o al componente all'interno dell'armadio elettrico.

R. - Note: informazioni aggiuntive sulla spiegazione dei ricambi sono reperibili in fondo alla pagina.

JA - 日本の

1 部品の注文

部品番号、注文するアイテムの名称および数量、機器のタイプおよびシリアル番号を必ず指定してください。サービスマーク“ ”のついたページにはサービスキットの部品が記載されています。キットの内容物については、第1章「サービスキット」を参照してください。

2 各列の説明

Ref. - 参照番号：リストの部品が図のどこにあるかを示します。参照番号がある部品のみが図に示されています。参照番号がない部品はアセンブリを表現するため便宜上表記されています。

Part number - 部品番号：部品番号が示されていない部品は、スペア部品としては提供されていません。太字の行はアセンブリを示します。番号の後に黒い点が付いている部品は、すぐ上にある太字のアセンブリを構成しています。

"<<< >>>"は、“Name”と同じタイトルの別のリストを示します。

“Ref.”または“Name”行の下に、特定の部品の部品番号が記載されている場合は、機器のタイプ/バージョンに応じて部品を選択してください。

Qty - 数量：参照番号に対応する部品の数量を示します。„AR”は「必要に応じて」を意味し、必要に応じて数量または番号を指定します。

Name - 部品名：英語に対応する各言語の名称は「Glossary of part names」（部品名称対応表）に記載されています。

Remarks - 部品に関する追加情報です。

一連の文字列は特定の部品が指定認定団体によって承認されていることを示し、リストのコードまたは規定に準拠しています。

測定値はミリメートル単位で示されています。

LT - Lietuvos

1 DALIŲ UŽSAKYMAS

Visada nurodykite pageidaujamos prekės dalies numerį, pavadinimą ir kiekį. Taip pat nurodykite įrenginio tipą ir serijos numerį.

2 INFORMACIJA STULPELIUOSE

Ref - Nuorodos numeris: susieja konkrečią dalį iš sąrašo su brėžiniu. Brėžinyje rodomos tik nuorodos numerį turinčios dalys.

Brėžinyje parodytos dalys be nuorodos numerio yra tiesiog įrenginio iliustracija.

Part number - Dalies numeris, naudojamas užsakant atsargines dalis.

Jei dalies numeris nenurodytas, komponentas negalimas kaip atsarginė dalis.

Rinkinyje esančios dalys turi rinkinio numerį, minimą apatinėje eilutė. Visą rinkinio turinį gali pamatyti skyriuje „1 – Service kits“.

Jei prieš dalies numerį yra juodas taškas, jis yra viršuje pateiktame įrenginyje.

Remarks: papildoma dalies numerio informacija pateikta dešinėje pusėje viršuje.

Substituted by: dešinėje viršuje nurodytas dalies numeris buvo pakeistas kitu dalies numerio, nes vyko atnaujinimas arba revizija.

Qty - Kiekis: pateikiamas dalių, kurioms priskiriamas atitinkamas nuorodos numeris, skaičius. „AR“ reiškia „Priklausomai nuo poreikio“: kiekis arba skaičius bus nustatytas to prireikus.

Name - Dalies pavadinimas: anglų kalba pateiktų pavadinimų vertimus rasite dokumente „Glossary of part names“.

Validity - Apibūdinamas laikotarpis ir įrenginio tipas / versija, kurioms dalis tinka. Tinkamumo šablone naudojami kodai paaiškinti puslapio apačioje esančioje legendoje. Tinkamumo šablono skyriaus pavadinimas taikomas visam skyriui. Pliuso ženklas šablone reiškia „ir“, o kablelis – „arba“. Skliaustais grupuojami tinkamumo kodai (kaip ir matematiniai veiksmai), žr. pavyzdį: „PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)“ tinka įrenginiams, kurių darbinis slėgis yra 8 barai, dažnis yra 50 Hz, o maitinimo įtampa yra 500 V, arba darbinis slėgis yra 8 barai, dažnis yra 60 Hz, o maitinimo įtampa yra 575 V.

EL – Nuoroda į brėžinį arba komponentą elektros modulio viduje.

R. – Pastabos: papildoma informacija apie dalį. Paaiškinimus galite rasti puslapio apačioje.

LV - Latvijas

1. DETAĻU PASŪTĪŠANA

Vienmēr norādīet detaļas numuru, nosaukumu un vajadzīgo daudzumu, kā arī iekārtas tipu un sērijas numuru.

2. KOLONNAS INFORMĀCIJA

Ref – Atsauces numurs: saista konkrētu sarakstā esošo detaļu ar rasējumu. Rasējumā tiek parādītas tikai detaļas ar atsauces numuru. Detaļas rasējumā bez atsauces numura paredzētas vienīgi tam, lai attēlotu attiecīgo mezglu.

Part number – Detaļas numurs, kas jāizmanto, pasūtot rezerves daļas.

Ja detaļas numurs nav norādīts, attiecīgais komponents nav pieejams kā rezerves daļa.

Komplektā iekļautām detaļām nākamajā rindā būs norādīts komplekta numurs. Komplekta pilnīgs saturs aprakstīts nodaļā “1 – Service kits”.

Ja pirms detaļas numura ir melns punkts, tā ir iekļauta iepriekš attēlotajā mežglā.

Remarks: papildinformācija par iepriekšējo detaļas numuru.

Substituted by: iepriekšējais detaļas numurs ir aizstāts ar citu detaļas numuru atjaunināšanas vai pārskatīšanas dēļ.

Qty – Daudzums: apzīmē detaļu skaitu attiecīgajam atsauces numuram. “AR” nozīmē “pēc nepieciešamības”: jānosaka daudzums vai numurs.

Name – Detaļas nosaukums: angļu valodas nosaukumu tulkojumi ir atrodami dokumentā “Glossary of part names”.

Validity – Nosaka iekārtu derīguma periodu un tipu/versiju. Derīguma norādē iekļauto kodu skaidrojums ir norādīts eksplikācijā lappuses apakšdaļā. Nodaļas virsrakstā minētā derīguma norāde attiecas uz visu nodaļu. Pluszīme norādē jāinterpretē kā “un”, bet komats kā “vai”. Iekavas grupē derīguma kodus līdzīgi kā iekavas matemātikā, piemēram:

“PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)” ir derīgs iekārtām ar 8 bāru darba spiedienu, 50 Hz frekvenci un 500 V barošanas spriegumu vai iekārtām ar 8 bāru darba spiedienu, 60 Hz frekvenci un 575 V barošanas spriegumu.

EL – Atsauce uz rasējumu vai elektrosadales skapja komponentu.

R. – Piezīmes: papildinformācija par detaļu. Skaidrojums atrodams lappuses apakšdaļā.

NL - Nederlands

1 BESTELLEN VAN ONDERDELEN

Vermeld altijd het onderdeelnummer, de benaming en de hoeveelheid van de gewenste onderdelen, alsmede het type en het serienummer van de machine.

2 KOLOMINFORMATIE

Ref. - Referentienummer: koppelt een specifiek onderdeel in de lijst aan de desbetreffende tekening. Alleen onderdelen met een referentienummer zijn in de tekening afgebeeld. Onderdelen zonder referentienummer die op de tekening voorkomen, worden slechts getoond om het geheel te illustreren.

Part number - Onderdeelnummer dat wordt gebruikt voor het bestellen van reserveonderdelen.

Indien geen onderdeelnummer is aangegeven, is de betreffende component niet als reserveonderdeel verkrijgbaar.

Van onderdelen uit een kit wordt het kitnummer op de regel eronder vermeld. Voor de volledige inhoud van de kit, zie paragraaf "1 - Service kits".

Een onderdeel waarvan het nummer gevolgd wordt door een zwart rondje, maakt deel uit van het vet afgedrukte samenstel direct erboven.

Remarks: aanvullende informatie voor het onderdeelnummer direct erboven.

Substituted by: het nummer direct erboven is vervangen door een ander onderdeelnummer als gevolg van een update of herziening.

Qty - Hoeveelheid: geeft het aantal onderdelen aan met betrekking tot met het overeenkomstige referentienummer. "AR" betekent "As required": de hoeveelheid of het aantal moet nader worden bepaald.

Name - Naam van het onderdeel: vertalingen van de Engelse benamingen zijn te vinden in het document "Glossary of part names".

Validity - Bepaalt het tijdsframe en type/versie van de machines waarvoor het onderdeel geldig is. Verklaring van de codes die in het geldigheidspatroon zijn gebruikt, vindt u in de legenda onder aan de pagina. Een geldigheidspatroon vermeld in de titel van het hoofdstuk is van toepassing op het hele hoofdstuk. Een plusteken in het patroon staat voor 'en' en een komma voor 'of'. Haakjes groeperen de geldigheidscodes, vergelijkbaar met die in de wiskunde, zie het volgende voorbeeld:

"PRESS:8 BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V, FREQ:60HZ+MOVOL:575V)" is geldig voor machines met een werkdruk van 8 bar, 50Hz-frequentie en 500V-voedingsspanning of een werkdruk van 8 bar, 60Hz-frequentie en 575V-voedingsspanning.

EL - Referentie van de tekening of het onderdeel in de elektrische aansluitkast.

R. - Opmerkingen: extra informatie over het onderdeel. Uitleg vindt u onder aan de pagina.

NO - Norsk

1 BESTILLE DELER

Spesifiser alltid delenummeret, navnet og antallet til den nødvendige artikkelen, samt typen og serienummeret til maskinen.

2 KOLONNEINFORMASJON

Ref - Referansenummer: knytter en spesifikk del fra listen til tegningen. Kun delene med et referansenummer vises i tegningen. Delene i tegningen som vises uten et referansenummer, er kun tatt med for å illustrere monteringen.

Part number - Delenummer skal brukes ved bestilling av reservedeler.

Når det er ikke spesifisert et delenummer, er ikke komponenten tilgjengelig som en reservedel.

Deler som inngår i et sett, har settnummeret nevnt på linjen nedenfor. Du finner fullstendig oversikt over innholdet i settet i kapittel 1 - Service kits.

Et delenummer med en svart prikk foran er en del av settet rett ovenfor.

Remarks: ytterligere informasjon om delenummeret rett ovenfor.

Substituted by: Delenummeret rett ovenfor har blitt erstattet av et annet delenummeret på grunn av en oppdatering eller revisjon.

Qty - Antall: angir antall deler av det tilhørende referansenummeret. AR betyr Etter behov: Antallet er ikke bestemt.

Name - Delenavn: Du finner oversettelser av de engelske navnene i dokumentet «Glossary of part names».

Validity - Definerer tidsrommet og maskintypen/-versjonen som delen er gyldig for. Du finner en oversikt over kodene som brukes i gyldighetsmønsteret, i forklaringen nederst på siden. Et gyldighetsmønster som nevnes i kapiteltittelen, gjelder for hele kapitlet. Et pluss-tegn i mønsteret skal tolkes som "og", mens et komma skal tolkes som "eller". Parenteser deler inn gyldighetskodene, omtrent på samme måte som matematiske parenteser. Se følgende eksempel:

"PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V, FREQ:60HZ+MOVOL:575V)" er gyldig for maskiner med arbeidstrykk på 8 bar, frekvens på 50 Hz og forsyningsspenning på 500 V; eller arbeidstrykk på 8 bar, frekvens på 60 Hz og forsyningsspenning på 575V.

EL - Referanse til tegningen eller komponentene inne i koplingskapet.

R. - Kommentarer: Ekstra informasjon om delen. Du finner en forklaring nederst på siden.

PL - Polski

1 ZAMAWIANIE CZĘŚCI

Podczas zamawiania produktów należy zawsze podawać następujące informacje: numer części, nazwę i liczbę produktów, a także typ i numer seryjny urządzenia.

2 OBJAŚNIENIE NAZW KOLUMN

Ref. — numer referencyjny: informuje, na którym rysunku można znaleźć konkretną część z listy. Na rysunku zamieszczone są wyłącznie części opatrzone numerem referencyjnym. Części bez przypisanego numeru referencyjnego zostały zamieszczone na rysunku wyłącznie w celu prawidłowego zilustrowania montażu.

Part number — numer części stosowany podczas zamawiania części zamiennych.

W przypadku braku numeru części danej pozycji nie można zamówić jako części zamiennej.

Jeśli dana część jest elementem zestawu, w kolejnym wierszu znajduje się numer zestawu. Informacje na temat pełnej zawartości zestawu można znaleźć w rozdziale „1 – Service kits”.

Jeśli numer części poprzedza czarna kropka, dana część jest elementem zestawu opisanego powyżej.

Remarks: dodatkowe informacje na temat numeru części zamieszczonego powyżej.

Substituted by: numer części zamieszczony powyżej został zastąpiony innym numerem części na skutek modernizacji lub aktualizacji.

Qty — ilość: oznacza liczbę części w odniesieniu do danego numeru referencyjnego. Symbol „AR” oznacza „zależnie od wymagań”: liczba lub numer do ustalenia.

Name — nazwa części: tłumaczenia nazw angielskich znajdują się w dokumencie „Glossary of part names”.

Validity — wskazuje ramy czasowe oraz typ/wersję urządzenia, do którego przeznaczona jest część. Kody wykorzystywane we wzorze przydatności zostały objaśnione w legendzie u dołu strony. Wzór przydatności wspomniany w tytule rozdziału dotyczy całego rozdziału. Znak dodawania we wzorze należy interpretować jako słowo „i”, natomiast przecinek — jako słowo „lub”.

Nawiasy pełnią tu funkcję podobną do nawiasów w matematyce — grupują kody przydatności — jak w poniższym przykładzie: kod „PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)” dotyczy maszyn o ciśnieniu roboczym 8 bar, częstotliwości 50 Hz i napięciu zasilania 500 V lub o ciśnieniu roboczym 8 bar, częstotliwości 60 Hz i napięciu zasilania 575 V.

EL — odnośnik do rysunku lub podzespołu wewnątrz szafki rozdzielczej.

R. — uwagi: dodatkowe informacje na temat części. Wyjaśnienie znajduje się u dołu strony.

PT - Português

1 ENCOMENDA DE PEÇAS

Especifique sempre a referência da peça, o nome e a quantidade de itens pretendidos, bem como o tipo e o número de série da máquina.

2 INFORMAÇÕES DAS COLUNAS

Ref - Número de referência: associa uma peça específica da lista ao desenho. Neste último, são apresentadas apenas as peças com um número de referência. As peças apresentadas no desenho sem um número de referência destinam-se simplesmente a ilustrar o processo de montagem.

Part number - Referência da peça a utilizar no caso de encomenda de peças sobresselentes.

Se não for especificada uma referência da peça, significa que o componente não se encontra disponível como uma peça sobresselente.

As peças incluídas num kit terão o número do kit mencionado na linha abaixo. Para obter informações sobre o conteúdo completo do kit, consulte o capítulo "1 – Service kits".

Uma referência da peça precedida de um ponto preto está incluída no processo de montagem imediatamente acima mencionado.

Remarks: encontra informações adicionais sobre a referência da peça imediatamente acima.

Substituted by: a referência da peça imediatamente acima foi substituída por outra referência devido a uma actualização ou revisão.

Qty - Quantidade: indica o número de peças em relação ao número de referência correspondente. "AR" (As required) significa "Como exigido": quantidade ou número a determinar.

Name - Nome da peça: encontra as traduções dos nomes em inglês no documento "Glossary of part names".

Validity - Define o período de tempo e o tipo/versão de máquinas para que a peça é válida. Encontra a explicação sobre os códigos utilizados no padrão de validade na legenda situada no final da página. Um padrão de validade mencionado no título do capítulo aplica-se a todo o capítulo. Um sinal de adição no padrão deve ser interpretado como "e", ao passo que uma vírgula deve ser interpretada como "ou". Os parênteses agrupam os códigos de validade, da mesma forma que os parênteses utilizados em operações matemáticas; veja o seguinte exemplo:

"PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)" é válido para máquinas com uma pressão de trabalho de 8 bar, uma frequência de 50 Hz e uma tensão de alimentação de 500 V ou uma pressão de trabalho de 8 bar, uma frequência de 60 Hz e uma tensão de alimentação de 575 V.

EL – Referência ao desenho ou ao componente dentro do compartimento eléctrico.

R. – Observações: informações adicionais sobre a peça. Encontra a explicação no final da página.

RO - român

1 COMANDAREA PIESELOR

Indicați întotdeauna numărul de catalog, numele și cantitatea articolelor solicitate, precum și tipul și numărul de serie al mașinii.

2 INFORMAȚIILE DIN COLOANE

Ref. - Numărul de referință: face legătura între o piesă din listă și una din schemă. Numai piesele care au un număr de referință apar în schemă. Piesele din schemă care nu au un număr de referință sunt incluse doar pentru a clarifica modul de asamblare.

Part number - Numărul de catalog este utilizat pentru comandarea pieselor de schimb.

Atunci când nu este specificat un număr de catalog, componenta nu este disponibilă ca piesă de schimb.

Pentru piesele incluse în kituri, numărul kitului este menționat pe rândul următor. Pentru conținutul complet al kitului, consultați capitolul „1 – Service kits”.

Un număr de catalog precedat de un punct negru este inclus în ansamblul aflat chiar deasupra acestuia.

Remarks: Informații suplimentare privind numărul de catalog de mai sus.

Substituted by: Numărul de catalog de mai sus a fost înlocuit de un alt număr de catalog din cauza unei actualizări sau a unei revizuirii.

Qty - Cantitate: indică numărul de piese care au numărul de referință corespunzător. „AR” este abrevierea pentru „As required”: cantitatea și numărul vor fi determinate conform necesităților.

Name - Numele piesei: traducerea numelor din engleză se află în documentul „Glossary of part names”.

Validity - Definiște perioada de valabilitate și tipul/versiunea utilajelor cu care piesa este compatibilă. Clarificarea codurilor utilizate în modelul de valabilitate poate fi găsită în legenda din partea de jos a paginii. Un model de valabilitate menționat în titlul unui capitol se aplică întregului capitol. Un semn plus care apare într-un model va fi interpretat drept „și”, virgulă ori „sau”. Codurile de valabilitate sunt grupate cu ajutorul unor paranteze având o funcție similară parantezelor matematice, a se vedea exemplul de mai jos:

„PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)” indică valabilitatea pentru utilajele cu presiune de lucru de 8 bari, frecvență de 50 Hz și tensiune de alimentare de 500 V sau presiune de lucru de 8 bari, frecvență de 60 Hz și tensiune de alimentare de 575 V.

EL – Referire la schemă sau la componenta din cofretul electric.

R. – Observații: informații suplimentare privind piesa. Explicațiile pot fi găsite în partea de jos a paginii.

RU - русский

1 ЗАКАЗ ДЕТАЛЕЙ

Всегда указывайте номер по каталогу, наименование и количество требуемых позиций, а также тип и серийный номер машины.

2 ИНФОРМАЦИЯ

Ref - Ссылочный номер: соотносит деталь из списка со схемой. На схеме показаны только детали со ссылочным номером. Детали без ссылочного номера приведены на схемах только для демонстрации всего узла в сборе.

Part number - Номер детали, указываемый при заказе запасных частей.

Если номер детали не указан, то компонент недоступен в качестве отдельной запасной части.

Для деталей, входящих в состав комплекта, будут приведены номера этих комплектов, упомянутых строчкой ниже.

Чтобы узнать полный состав комплекта см. раздел “1 – Service kits”.

Деталь, перед номером которой стоит черная точка, входит в состав изображенного выше узла.

Remarks: дополнительная информация о номере приведенной выше детали.

Substituted by: номер изображенной выше детали был заменен другим номером по причине обновления или переработки.

Qty - Количество: указывает количество деталей относительно соответствующего ссылочного номера. „AR” значит „As required”: количество или номер будут определены.

Name - Наименование детали: перевод англоязычных наименований можно найти в документе “Glossary of part names”(Словарь наименований деталей).

Validity - Определяет временные рамки и тип/версию машины, в которой используется деталь. Пояснение кодов, используемых в данной графе, можно найти в списке обозначений внизу страницы. Информация о совместимости, упомянутая в данной главе, актуальна для всей главы. Знак плюса в примечании о совместимости следует принимать за ‘и’, запятые — за ‘или’. Скобки группируют коды совместимости по принципу, схожему с математическим. См. пример: ‘PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)’ применима в машинах с рабочим давлением 8 бар, частотой 50 Гц и напряжением источника питания 500 В или рабочим давлением 8 бар, частотой 60 Гц и напряжением источника питания 575 В.

EL – Ссылка на схему или компонент электрического шкафа.

R. – Примечания: дополнительная информация о детали. Пояснения приведены внизу страницы.

SK - slovenský

1 OBJEDNÁVANIE DIELOV

Vždy uveďte číslo dielu, názov a množstvo požadovaných položiek, ako aj typ a výrobné číslo zariadenia.

2 INFORMÁCIE V STĽPCOCH

Ref – Referenčné číslo: spája konkrétny diel v zozname s nákresom. Na nákrese sú zobrazené len diely s referenčným číslom. Diely v nákrese bez referenčného čísla slúžia len na znázornenie zostavy.

Part number – Číslo dielu, ktoré treba použiť pri objednávaní náhradných dielov.

Ak nie je uvedené žiadne číslo dielu, daný komponent nie je k dispozícii ako náhradný diel.

Diely, ktoré sú súčasťou súpravy, majú v riadku nižšie uvedené číslo súpravy. Zoznam všetkých dielov v súprave nájdete v kapitole „1 – Service kits“.

Číslo dielu, pred ktorým sa nachádza čierna bodka, je súčasťou zostavy uvedenej nad ním.

Remarks: Ďalšie informácie o čísle dielu vyššie.

Substituted by: Číslo dielu uvedené vyššie bolo nahradené iným dielom kvôli inovácii alebo revízii.

Qty – Množstvo: Indikuje počet dielov v súvislosti s príslušným referenčným číslom. „AR“ znamená „As required“: množstvo alebo počet sa musí určiť.

Name – Názov dielu: Preklady anglických názvov nájdete v dokumente „Glossary of part names“ (Slovník názvov dielov).

Validity – Definuje časový rámec a typ/verziu zariadení, pre ktoré možno daný diel použiť. Informácie o význame kódov použitých v reťazci označujúcom platnosť nájdete v legende v spodnej časti strany. Reťazec označujúci platnosť uvedený v názve kapitoly sa vzťahuje na celú kapitolu. Znamienko plus v tomto reťazci znamená „a“ a čiarka znamená „alebo“. Zátvorky slúžia na zoskupenie kódov označujúcich platnosť podobne ako v matematických vzorcoch. Pozrite si nasledujúci príklad: „PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)“ – platí pre zariadenia s pracovným tlakom 8 barov, frekvenciou 50 Hz a napájacím napätím 500 V alebo pracovným tlakom 8 barov, frekvenciou 60 Hz a napájacím napätím 575 V.

EL – Odkaz na nákres komponentu v elektrickej skrini.

R. – Poznámky: Ďalšie informácie o danom diele. Vysvetlenie nájdete v spodnej časti stránky.

SL - slovenščina

1 NAROČANJE DELOV

Vedno navedite številko dela, ime in količino zahtevanih predmetov ter tip in serijsko številko stroja.

2 INFORMACIJE O STOLPCU

Ref - Referenčna številka: povezuje določen navedeni del z risbo. Na risbi so prikazani samo deli z referenčno številko. Deli na risbi, ki nimajo referenčne številke, so namenjeni samo prikazu sklopa.

Part number - Številko dela uporabite pri naročanju nadomestnih delov.

- Če številka dela ni navedena, komponenta ni na voljo kot nadomestni del.

Za dele, ki so del kompleta, bo v spodnji vrstici navedena tudi številka kompleta. Celotno vsebino kompleta si oglejte v poglavju "1 – Service kits".

Številka dela, pred katero je črna pika, spada v sklop tik zgoraj.

Remarks: dodatne informacije o številki dela tik zgoraj.

Substituted by: številka dela tik zgoraj je zamenjana z drugo številko dela, zaradi posodobitve ali revizije.

Qty Količina: določa število delov v povezavi z ustrežno referenčno številko. Kratica "AR" pomeni "As required" (kot je zahtevano): količina ali število za določitev.

Name - Ime dela: prevodi angleških imen se nahajajo v dokumentu "Glossary of part names".

Validity - Določa časovni razpon in tip/različico stroja, ki veljata za del. Razlago kod, ki se uporabljajo v vzorcu veljavnosti, najdete v legendi na dnu strani. Vzorec veljavnosti, ki je naveden v naslovu poglavja, velja za celotno poglavje. Znak plus v vzorcu lahko pomeni besedo "in", vejico ali besedo "ali". Oklepaji združujejo kode veljavnosti, podobno kot oklepaji pri matematiki; glejte spodnji primer:

"PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)" velja za stroje z delovnim tlakom 8 barov in frekvenco 50 Hz ter napajalno napetostjo 500 V, ali z delovnim tlakom 8 barov, frekvenco 60 Hz in napajalno napetostjo 575 V.

EL – Referenca za risbo ali komponenta znotraj električne omarice.

R. – Opombe: dodatne informacije o delu. Razlago lahko najdete na dnu strani.

SV - Svenska

1 BESTÄLLA DELAR

Ange alltid reservdelsnummer, namn och antal delar som önskas, samt typbeteckning och tillverkningsnummer på maskinen.

2 SPALTINFORMATION

Ref. – Referensnummer: kopplar ihop en viss reservdel i förteckningen med ritningen. Endast reservdelar med referensnummer visas i ritningen. Reservdelar som saknar referensnummer i ritningen finns med för att illustrera själva monteringen.

Part number – Reservdelsnummer som används vid beställning av reservdelar.

Om reservdelsnummer saknas finns komponenten inte som reservdel.

Delar som tillhör en sats har satsnumret angivet på raden nedanför. Se kapitel "1 – Service kits" för satsens kompletta innehåll.

Ett reservdelsnummer som föregås av en svart punkt finns med i enheten direkt ovanför.

Remarks: Ytterligare information om reservdelsnumret direkt ovanför.

Substituted by: Reservdelsnumret direkt ovanför har ersatts med ett annat reservdelsnummer på grund av en uppdatering eller revision.

Qty – Antal: Anger hur många delar som är kopplade till motsvarande referensnummer. "AR" betyder "As required" (som erfordras): Antal eller nummer bestäms senare.

Name - Reservdelsbeteckningar: Översättningar av de engelska beteckningarna återfinns i dokumentet "Glossary of part names" (Ordlista med reservdelsbeteckningar).

Validity – Definierar tidsramen och typ/version av maskin som reservdelen passar för. En förklaring av koderna som används i giltighetsmönstret finns i symbolförklaringen längst ner på sidan. Ett giltighetsmönster som nämns i ett kapitel gäller för hela kapitlet. Ett plustecken i mönstret ska tolkas som "och" och ett komma som "eller". Parenteser grupperar giltighetskoderna i likhet med parenteser inom matematiken. Se följande exempel:

"PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)" gäller maskiner med 8 bar arbetstryck, 50 Hz frekvens och 500 V matningsspänning, eller 8 bar arbetstryck, 60 Hz frekvens och 575 V matningsspänning.

EL – Referens till ritningen eller komponenten inuti elskåpet.

R. – Anmärkningar: Extra information om reservdelen. En förklaring finns längst ner på sidan.

TR - Türk

1 PARÇA SİPARİŞİ

Her zaman gereken parçaların parça numarası, adı ve miktarının yanı sıra makinenin tipini ve seri numarasını da belirtin.

2 SÜTUN BİLGİLERİ

Ref - Referans numarası: Listenin belirli bir bölümünü çizime bağlar. Yalnızca referans numarası olan parçalar çizimde gösterilir. Çizimde referans numarası olmayan parçalar yalnızca mekanizmanın tamamını göstermek için konulmuştur.

Part number - Yedek parça siparişi verirken kullanılacak parça numarası.

Parça numarası belirtilmediğinde, bu bileşen bir yedek parça olarak bulunmaz.

Bir kite dahil olan parçalar, alttaki satırda bulunan kit numarasına sahiptir. Kitin tüm içeriğini görmek için bkz. bölüm "1 – Service kits".

Önünde siyah nokta olan parça numaraları, hemen yukarıdaki mekanizmada bulunur.

Remarks: Hemen yukarıdaki parça numarası ile ilgili ek bilgiler.

Substituted by: Bir güncelleme veya revizyon nedeniyle hemen yukarıdaki parça numarası yerine başka bir parça numarası gelmiştir.

Qty - Miktar: İlgili referans numarasıyla ilgili parça sayısını gösterir. "AR" kısaltması "As required" (miktarı veya sayısı belirlenecek) anlamına gelir.

Name - Parça adı: İngilizce adların tercümelemeleri "Glossary of part names"(Parça adları sözlüğü) adlı belgede bulunabilir.

Validity - Parçanın geçerli olduğu zaman aralığını ve makine tiplerini/modellerini belirler. Geçerlilik düzeninde kullanılan kodların açıklamaları sayfanın alt kısmında bulunabilir. Bölüm başlığında bahsedilen bir geçerlilik düzeni, tüm bölüm için geçerlidir.

Düzende bir artı işareti olması "ve", virgül işareti olması "veya" olarak anlaşılabilir. Geçerlilik kodları, matematikte kullanılan parantezlere benzer şekilde, parantezler ile gruplara ayrılır. Aşağıdaki örneğe bakabilirsiniz:

"PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)" düzeni 8 bar çalışma basıncı olan, 50 Hz frekanslı, 500 V besleme gerilimli makineler veya 8 bar çalışma basıncı, 60 Hz frekanslı ve 575 V besleme gerilimli makineler için geçerlidir.

EL – Elektrik panosu içindeki çizim veya parçaya referans anlamına gelir.

R. – Notlar: Parça hakkında ek bilgiler. Açıklamalar sayfanın alt kısmında bulunabilir.

ZH - 中国的

1订购零件

一定要注明零件号码、所需物品的名称和数量，以及型号和机器的序列号。

2列信息

Ref-参考号码：将列表中的特定部件链接到图纸上。只有具有参考号码的部件才能如图所示。图纸中没有参考编号的部件只是简单地用于说明组装件。

Part number-订购备件时使用的零件号码。

当没有指定零件号码时，该零件不能作为备用零件使用。

组件包中包含的零件，将在该零件下面一行中提及组件包的编号。组件包的完整内容

请看第一章“1 -Service kits”。

前面有一个黑点的零件号包含在上面的组件中。

Remarks (备注)：零件号码的额外信息显示在右上。

Substituted by (取代)：由于更新或修改，上面的零件号已被另一个零件号替换。

Qty-表示与相应参考号码相关的部件数量。“AR”是指依据需求，数量待定。

Name-部件名称:英文名称的翻译可在文件“部件名称术语表”中找到。

Validity-定义了该部件对机器有效的框架和类型/版本。在有效性栏中缩写名称的澄清可以在页面底部的说明中找到。在章节标题中提到的有效性栏适用于该整个章节。句式中的加号可以解释为“与”，逗号可以解释为“或”。

括号将有效性代码分组，类似于数学括号，参见下面的示例：

'PRESS:8BAR +(FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)'适用于8 bar工作压力和频率50Hz及电压500V，或8bar工作压力和频率60Hz及电压575V的机器。

EL -指图纸中或电气柜内的元件的备注。

R. -备注:关于零件的额外信息。解释可以在这页的底部找到。

2200 9023 00 - SERVICE KIT 2000H - 3-5.5HPMODEL:BR12.2V23J , MODEL:BR13V23J , MODEL:BR14V23J

Qty	Name
• 1	OIL FILTER
• 1	ELEMENT FILTER PACKED

2200 9032 83 - SERVICE KIT 2000H - 7.5-10HPMODEL:BR15.5V23J , MODEL:BR17.5V23J

Qty	Name
• 1	ELEMENT FILTER
• 1	OIL FILTER

2200 9023 01 - SERVICE KIT 4000H - 3-5.5HPMODEL:BR12.2V23J , MODEL:BR13V23J , MODEL:BR14V23J

Qty	Name
• 1	OIL FILTER
• 1	ELEMENT FILTER PACKED
• 1	SEPARATOR AIR-OIL PACKED

2200 9036 60 - SERVICE KIT 4000H - 7.5-10HPMODEL:BR15.5V23J , MODEL:BR17.5V23J

Qty	Name
• 1	OIL FILTER
• 1	ELEMENT FILTER
• 1	SEPARATOR OIL-AIR PACKED

2200 9036 61 - SERVICE KIT 6000H - 3-5.5HPMODEL:BR12.2V23J , MODEL:BR13V23J , MODEL:BR14V23J

Qty	Name
• 1	OIL FILTER
• 1	ELEMENT FILTER PACKED
• 1	KIT MPV+THV 71 C IB C40/C55
• 1	CHECK VALVE C43

2200 9036 62 - SERVICE KIT 6000H - 7.5-10HPMODEL:BR15.5V23J , MODEL:BR17.5V23J

Qty	Name
• 1	OIL FILTER
• 1	ELEMENT FILTER
• 1	KIT MPV+THV 71 C IB C40/C55
• 1	UNLOADER C40/C43

2901 3568 60 - KIT THERMOSTATIC VALVE 71°C

Qty	Name
• 1	THERMOSTATIC VALVE 71 DEG C
• 1	O-RING 35.1X1.6 FPM

2901 3568 62 - KIT THERMOSTATIC VALVE 83°C

Qty	Name
• 1	THERMOSTATIC VALVE 83 DEG C
• 1	O-RING 35.1X1.6 FPM

2901 3568 64 - KIT MINIMUM PRESSURE VALVE & THERMOSTATIC VALVE - 71°C

Qty	Name
• 1	VALVE
• 1	SPRING

continues on next page ...

... continued from previous page

2901 3568 64 - KIT MINIMUM PRESSURE VALVE & THERMOSTATIC VALVE - 71°C

Qty	Name
• 1	O-RING 17.93 X 2.46
• 1	PISTON
• 1	O-RING
• 1	SPRING
• 1	O-RING 35.1X1.6 FPM
• 1	THERMOSTATIC VALVE 71 DEG C
• 1	TUBE GREASE
• 1	INSTR KIT MPV+THV IB C40/C55

2901 3568 65 - KIT MINIMUM PRESSURE VALVE & THERMOSTATIC VALVE - 83°C

Qty	Name
• 1	VALVE
• 1	SPRING
• 1	O-RING 17.93 X 2.46
• 1	PISTON
• 1	O-RING
• 1	SPRING
• 1	O-RING 35.1X1.6 FPM
• 1	THERMOSTATIC VALVE 83 DEG C
• 1	TUBE GREASE
• 1	INSTR KIT MPV+THV IB C40/C55

2901 3568 63 - KIT MINIMUM PRESSURE VALVE

Qty	Name
• 1	VALVE
• 1	SPRING
• 1	O-RING 17.93 X 2.46
• 1	PISTON
• 1	O-RING
• 1	SPRING
• 1	TUBE GREASE

Legend:

MODEL:BR12.2V23J - Model:BR102.2 I
MODEL:BR15.5V23J - Model:BR105.5 I

MODEL:BR13V23J - Model:BR103 I
MODEL:BR17.5V23J - Model:BR107.5 I

MODEL:BR14V23J - Model:BR104 I


Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
	6215 7159 00	AR	FLUIDTECH 5L	MODEL:BR12.2V23J , MODEL:BR13V23J , MODEL:BR14V23J , MODEL:BR15.5V23J , MODEL:BR17.5V23J
	6215 7160 00	AR	FLUIDTECH 20L	MODEL:BR12.2V23J , MODEL:BR13V23J , MODEL:BR14V23J , MODEL:BR15.5V23J , MODEL:BR17.5V23J
	6215 7161 00	AR	FLUIDTECH 209L	MODEL:BR12.2V23J , MODEL:BR13V23J , MODEL:BR14V23J , MODEL:BR15.5V23J , MODEL:BR17.5V23J
	1630 1444 05	AR	ROTAIR PLUS 5L	MODEL:BR12.2V23J , MODEL:BR13V23J , MODEL:BR14V23J , MODEL:BR15.5V23J , MODEL:BR17.5V23J
	1630 1444 20	AR	ROTAIR PLUS 20L	MODEL:BR12.2V23J , MODEL:BR13V23J , MODEL:BR14V23J , MODEL:BR15.5V23J , MODEL:BR17.5V23J
	1630 1444 29	AR	ROTAIR PLUS 209L	MODEL:BR12.2V23J , MODEL:BR13V23J , MODEL:BR14V23J , MODEL:BR15.5V23J , MODEL:BR17.5V23J
	1630 1444 10	AR	ROTAIR PLUS 1000L	MODEL:BR12.2V23J , MODEL:BR13V23J , MODEL:BR14V23J , MODEL:BR15.5V23J , MODEL:BR17.5V23J
	6215 7148 00	AR	ROTAIR EXTRA 5L	MODEL:BR12.2V23J , MODEL:BR13V23J , MODEL:BR14V23J , MODEL:BR15.5V23J , MODEL:BR17.5V23J
	6215 7149 00	AR	ROTAIR EXTRA 20L	MODEL:BR12.2V23J , MODEL:BR13V23J , MODEL:BR14V23J , MODEL:BR15.5V23J , MODEL:BR17.5V23J
	6215 7150 00	AR	ROTAIR EXTRA 209L	MODEL:BR12.2V23J , MODEL:BR13V23J , MODEL:BR14V23J , MODEL:BR15.5V23J , MODEL:BR17.5V23J
	6215 7151 00	AR	ROTAIR EXTRA 1000L	MODEL:BR12.2V23J , MODEL:BR13V23J , MODEL:BR14V23J , MODEL:BR15.5V23J , MODEL:BR17.5V23J
	1630 0821 00	AR	ROTAIR FOOD GRADE 5L	MODEL:BR12.2V23J , MODEL:BR13V23J , MODEL:BR14V23J , MODEL:BR15.5V23J , MODEL:BR17.5V23J
	1630 0605 00	AR	ROTAIR FOOD GRADE 20L	MODEL:BR12.2V23J , MODEL:BR13V23J , MODEL:BR14V23J , MODEL:BR15.5V23J , MODEL:BR17.5V23J
	1630 0821 01	AR	ROTAIR FOOD GRADE 209L	MODEL:BR12.2V23J , MODEL:BR13V23J , MODEL:BR14V23J , MODEL:BR15.5V23J , MODEL:BR17.5V23J

Legend:

MODEL:BR12.2V23J - Model:BR102.2 I
MODEL:BR15.5V23J - Model:BR105.5 I

MODEL:BR13V23J - Model:BR103 I
MODEL:BR17.5V23J - Model:BR107.5 I

MODEL:BR14V23J - Model:BR104 I



3.1 - Motor (BRIO2.2 I, BRIO3 I) - 400 V

MOVOL:400V + (MODEL:BRIO2.2V23J, MODEL:BRIO3V23J)




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	2204 2331 15	1	MOTOR	(24/10/2023 - ...) MODEL:BRIO2.2V23J
1010	2204 2331 25	1	MOTOR	(24/10/2023 - ...) MODEL:BRIO3V23J
1020	0291 1185 27	6	LOCKNUT	(24/10/2023 - ...)
	2204 2680 00	1	NOZZLE PLUG	(10/07/2024 - ...)

Legend:

MODEL:BRIO2.2V23J - Model:BRIO2.2 I

MODEL:BRIO3V23J - Model:BRIO3 I

MOVOL:400V - Supply voltage:400 V



3.2 - Motor (BRIO2.2 I, BRIO4 I) - 440 V

MOVOL:460V , MOVOL:440V + (MODEL:BRIO2.2V23J , MODEL:BRIO4V23J)




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	2204 2260 60	1	MOTOR	(24/10/2023 - 12/03/2024) MOVOL:460V , MODEL:BRIO2.2V23J + MOVOL:440V
1010	2204 2260 40	1	MOTOR	(13/03/2024 - ...) MOVOL:460V , MODEL:BRIO2.2V23J + MOVOL:440V
1020	0337 7113 00	1	PARALLEL KEY	(24/10/2023 - ...) MOVOL:460V , MODEL:BRIO4V23J + MOVOL:440V
	2204 2680 00	1	NOZZLE PLUG	(24/10/2023 - 12/03/2024) (13/03/2024 - ...) MOVOL:460V , MOVOL:440V + (MODEL:BRIO2.2V23J , MODEL:BRIO4V23J) (10/07/2024 - ...) MOVOL:460V , MODEL:BRIO2.2V23J + MOVOL:440V

Legend:

MODEL:BRIO2.2V23J - Model:BRIO2.2 I
MOVOL:460V - Supply voltage:460 V

MODEL:BRIO4V23J - Model:BRIO4 I

MOVOL:440V - Supply voltage:440 V



3.3 - Motor (BRIO4 I, BRIO5.5 I) - 400 V

MOVOL:400V + (MODEL:BRIO4V23J, MODEL:BRIO5.5V23J)




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	2204 2331 85	1	MOTOR	(24/10/2023 - ...) MODEL:BRIO5.5V23J
1010	2204 2331 45	1	MOTOR	(24/10/2023 - ...) MODEL:BRIO4V23J
1020	0291 1185 28	6	LOCKNUT	(24/10/2023 - ...) MODEL:BRIO5.5V23J
1020	0291 1185 27	6	LOCKNUT	(24/10/2023 - ...) MODEL:BRIO4V23J
1030	2200 7199 53	1	SCREW	(24/10/2023 - ...) MODEL:BRIO5.5V23J
1030	0226 0300 53	1	SCREW	(24/10/2023 - ...) MODEL:BRIO4V23J
1040	0300 8019 00	1	PLAIN WASHER	(24/10/2023 - ...) MODEL:BRIO5.5V23J
1040	0301 2315 00	1	PLAIN WASHER	(24/10/2023 - ...) MODEL:BRIO4V23J
1050	0333 3214 00	1	WASHER	(24/10/2023 - ...) MODEL:BRIO5.5V23J
1050	0333 3114 00	1	WASHER	(24/10/2023 - ...) MODEL:BRIO4V23J

Legend:

MODEL:BRIO4V23J - Model:BRIO4 I

MODEL:BRIO5.5V23J - Model:BRIO5.5 I

MOVOL:400V - Supply voltage:400 V



3.4 - Motor BRIO5.5 I – 440 V, (BRIO7.5 I – (400 V, 440 V)
 MOVOL:460V , MODEL:BR15.5V23J + MOVOL:440V , MODEL:BR17.5V23J + (MOVOL:400V , MOVOL:440V)



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	2203 0310 01	1	MOTOR	(24/10/2023 - ...) MOVOL:460V , MODEL:BR17.5V23J + (MOVOL:400V , MOVOL:440V)
1010	2203 0308 01	1	MOTOR	(24/10/2023 - ...) MOVOL:460V , MODEL:BR15.5V23J + MOVOL:440V
1020	0337 0009 57	1	PARALLEL KEY	(24/10/2023 - ...) MOVOL:460V , MODEL:BR17.5V23J + (MOVOL:400V , MOVOL:440V)
1020	0337 7113 00	1	PARALLEL KEY	(24/10/2023 - ...) MOVOL:460V , MODEL:BR15.5V23J + MOVOL:440V
1030	2204 2443 50	1	FAN	(24/10/2023 - ...) MOVOL:460V , MODEL:BR17.5V23J + (MOVOL:400V , MOVOL:440V)
1030	2202 9496 01	1	FAN	(24/10/2023 - ...) MOVOL:460V , MODEL:BR15.5V23J + MOVOL:440V
1040	2202 9497 02	1	FAN COVER	(24/10/2023 - ...) MOVOL:460V , MODEL:BR17.5V23J + (MOVOL:400V , MOVOL:440V)
1040	2202 9497 01	1	FAN COVER	(24/10/2023 - ...) MOVOL:460V , MODEL:BR15.5V23J + MOVOL:440V
1050	5541 0818 00	4	SCREW	(24/10/2023 - ...)

Legend:


MODEL:BR15.5V23J - Model:BRIO5.5 I
 MOVOL:440V - Supply voltage:440 V

MODEL:BR17.5V23J - Model:BRIO7.5 I
 MOVOL:460V - Supply voltage:460 V

MOVOL:400V - Supply voltage:400 V

3.5 - Pulley

PRESS:10BAR , PRESS:8BAR + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J)



3.5 - Pulley

PRESS:10BAR , PRESS:8BAR + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J)




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	2202 8320 02	1	PULLEY	(24/10/2023 - ...) PRESS:10BAR + (MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI5.5V23J) , PRESS:8BAR + (MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J)
1010	2202 8320 00	1	PULLEY	(24/10/2023 - ...) MODEL:BRI2.2V23J + (PRESS:10BAR , PRESS:8BAR)
1010	2202 2608 56	1	PULLEY	(24/10/2023 - ...) MODEL:BRI4V23J + PRESS:10BAR , MODEL:BRI5.5V23J + PRESS:8BAR
1010	2204 2204 42	1	PULLEY	(24/10/2023 - ...) MODEL:BRI7.5V23J + PRESS:8BAR
1010	2204 2204 43	1	PULLEY	(24/10/2023 - ...) MODEL:BRI7.5V23J + PRESS:10BAR
1020	2204 2011 01	1	PULLEY	(24/10/2023 - ...) MODEL:BRI2.2V23J + PRESS:8BAR , MODEL:BRI3V23J + PRESS:10BAR
1020	2202 2608 47	1	PULLEY	(24/10/2023 - ...) MODEL:BRI5.5V23J + (PRESS:10BAR , PRESS:8BAR)
1020	2202 7484 04	1	PULLEY	(24/10/2023 - ...) MODEL:BRI3V23J + PRESS:8BAR , MODEL:BRI4V23J + PRESS:10BAR
1020	2202 2608 46	1	PULLEY	(24/10/2023 - ...) MODEL:BRI4V23J + PRESS:8BAR
1020	2202 9149 03	1	PULLEY	(24/10/2023 - ...) MODEL:BRI7.5V23J + (PRESS:10BAR , PRESS:8BAR)
1020	2204 2011 02	1	PULLEY	(24/10/2023 - ...) MODEL:BRI2.2V23J + PRESS:10BAR
1035	2204 1520 63	1	V-BELT SET	(24/10/2023 - ...) PRESS:10BAR + (MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J) , PRESS:8BAR + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J)
1035	2204 2219 96	1	V-BELT SET	(24/10/2023 - ...) MODEL:BRI5.5V23J + (PRESS:10BAR , PRESS:8BAR)
1035	2204 1520 65	1	V-BELT SET	(24/10/2023 - ...) MODEL:BRI4V23J + PRESS:8BAR
1035	2204 1556 52	1	V-BELT SET	(24/10/2023 - ...) MODEL:BRI7.5V23J + (PRESS:10BAR , PRESS:8BAR)
1035	2204 2602 51	1	V-BELT SET	(24/10/2023 - ...) MODEL:BRI2.2V23J + PRESS:10BAR
1040	0333 4232 00	1	WASHER	(24/10/2023 - ...) (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J) + (PRESS:10BAR , PRESS:8BAR)
1040	0333 3100 19	1	WASHER	(24/10/2023 - ...) MODEL:BRI7.5V23J + (PRESS:10BAR , PRESS:8BAR)
1050	0147 1964 66	1	SCREW	(24/10/2023 - ...) (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J) + (PRESS:10BAR , PRESS:8BAR)
1050	0147 1961 36	1	SCREW	(24/10/2023 - ...) MODEL:BRI7.5V23J + (PRESS:10BAR , PRESS:8BAR)
1060	2200 7231 30	1	NUT	(24/10/2023 - ...)
1070	0324 1550 08	1	SHIM RING	(24/10/2023 - ...)

Legend:

MODEL:BRI2.2V23J - Model:BRI02.2 I
 MODEL:BRI5.5V23J - Model:BRI05.5 I
 PRESS:8BAR - Working pressure:8 bar

MODEL:BRI3V23J - Model:BRI03 I
 MODEL:BRI7.5V23J - Model:BRI07.5 I

MODEL:BRI4V23J - Model:BRI04 I
 PRESS:10BAR - Working pressure:10 bar



3.6 - Drive (BRIO2.2 I, BRIO3 I, BRIO4 I) – 400 V, (BRIO2.2 I, BRIO4 I) – 440 V

MOVOL:460V , (MODEL:BRIO2.2V23J , MODEL:BRIO4V23J) + (MOVOL:400V , MOVOL:440V) , MODEL:BRIO3V23J + MOVOL:400V




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	1616-9034-80	1	ELEMENT	(24/10/2023 - 12/03/2024) (13/03/2024 - ...) MOVOL:460V , (MODEL:BRIO2.2V23J , MODEL:BRIO4V23J) + (MOVOL:400V , MOVOL:440V) , MODEL:BRIO3V23J + MOVOL:400V
	⚙ Substituted by: 1616 9034 90 - ELEMENT (quantity: 1)			
1020	2204 2243 00	1	ELEMENT SUPPORT	(24/10/2023 - 12/03/2024) (13/03/2024 - ...) MOVOL:460V , (MODEL:BRIO2.2V23J , MODEL:BRIO4V23J) + (MOVOL:400V , MOVOL:440V) , MODEL:BRIO3V23J + MOVOL:400V
1030	0147 1322 03	4	SCREW	(24/10/2023 - 12/03/2024) (13/03/2024 - ...) MOVOL:460V , (MODEL:BRIO2.2V23J , MODEL:BRIO4V23J) + (MOVOL:400V , MOVOL:440V) , MODEL:BRIO3V23J + MOVOL:400V
1040	0333 3100 17	4	WASHER	(24/10/2023 - 12/03/2024) (13/03/2024 - ...) MOVOL:460V , (MODEL:BRIO2.2V23J , MODEL:BRIO4V23J) + (MOVOL:400V , MOVOL:440V) , MODEL:BRIO3V23J + MOVOL:400V
1050	0147 1106 72	2	SCREW	(24/10/2023 - 12/03/2024) (13/03/2024 - ...) MOVOL:460V , (MODEL:BRIO2.2V23J , MODEL:BRIO4V23J) + (MOVOL:400V , MOVOL:440V) , MODEL:BRIO3V23J + MOVOL:400V
1060	0300 8019 00	2	PLAIN WASHER	(24/10/2023 - 12/03/2024) (13/03/2024 - ...) MOVOL:460V , (MODEL:BRIO2.2V23J , MODEL:BRIO4V23J) + (MOVOL:400V , MOVOL:440V) , MODEL:BRIO3V23J + MOVOL:400V
1070	2204 2244 30	1	BRACKET	(24/10/2023 - 12/03/2024) (13/03/2024 - ...) MOVOL:460V , (MODEL:BRIO2.2V23J , MODEL:BRIO4V23J) + (MOVOL:400V , MOVOL:440V) , MODEL:BRIO3V23J + MOVOL:400V
1080	0147 1322 03	4	SCREW	(24/10/2023 - 12/03/2024) (13/03/2024 - ...) MOVOL:460V , (MODEL:BRIO2.2V23J , MODEL:BRIO4V23J) + (MOVOL:400V , MOVOL:440V) , MODEL:BRIO3V23J + MOVOL:400V
1090	0300 8019 00	4	PLAIN WASHER	(24/10/2023 - 12/03/2024) (13/03/2024 - ...) MOVOL:460V , (MODEL:BRIO2.2V23J , MODEL:BRIO4V23J) + (MOVOL:400V , MOVOL:440V) , MODEL:BRIO3V23J + MOVOL:400V
1100	0147 1322 03	4	SCREW	(24/10/2023 - 12/03/2024) (13/03/2024 - ...) MOVOL:460V , (MODEL:BRIO2.2V23J , MODEL:BRIO4V23J) + (MOVOL:400V , MOVOL:440V) , MODEL:BRIO3V23J + MOVOL:400V
1110	0333 3100 17	4	WASHER	(24/10/2023 - 12/03/2024) (13/03/2024 - ...) MOVOL:460V , (MODEL:BRIO2.2V23J , MODEL:BRIO4V23J) + (MOVOL:400V , MOVOL:440V) , MODEL:BRIO3V23J + MOVOL:400V
1120	0392 1100 06	2	ANTI-VIBRATION PAD	(24/10/2023 - 12/03/2024) (13/03/2024 - ...) MOVOL:460V , (MODEL:BRIO2.2V23J , MODEL:BRIO4V23J) + (MOVOL:400V , MOVOL:440V) , MODEL:BRIO3V23J + MOVOL:400V
1130	0266 2110 00	2	NUT	(24/10/2023 - 12/03/2024) (13/03/2024 - ...) MOVOL:460V , (MODEL:BRIO2.2V23J , MODEL:BRIO4V23J) + (MOVOL:400V , MOVOL:440V) , MODEL:BRIO3V23J + MOVOL:400V
1140	0333 3100 17	2	WASHER	(24/10/2023 - 12/03/2024) (13/03/2024 - ...) MOVOL:460V , (MODEL:BRIO2.2V23J , MODEL:BRIO4V23J) + (MOVOL:400V , MOVOL:440V) , MODEL:BRIO3V23J + MOVOL:400V
1150	2202 2609 28	1	MOTOR BAFFLE	(24/10/2023 - 12/03/2024) (13/03/2024 - ...) MOVOL:460V , (MODEL:BRIO2.2V23J , MODEL:BRIO4V23J) + (MOVOL:400V , MOVOL:440V) , MODEL:BRIO3V23J + MOVOL:400V
1160	0392 1100 06	2	ANTI-VIBRATION PAD	(24/10/2023 - 12/03/2024) (13/03/2024 - ...) MOVOL:460V , (MODEL:BRIO2.2V23J , MODEL:BRIO4V23J) + (MOVOL:400V , MOVOL:440V) , MODEL:BRIO3V23J + MOVOL:400V
1170	0291 1185 30	2	LOCKNUT	(24/10/2023 - 12/03/2024) (13/03/2024 - ...) MOVOL:460V , (MODEL:BRIO2.2V23J , MODEL:BRIO4V23J) + (MOVOL:400V , MOVOL:440V) , MODEL:BRIO3V23J + MOVOL:400V
1210	0300 8019 00	2	PLAIN WASHER	(24/10/2023 - 12/03/2024) (13/03/2024 - ...) MOVOL:460V , (MODEL:BRIO2.2V23J , MODEL:BRIO4V23J) + (MOVOL:400V , MOVOL:440V) , MODEL:BRIO3V23J + MOVOL:400V

Legend:

MODEL:BRIO2.2V23J - Model:BRIO2.2 I
MOVOL:400V - Supply voltage:400 V

MODEL:BRIO3V23J - Model:BRIO3 I
MOVOL:440V - Supply voltage:440 V

MODEL:BRIO4V23J - Model:BRIO4 I
MOVOL:460V - Supply voltage:460 V



3.6 - Drive (BRIO2.2 I, BRIO3 I, BRIO4 I) – 400 V, (BRIO2.2 I, BRIO4 I) – 440 V

MOVOL:460V , (MODEL:BRIO2.2V23J , MODEL:BRIO4V23J) + (MOVOL:400V , MOVOL:440V) , MODEL:BRIO3V23J + MOVOL:400V




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1220	0147 1326 03	2	SCREW	(24/10/2023 - 12/03/2024) (13/03/2024 - ...) MOVOL:460V , (MODEL:BRIO2.2V23J , MODEL:BRIO4V23J) + (MOVOL:400V , MOVOL:440V) , MODEL:BRIO3V23J + MOVOL:400V
1230	2204 2236 01	1	FLANGE	(24/10/2023 - 12/03/2024) (13/03/2024 - ...) MOVOL:460V , (MODEL:BRIO2.2V23J , MODEL:BRIO4V23J) + (MOVOL:400V , MOVOL:440V) , MODEL:BRIO3V23J + MOVOL:400V
1240	0663 3125 00	1	O-RING	(24/10/2023 - 12/03/2024) (13/03/2024 - ...) MOVOL:460V , (MODEL:BRIO2.2V23J , MODEL:BRIO4V23J) + (MOVOL:400V , MOVOL:440V) , MODEL:BRIO3V23J + MOVOL:400V
1250	0663 2102 64	1	O-RING	(24/10/2023 - 12/03/2024) (13/03/2024 - ...) MOVOL:460V , (MODEL:BRIO2.2V23J , MODEL:BRIO4V23J) + (MOVOL:400V , MOVOL:440V) , MODEL:BRIO3V23J + MOVOL:400V
1260	0147 1326 03	1	SCREW	(24/10/2023 - 12/03/2024) (13/03/2024 - ...) MOVOL:460V , (MODEL:BRIO2.2V23J , MODEL:BRIO4V23J) + (MOVOL:400V , MOVOL:440V) , MODEL:BRIO3V23J + MOVOL:400V
1270	0147 1329 03	2	HEXAGON BOLT	(24/10/2023 - 12/03/2024) (13/03/2024 - ...) MOVOL:460V , (MODEL:BRIO2.2V23J , MODEL:BRIO4V23J) + (MOVOL:400V , MOVOL:440V) , MODEL:BRIO3V23J + MOVOL:400V
1280	0333 3100 17	3	WASHER	(24/10/2023 - 12/03/2024) (13/03/2024 - ...) MOVOL:460V , (MODEL:BRIO2.2V23J , MODEL:BRIO4V23J) + (MOVOL:400V , MOVOL:440V) , MODEL:BRIO3V23J + MOVOL:400V
1290	0661 1000 43	1	SEAL WASHER	(24/10/2023 - 12/03/2024) (13/03/2024 - ...) MOVOL:460V , (MODEL:BRIO2.2V23J , MODEL:BRIO4V23J) + (MOVOL:400V , MOVOL:440V) , MODEL:BRIO3V23J + MOVOL:400V
1300	0603 4243 02	1	NIPPLE	(24/10/2023 - 12/03/2024) (13/03/2024 - ...) MOVOL:460V , (MODEL:BRIO2.2V23J , MODEL:BRIO4V23J) + (MOVOL:400V , MOVOL:440V) , MODEL:BRIO3V23J + MOVOL:400V
1310	0661 1000 39	1	SEAL WASHER	(24/10/2023 - 12/03/2024) (13/03/2024 - ...) MOVOL:460V , (MODEL:BRIO2.2V23J , MODEL:BRIO4V23J) + (MOVOL:400V , MOVOL:440V) , MODEL:BRIO3V23J + MOVOL:400V
1320	0661 1000 40	1	SEAL WASHER	(24/10/2023 - 12/03/2024) (13/03/2024 - ...) MOVOL:460V , (MODEL:BRIO2.2V23J , MODEL:BRIO4V23J) + (MOVOL:400V , MOVOL:440V) , MODEL:BRIO3V23J + MOVOL:400V
1330	0603 4200 32	1	NIPPLE	(24/10/2023 - 12/03/2024) (13/03/2024 - ...) MOVOL:460V , (MODEL:BRIO2.2V23J , MODEL:BRIO4V23J) + (MOVOL:400V , MOVOL:440V) , MODEL:BRIO3V23J + MOVOL:400V
1340	2204 1546 01	1	CHECK VALVE	(24/10/2023 - 12/03/2024) (13/03/2024 - ...) MOVOL:460V , (MODEL:BRIO2.2V23J , MODEL:BRIO4V23J) + (MOVOL:400V , MOVOL:440V) , MODEL:BRIO3V23J + MOVOL:400V

Legend:

MODEL:BRIO2.2V23J - Model:BRIO2.2 I
MOVOL:400V - Supply voltage:400 V

MODEL:BRIO3V23J - Model:BRIO3 I
MOVOL:440V - Supply voltage:440 V

MODEL:BRIO4V23J - Model:BRIO4 I
MOVOL:460V - Supply voltage:460 V



3.7 - Drive BRIO5.5 I - 400 V

MOVOL:460V , MODEL:BRI5.5V23J + (MOVOL:400V , MOVOL:440V)


Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	1616 9034 80	1	ELEMENT	(24/10/2023 - ...)
	☞ Substituted by:	1616 9034 90	ELEMENT (quantity: 1)	
1020	2204 2243 00	1	ELEMENT SUPPORT	(24/10/2023 - ...)
1030	0147 1322 03	4	SCREW	(24/10/2023 - ...)
1040	0333 3100 17	4	WASHER	(24/10/2023 - ...)
1050	0147 1106 72	2	SCREW	(24/10/2023 - ...)
1060	0300 8019 00	2	PLAIN WASHER	(24/10/2023 - ...)
1070	2204 2244 10	1	BRACKET	(24/10/2023 - ...) MOVOL:460V , MODEL:BRI5.5V23J + MOVOL:440V
1070	2204 2244 30	1	BRACKET	(24/10/2023 - ...) MOVOL:440V , MODEL:BRI5.5V23J + MOVOL:400V
1080	0147 1322 03	4	SCREW	(24/10/2023 - ...)
1090	0300 8019 00	4	PLAIN WASHER	(24/10/2023 - ...)
1100	0147 1360 03	4	SCREW	(24/10/2023 - ...) MOVOL:460V , MODEL:BRI5.5V23J + MOVOL:440V
1100	0147 1322 03	4	SCREW	(24/10/2023 - ...) MOVOL:440V , MODEL:BRI5.5V23J + MOVOL:400V
1110	0333 4232 00	4	WASHER	(24/10/2023 - ...) MOVOL:460V , MODEL:BRI5.5V23J + MOVOL:440V
1110	0333 3100 17	4	WASHER	(24/10/2023 - ...) MOVOL:440V , MODEL:BRI5.5V23J + MOVOL:400V
1120	0392 1100 06	2	DAMPER PUFFER	(24/10/2023 - ...)
1130	0266 2110 00	2	NUT	(24/10/2023 - ...)
1140	0333 3100 17	2	WASHER	(24/10/2023 - ...)
1150	2204 2245 00	1	MOTOR SUPPORT	(24/10/2023 - ...)
1160	0392 1100 41	2	DAMPER PUFFER	(24/10/2023 - ...)
1170	0147 1320 03	2	HEXAGON BOLT	(24/10/2023 - ...)
1180	0333 3100 17	2	WASHER	(24/10/2023 - ...)
1190	0129 3270 38	2	RIVET	(24/10/2023 - ...)
1200	0333 3100 17	2	WASHER	(24/10/2023 - ...)
1210	0300 8019 00	2	PLAIN WASHER	(24/10/2023 - ...)
1220	0147 1325 03	2	SCREW	(24/10/2023 - ...)
1230	2204 2236 01	1	FLANGE	(24/10/2023 - ...)
1240	0663 3125 00	1	O-RING	(24/10/2023 - ...)
1250	0663 2102 64	1	O-RING	(24/10/2023 - ...)
1260	0147 1326 03	1	SCREW	(24/10/2023 - ...)
1270	0147 1329 03	2	HEXAGON BOLT	(24/10/2023 - ...)
1280	0333 3100 17	3	WASHER	(24/10/2023 - ...)
1290	0661 1000 43	1	SEAL WASHER	(24/10/2023 - ...)
1300	0603 4243 02	1	NIPPLE	(24/10/2023 - ...)
1310	0661 1000 39	1	SEAL WASHER	(24/10/2023 - ...)
1320	0661 1000 40	1	SEAL WASHER	(24/10/2023 - ...)
1330	0603 4200 32	1	NIPPLE	(24/10/2023 - ...)
1340	2204 1546 01	1	CHECK VALVE	(24/10/2023 - ...)

Legend:

MODEL:BRI5.5V23J - Model:BRI05.5 I
MOVOL:460V - Supply voltage:460 V

MOVOL:400V - Supply voltage:400 V

MOVOL:440V - Supply voltage:440 V




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	1616 9034 80	1	ELEMENT	(24/10/2023 - ...)
	⚡ Substituted by: 1616 9034 90 - ELEMENT (quantity: 1)			
1020	2204 2243 00	1	ELEMENT SUPPORT	(24/10/2023 - ...)
1030	0147 1322 03	4	SCREW	(24/10/2023 - ...)
1040	0333 3100 17	4	WASHER	(24/10/2023 - ...)
1050	0147 1106 72	2	SCREW	(24/10/2023 - ...)
1060	0300 8019 00	2	PLAIN WASHER	(24/10/2023 - ...)
1070	2204 2244 10	1	BRACKET	(24/10/2023 - ...)
1080	0147 1322 03	4	SCREW	(24/10/2023 - ...)
1090	0300 8019 00	4	PLAIN WASHER	(24/10/2023 - ...)
1100	0147 1360 03	4	SCREW	(24/10/2023 - ...)
1110	0333 4232 00	4	WASHER	(24/10/2023 - ...)
1120	0392 1100 06	2	DAMPER PUFFER	(24/10/2023 - ...)
1130	0266 2110 00	2	NUT	(24/10/2023 - ...)
1140	0333 3100 17	2	WASHER	(24/10/2023 - ...)
1150	2202 7486 00	1	BRACKET	(24/10/2023 - ...)
1160	0392 1100 23	2	DAMPER PUFFER	(24/10/2023 - ...)
1170	0147 1322 03	2	SCREW	(24/10/2023 - ...)
1210	0300 0274 17	2	PLAIN WASHER	(24/10/2023 - ...)
1220	0147 1362 03	2	SCREW	(24/10/2023 - ...)
1230	2204 2236 01	1	FLANGE	(24/10/2023 - ...)
1240	0663 3125 00	1	O-RING	(24/10/2023 - ...)
1250	0663 2102 64	1	O-RING	(24/10/2023 - ...)
1260	0147 1326 03	1	SCREW	(24/10/2023 - ...)
1270	0147 1329 03	2	HEXAGON BOLT	(24/10/2023 - ...)
1280	0333 3100 17	3	WASHER	(24/10/2023 - ...)
1290	0661 1000 43	1	SEAL WASHER	(24/10/2023 - ...)
1300	0603 4243 02	1	NIPPLE	(24/10/2023 - ...)
1310	0661 1000 39	1	SEAL WASHER	(24/10/2023 - ...)
1320	0661 1000 40	1	SEAL WASHER	(24/10/2023 - ...)
1330	0603 4200 32	1	NIPPLE	(24/10/2023 - ...)
1340	2204 1546 01	1	CHECK VALVE	(24/10/2023 - ...)

Legend:

MODEL:BRIO7.5V23J - Model:BRIO7.5 I
 MOVOL:460V - Supply voltage:460 V

MOVOL:400V - Supply voltage:400 V

MOVOL:440V - Supply voltage:440 V



4.1 - Air filter assembly BRIO2.2 I, BRIO3 I, BRIO4 I

MODEL:BRIO2.2V23J , MODEL:BRIO3V23J , MODEL:BRIO4V23J




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	6211 4736 00	1	AIR FILTER	(24/10/2023 - ...)
	•	1	FILTER ELEMENT	
	📦 Service kits:	2200 9023 00 - SERVICE KIT 2000H - 3-5.5HP		
		2200 9023 01 - SERVICE KIT 4000H - 3-5.5HP		
		2200 9036 61 - SERVICE KIT 6000H - 3-5.5HP		
1020	0347 6107 00	1	HOSE CLAMP	(24/10/2023 - ...)
1030	2204 2508 10	1	ADAPTER	(24/10/2023 - ...)
1040	0663 2114 92	1	O-RING	(24/10/2023 - ...)
1050	0583 8121 73	1	COUPLING	(24/10/2023 - ...)
1060	0070 7250 04	AR	HOSE	(24/10/2023 - ...)
	🔄 Substituted by:	0070 6002 68 - PLASTIC TUBE 6X4 BLACK (quantity: 1)		

Legend:

MODEL:BRIO2.2V23J - Model:BRIO2.2 I

MODEL:BRIO3V23J - Model:BRIO3 I

MODEL:BRIO4V23J - Model:BRIO4 I



4.2 - Air filter assembly BRIO5.5 I, BRIO7.5 I

MODEL:BR15.5V23J , MODEL:BR17.5V23J




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	2204 2013 03	1	AIR FILTER	(24/10/2023 - ...)
	•	1	FILTER ELEMENT	
	📦 Service kits:	2200 9032 83 - SERVICE KIT 2000H - 7.5-10HP		
		2200 9036 60 - SERVICE KIT 4000H - 7.5-10HP		
		2200 9036 62 - SERVICE KIT 6000H - 7.5-10HP		
1020	0347 6112 00	1	HOSE CLAMP	(24/10/2023 - ...)
1030	2204 2341 00	1	ADAPTER	(24/10/2023 - ...)
1040	0347 6107 00	1	HOSE CLAMP	(24/10/2023 - ...)
1050	0070 7250 04	AR	HOSE	(24/10/2023 - ...)
	🔄 Substituted by:	0070 6002 68 - PLASTIC TUBE 6X4 BLACK (quantity: 1)		
1060	0583 8121 98	1	COUPLING	(24/10/2023 - ...)

Legend:

MODEL:BR15.5V23J - Model:BRIO5.5 I


MODEL:BR17.5V23J - Model:BRIO7.5 I



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	2204 2138 14	1	UNLOADER	(18/05/2023 - ...)
1020	0211 1246 03	3	SCREW	(18/05/2023 - ...)
1030	0661 1000 42	1	SEAL WASHER	(18/05/2023 - ...)
1040	0603 4200 09	1	NIPPLE	(18/05/2023 - ...)
1050	0661 1000 38	1	SEAL WASHER	(18/05/2023 - ...)
1060	1089 0580 30	1	SOLENOID VALVE	(18/05/2023 - ...)
1070	9301 0546 05	1	T CONNECTION	(18/05/2023 - ...)
1080	2204 2236 19	1	NOZZLE	(18/05/2023 - ...)
1090	0583 8310 01	1	STRAIGHT COUPLING	(18/05/2023 - ...)
1100	0583 8121 73	1	COUPLING	(18/05/2023 - ...)
1110	0070 7250 04	AR	HOSE	(18/05/2023 - ...)
	↻ Substituted by:	0070 6002 68 - PLASTIC TUBE 6X4 BLACK (quantity: 1)		
1120	0583 8310 01	1	STRAIGHT COUPLING	(18/05/2023 - ...)
1140	2202 2612 58	1	COUPLING	(18/05/2023 - ...)

4.4 - Separation CEAD2000, SANS347 (18/05/2023 - 21/07/2024)

CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:CE , CAPPRM:MOM , (CAPPRM:CEAD2000 , CAPPRM:SAASME) + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J)



4.4 - Separation CEAD2000, SANS347 (18/05/2023 - 21/07/2024)

CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:CE , CAPPRM:MOM , (CAPPRM:CEAD2000 , CAPPRM:SAASME) + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J)



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	2203 0490 11	1	VESSEL	(24/10/2023 - 30/07/2024) STOCK:N + (CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:CE , CAPPRM:SAASME + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J)) (31/07/2024 - ...) CAPPRM:CE + STOCK:Y , STOCK:N + (CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:CE , CAPPRM:SAASME + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J))
1010	2203 0490 12	1	VESSEL	(24/10/2023 - ...) CAPPRM:CEAD2000 + STOCK:N + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J)
1050	2202 7215 04	1	SAFETY VALVE	(24/10/2023 - 21/07/2024) STOCK:N
	☞ Substituted by:	2204 2523 11	SAFETY VALVE 1/4" 12BAR CE (quantity: 1)	
1060	0070 6002 15	AR	HOSE	(24/10/2023 - 30/07/2024) STOCK:N (31/07/2024 - 19/08/2025) CAPPRM:CE + STOCK:Y , STOCK:N + (CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:CE , CAPPRM:MOM , (CAPPRM:CEAD2000 , CAPPRM:SAASME) + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J))
1080	0211 1325 03	2	SCREW	(24/10/2023 - 30/07/2024) STOCK:N (31/07/2024 - ...) CAPPRM:CE + STOCK:Y , STOCK:N + (CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:CE , CAPPRM:MOM , (CAPPRM:CEAD2000 , CAPPRM:SAASME) + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J))
1090	0300 8019 00	2	PLAIN WASHER	(24/10/2023 - 30/07/2024) STOCK:N (31/07/2024 - ...) CAPPRM:CE + STOCK:Y , STOCK:N + (CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:CE , CAPPRM:MOM , (CAPPRM:CEAD2000 , CAPPRM:SAASME) + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J))
1100	0333 4232 00	2	WASHER	(24/10/2023 - 30/07/2024) STOCK:N (31/07/2024 - ...) CAPPRM:CE + STOCK:Y , STOCK:N + (CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:CE , CAPPRM:MOM , (CAPPRM:CEAD2000 , CAPPRM:SAASME) + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J))
1110	2200 7599 10	1	PLUG	(24/10/2023 - 30/07/2024) STOCK:N (31/07/2024 - 30/12/2040) CAPPRM:CE + STOCK:Y , STOCK:N + (CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:CE , CAPPRM:MOM , (CAPPRM:CEAD2000 , CAPPRM:SAASME) + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J))
1120	2202 2608 45	1	OIL GAUGE	(24/10/2023 - 30/07/2024) STOCK:N (31/07/2024 - ...) CAPPRM:CE + STOCK:Y , STOCK:N + (CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:CE , CAPPRM:MOM , (CAPPRM:CEAD2000 , CAPPRM:SAASME) + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J))
1130	0661 1000 40	1	SEAL WASHER	(24/10/2023 - 30/07/2024) STOCK:N (31/07/2024 - ...) CAPPRM:CE + STOCK:Y , STOCK:N + (CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:CE , CAPPRM:MOM , (CAPPRM:CEAD2000 , CAPPRM:SAASME) + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J))
1140	0661 1000 43	1	SEAL WASHER	(24/10/2023 - 30/07/2024) STOCK:N (31/07/2024 - ...) CAPPRM:CE + STOCK:Y , STOCK:N + (CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:CE , CAPPRM:MOM , (CAPPRM:CEAD2000 , CAPPRM:SAASME) + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J))
1150	2204 2276 94	1	INSTRUMENT BLOCK	(24/10/2023 - ...) STOCK:N + (CAPPRM:MOM , (CAPPRM:CE , CAPPRM:CEAD2000 , CAPPRM:SAASME) + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J))
	☞ Substituted by:	2901 3568 81	KIT INSTR BLOCK 2204227691 (quantity: 1)	
1150	2204 2276 93	1	INSTRUMENT BLOCK	(24/10/2023 - ...) STOCK:N + (CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:MOM , (CAPPRM:CE , CAPPRM:CEAD2000 , CAPPRM:SAASME) + (MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J))
	☞ Substituted by:	2901 3568 83	KIT INSTR BLOCK 2204227693 (quantity: 1)	

Legend:


CAPPRM:AS1210 - Component approval mechanical:AS1210
 CAPPRM:MOM - Component approval mechanical:MOM
 MODEL:BRI3V23J - Model:BRI03 I
 MODEL:BRI7.5V23J - Model:BRI07.5 I

CAPPRM:CE - Component approval mechanical:CE
 CAPPRM:SAASME - Component approval mechanical:SANS347 (based on ASME) (South Africa)
 MODEL:BRI4V23J - Model:BRI04 I
 STOCK:N - Stock Unit:N

CAPPRM:CEAD2000 - Component approval mechanical:CE (based on AD2000)
 MODEL:BRI2.2V23J - Model:BRI02.2 I
 MODEL:BRI5.5V23J - Model:BRI05.5 I
 STOCK:Y - Stock Unit:Yes

4.4 - Separation CEAD2000, SANS347 (18/05/2023 - 21/07/2024)

CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:CE , CAPPRM:MOM , (CAPPRM:CEAD2000 , CAPPRM:SAASME) + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J)



4.4 - Separation CEAD2000, SANS347 (18/05/2023 - 21/07/2024)

CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:CE , CAPPRM:MOM , (CAPPRM:CEAD2000 , CAPPRM:SAASME) + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J)



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1160	0686 3115 55	1	PLUG	(24/10/2023 - 30/07/2024) STOCK:N + (CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:MOM , (CAPPRM:CE , CAPPRM:CEAD2000 , CAPPRM:SAASME) + (MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J)) (31/07/2024 - ...) CAPPRM:CE + STOCK:Y , STOCK:N + (CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:MOM , (CAPPRM:CE , CAPPRM:CEAD2000 , CAPPRM:SAASME) + (MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J))
1170	0211 1330 03	4	SCREW	(24/10/2023 - 30/07/2024) STOCK:N (31/07/2024 - ...) CAPPRM:CE + STOCK:Y , STOCK:N + (CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:CE , CAPPRM:MOM , (CAPPRM:CEAD2000 , CAPPRM:SAASME) + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J))
1180	0333 3100 17	2	WASHER	(24/10/2023 - 30/07/2024) STOCK:N (31/07/2024 - ...) CAPPRM:CE + STOCK:Y , STOCK:N + (CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:CE , CAPPRM:MOM , (CAPPRM:CEAD2000 , CAPPRM:SAASME) + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J))
1190	2204 1321 01	1	O-RING	(24/10/2023 - 30/07/2024) STOCK:N (31/07/2024 - ...) CAPPRM:CE + STOCK:Y , STOCK:N + (CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:CE , CAPPRM:MOM , (CAPPRM:CEAD2000 , CAPPRM:SAASME) + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J))
1200	2204 1321 02	1	O-RING	(24/10/2023 - 30/07/2024) STOCK:N (31/07/2024 - ...) CAPPRM:CE + STOCK:Y , STOCK:N + (CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:CE , CAPPRM:MOM , (CAPPRM:CEAD2000 , CAPPRM:SAASME) + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J))
1210		1	SEPARATOR	(24/10/2023 - ...) CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:MOM , (CAPPRM:CE , CAPPRM:CEAD2000 , CAPPRM:SAASME) + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J)
	Service kits:	2200 9023 01 - SERVICE KIT 4000H - 3-5.5HP		
1210		1	SEPARATOR	(24/10/2023 - ...) CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:MOM , (CAPPRM:CE , CAPPRM:CEAD2000 , CAPPRM:SAASME) + (MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J)
	Service kits:	2200 9036 60 - SERVICE KIT 4000H - 7.5-10HP		
1220	2203 0351 00	1	REDUCTION	(24/10/2023 - 30/07/2024) STOCK:N (31/07/2024 - ...) CAPPRM:CE + STOCK:Y , STOCK:N + (CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:CE , CAPPRM:MOM , (CAPPRM:CEAD2000 , CAPPRM:SAASME) + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J))
1230	0661 1000 39	1	SEAL WASHER	(24/10/2023 - 30/07/2024) STOCK:N (31/07/2024 - ...) CAPPRM:CE + STOCK:Y , STOCK:N + (CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:CE , CAPPRM:MOM , (CAPPRM:CEAD2000 , CAPPRM:SAASME) + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J))
1240	0661 1000 40	2	SEAL WASHER	(24/10/2023 - 30/07/2024) STOCK:N (31/07/2024 - ...) CAPPRM:CE + STOCK:Y , STOCK:N + (CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:CE , CAPPRM:MOM , (CAPPRM:CEAD2000 , CAPPRM:SAASME) + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J))
1250	0627 5117 00	1	SCREW	(24/10/2023 - 30/07/2024) STOCK:N (31/07/2024 - ...) CAPPRM:CE + STOCK:Y , STOCK:N + (CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:CE , CAPPRM:MOM , (CAPPRM:CEAD2000 , CAPPRM:SAASME) + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J))
1270	9740 2004 32	1	ELBOW COUPLING	(24/10/2023 - 30/07/2024) STOCK:N (31/07/2024 - ...) CAPPRM:CE + STOCK:Y , STOCK:N + (CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:CE , CAPPRM:MOM , (CAPPRM:CEAD2000 , CAPPRM:SAASME) + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J))

Legend:


CAPPRM:AS1210 - Component approval mechanical:AS1210
CAPPRM:MOM - Component approval mechanical:MOM
MODEL:BRI3V23J - Model:BRI03 I
MODEL:BRI7.5V23J - Model:BRI07.5 I

CAPPRM:CE - Component approval mechanical:CE
CAPPRM:SAASME - Component approval mechanical:SANS347 (based on ASME) (South Africa)
MODEL:BRI4V23J - Model:BRI04 I
STOCK:N - Stock Unit:N

CAPPRM:CEAD2000 - Component approval mechanical:CE (based on AD2000)
MODEL:BRI2.2V23J - Model:BRI02.2 I
MODEL:BRI5.5V23J - Model:BRI05.5 I
STOCK:Y - Stock Unit:Yes

4.4 - Separation CEAD2000, SANS347 (18/05/2023 - 21/07/2024)

CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:CE , CAPPRM:MOM , (CAPPRM:CEAD2000 , CAPPRM:SAASME) + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J)



4.4 - Separation CEAD2000, SANS347 (18/05/2023 - 21/07/2024)


CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:CE , CAPPRM:MOM , (CAPPRM:CEAD2000 , CAPPRM:SAASME) + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J)



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1280	0070 6002 48	AR	HOSE	(24/10/2023 - 30/07/2024) STOCK:N (31/07/2024 - ...) CAPPRM:CE + STOCK:Y , STOCK:N + (CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:CE , CAPPRM:MOM , (CAPPRM:CEAD2000 , CAPPRM:SAASME) + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J))
Legend:				
CAPPRM:AS1210 - Component approval mechanical:AS1210		CAPPRM:CE - Component approval mechanical:CE		CAPPRM:CEAD2000 - Component approval mechanical:CE
CAPPRM:MOM - Component approval mechanical:MOM		CAPPRM:SAASME - Component approval mechanical:SANS347 (based on ASME) (South Africa)		(based on AD2000)
MODEL:BRI3V23J - Model:BRI03 I		MODEL:BRI4V23J - Model:BRI04 I		MODEL:BRI2.2V23J - Model:BRI02.2 I
MODEL:BRI7.5V23J - Model:BRI07.5 I		STOCK:N - Stock Unit:N		MODEL:BRI5.5V23J - Model:BRI05.5 I
				STOCK:Y - Stock Unit:Yes

4.5 - Separation CEAD2000, SANS347 (22/07/2024 - ...)

CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:CE , CAPPRM:MOM , (CAPPRM:CEAD2000 , CAPPRM:SAASME) + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J)



4.5 - Separation CEAD2000, SANS347 (22/07/2024 - ...)

CAPPRM:AS1210, CAPPRM:CE, CAPPRM:MOM, (CAPPRM:CEAD2000, CAPPRM:SAASME) + (MODEL:BRI2.2V23J, MODEL:BRI3V23J, MODEL:BRI4V23J, MODEL:BRI5.5V23J, MODEL:BRI7.5V23J)



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	2203 0490 11	1	VESSEL	(24/10/2023 - 30/07/2024) STOCK:N + (CAPPRM:AS1210, CAPPRM:CE, CAPPRM:SAASME + (MODEL:BRI2.2V23J, MODEL:BRI3V23J, MODEL:BRI4V23J, MODEL:BRI5.5V23J, MODEL:BRI7.5V23J)) (31/07/2024 - ...) CAPPRM:CE + STOCK:Y, STOCK:N + (CAPPRM:AS1210, CAPPRM:CE, CAPPRM:SAASME + (MODEL:BRI2.2V23J, MODEL:BRI3V23J, MODEL:BRI4V23J, MODEL:BRI5.5V23J, MODEL:BRI7.5V23J))
1010	2203 0490 12	1	VESSEL	(24/10/2023 - ...) CAPPRM:CEAD2000 + STOCK:N + (MODEL:BRI2.2V23J, MODEL:BRI3V23J, MODEL:BRI4V23J, MODEL:BRI5.5V23J, MODEL:BRI7.5V23J)
1050	2204 2523 11	1	SAFETY VALVE	(22/07/2024 - 30/07/2024) STOCK:N (31/07/2024 - ...) CAPPRM:CE + STOCK:Y, STOCK:N + (CAPPRM:AS1210, CAPPRM:CE, CAPPRM:MOM, (CAPPRM:CEAD2000, CAPPRM:SAASME) + (MODEL:BRI2.2V23J, MODEL:BRI3V23J, MODEL:BRI4V23J, MODEL:BRI5.5V23J, MODEL:BRI7.5V23J))
1060	0070 6002 15	AR	HOSE	(24/10/2023 - 30/07/2024) STOCK:N (31/07/2024 - ...) CAPPRM:CE + STOCK:Y, STOCK:N + (CAPPRM:AS1210, CAPPRM:CE, CAPPRM:MOM, (CAPPRM:CEAD2000, CAPPRM:SAASME) + (MODEL:BRI2.2V23J, MODEL:BRI3V23J, MODEL:BRI4V23J, MODEL:BRI5.5V23J, MODEL:BRI7.5V23J))
1080	0211 1325 03	2	SCREW	(24/10/2023 - 30/07/2024) STOCK:N (31/07/2024 - ...) CAPPRM:CE + STOCK:Y, STOCK:N + (CAPPRM:AS1210, CAPPRM:CE, CAPPRM:MOM, (CAPPRM:CEAD2000, CAPPRM:SAASME) + (MODEL:BRI2.2V23J, MODEL:BRI3V23J, MODEL:BRI4V23J, MODEL:BRI5.5V23J, MODEL:BRI7.5V23J))
1090	0300 8019 00	2	PLAIN WASHER	(24/10/2023 - 30/07/2024) STOCK:N (31/07/2024 - ...) CAPPRM:CE + STOCK:Y, STOCK:N + (CAPPRM:AS1210, CAPPRM:CE, CAPPRM:MOM, (CAPPRM:CEAD2000, CAPPRM:SAASME) + (MODEL:BRI2.2V23J, MODEL:BRI3V23J, MODEL:BRI4V23J, MODEL:BRI5.5V23J, MODEL:BRI7.5V23J))
1100	0333 4232 00	2	WASHER	(24/10/2023 - 30/07/2024) STOCK:N (31/07/2024 - ...) CAPPRM:CE + STOCK:Y, STOCK:N + (CAPPRM:AS1210, CAPPRM:CE, CAPPRM:MOM, (CAPPRM:CEAD2000, CAPPRM:SAASME) + (MODEL:BRI2.2V23J, MODEL:BRI3V23J, MODEL:BRI4V23J, MODEL:BRI5.5V23J, MODEL:BRI7.5V23J))
1110	2200 7599 10	1	PLUG	(24/10/2023 - 30/07/2024) STOCK:N (31/07/2024 - 30/12/2040) CAPPRM:CE + STOCK:Y, STOCK:N + (CAPPRM:AS1210, CAPPRM:CE, CAPPRM:MOM, (CAPPRM:CEAD2000, CAPPRM:SAASME) + (MODEL:BRI2.2V23J, MODEL:BRI3V23J, MODEL:BRI4V23J, MODEL:BRI5.5V23J, MODEL:BRI7.5V23J))
1120	2202 2608 45	1	OIL GAUGE	(24/10/2023 - 30/07/2024) STOCK:N (31/07/2024 - ...) CAPPRM:CE + STOCK:Y, STOCK:N + (CAPPRM:AS1210, CAPPRM:CE, CAPPRM:MOM, (CAPPRM:CEAD2000, CAPPRM:SAASME) + (MODEL:BRI2.2V23J, MODEL:BRI3V23J, MODEL:BRI4V23J, MODEL:BRI5.5V23J, MODEL:BRI7.5V23J))
1130	0661 1000 40	1	SEAL WASHER	(24/10/2023 - 30/07/2024) STOCK:N (31/07/2024 - ...) CAPPRM:CE + STOCK:Y, STOCK:N + (CAPPRM:AS1210, CAPPRM:CE, CAPPRM:MOM, (CAPPRM:CEAD2000, CAPPRM:SAASME) + (MODEL:BRI2.2V23J, MODEL:BRI3V23J, MODEL:BRI4V23J, MODEL:BRI5.5V23J, MODEL:BRI7.5V23J))
1140	0661 1000 43	1	SEAL WASHER	(24/10/2023 - 30/07/2024) STOCK:N (31/07/2024 - ...) CAPPRM:CE + STOCK:Y, STOCK:N + (CAPPRM:AS1210, CAPPRM:CE, CAPPRM:MOM, (CAPPRM:CEAD2000, CAPPRM:SAASME) + (MODEL:BRI2.2V23J, MODEL:BRI3V23J, MODEL:BRI4V23J, MODEL:BRI5.5V23J, MODEL:BRI7.5V23J))
1150	2204 2276 91	1	INSTRUMENT BLOCK	(24/10/2023 - ...) STOCK:N + (CAPPRM:MOM, (CAPPRM:CE, CAPPRM:CEAD2000, CAPPRM:SAASME) + (MODEL:BRI2.2V23J, MODEL:BRI3V23J, MODEL:BRI4V23J))
Substituted by:		2901 3568 81 - KIT INSTR BLOCK 2204227691 (quantity: 1)		

Legend:


CAPPRM:AS1210 - Component approval mechanical:AS1210
CAPPRM:MOM - Component approval mechanical:MOM
MODEL:BRI3V23J - Model:BRI03 I
MODEL:BRI7.5V23J - Model:BRI07.5 I

CAPPRM:CE - Component approval mechanical:CE
CAPPRM:SAASME - Component approval mechanical:SANS347 (based on ASME) (South Africa)
MODEL:BRI4V23J - Model:BRI04 I
STOCK:N - Stock Unit:N

CAPPRM:CEAD2000 - Component approval mechanical:CE (based on AD2000)
MODEL:BRI2.2V23J - Model:BRI02.2 I
MODEL:BRI5.5V23J - Model:BRI05.5 I
STOCK:Y - Stock Unit:Yes

4.5 - Separation CEAD2000, SANS347 (22/07/2024 - ...)

CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:CE , CAPPRM:MOM , (CAPPRM:CEAD2000 , CAPPRM:SAASME) + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J)



4.5 - Separation CEAD2000, SANS347 (22/07/2024 - ...)

CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:CE , CAPPRM:MOM , (CAPPRM:CEAD2000 , CAPPRM:SAASME) + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J)



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1150	2204 2276 93	1	INSTRUMENT BLOCK	(24/10/2023 - ...) STOCK:N + (CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:MOM , (CAPPRM:CE , CAPPRM:CEAD2000 , CAPPRM:SAASME) + (MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J))
	Substituted by:	2901 3568 83	- KIT INSTR BLOCK 2204227693 (quantity: 1)	
1160	0686 3115 55	1	PLUG	(24/10/2023 - 30/07/2024) STOCK:N + (CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:MOM , (CAPPRM:CE , CAPPRM:CEAD2000 , CAPPRM:SAASME) + (MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J)) (31/07/2024 - ...) CAPPRM:CE + STOCK:Y , STOCK:N + (CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:MOM , (CAPPRM:CE , CAPPRM:CEAD2000 , CAPPRM:SAASME) + (MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J))
1170	0211 1330 03	4	SCREW	(24/10/2023 - 30/07/2024) STOCK:N (31/07/2024 - ...) CAPPRM:CE + STOCK:Y , STOCK:N + (CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:CE , CAPPRM:MOM , (CAPPRM:CEAD2000 , CAPPRM:SAASME) + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J))
1180	0333 3100 17	2	WASHER	(24/10/2023 - 30/07/2024) STOCK:N (31/07/2024 - ...) CAPPRM:CE + STOCK:Y , STOCK:N + (CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:CE , CAPPRM:MOM , (CAPPRM:CEAD2000 , CAPPRM:SAASME) + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J))
1190	2204 1321 01	1	O-RING	(24/10/2023 - 30/07/2024) STOCK:N (31/07/2024 - ...) CAPPRM:CE + STOCK:Y , STOCK:N + (CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:CE , CAPPRM:MOM , (CAPPRM:CEAD2000 , CAPPRM:SAASME) + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J))
1200	2204 1321 02	1	O-RING	(24/10/2023 - 30/07/2024) STOCK:N (31/07/2024 - ...) CAPPRM:CE + STOCK:Y , STOCK:N + (CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:CE , CAPPRM:MOM , (CAPPRM:CEAD2000 , CAPPRM:SAASME) + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J))
1210		1	SEPARATOR	(24/10/2023 - ...) CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:MOM , (CAPPRM:CE , CAPPRM:CEAD2000 , CAPPRM:SAASME) + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J)
	Service kits:	2200 9023 01	- SERVICE KIT 4000H - 3-5.5HP	
1210		1	SEPARATOR	(24/10/2023 - ...) CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:MOM , (CAPPRM:CE , CAPPRM:CEAD2000 , CAPPRM:SAASME) + (MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J)
	Service kits:	2200 9036 60	- SERVICE KIT 4000H - 7.5-10HP	
1220	2203 0351 00	1	REDUCTION	(24/10/2023 - 30/07/2024) STOCK:N (31/07/2024 - ...) CAPPRM:CE + STOCK:Y , STOCK:N + (CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:CE , CAPPRM:MOM , (CAPPRM:CEAD2000 , CAPPRM:SAASME) + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J))
1230	0661 1000 39	1	SEAL WASHER	(24/10/2023 - 30/07/2024) STOCK:N (31/07/2024 - ...) CAPPRM:CE + STOCK:Y , STOCK:N + (CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:CE , CAPPRM:MOM , (CAPPRM:CEAD2000 , CAPPRM:SAASME) + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J))
1240	0661 1000 40	2	SEAL WASHER	(24/10/2023 - 30/07/2024) STOCK:N (31/07/2024 - ...) CAPPRM:CE + STOCK:Y , STOCK:N + (CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:CE , CAPPRM:MOM , (CAPPRM:CEAD2000 , CAPPRM:SAASME) + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J))
1250	0627 5117 00	1	SCREW	(24/10/2023 - 30/07/2024) STOCK:N (31/07/2024 - ...) CAPPRM:CE + STOCK:Y , STOCK:N + (CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:CE , CAPPRM:MOM , (CAPPRM:CEAD2000 , CAPPRM:SAASME) + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J))

Legend:


CAPPRM:AS1210 - Component approval mechanical:AS1210
CAPPRM:MOM - Component approval mechanical:MOM
MODEL:BRI3V23J - Model:BRI03 I
MODEL:BRI7.5V23J - Model:BRI07.5 I

CAPPRM:CE - Component approval mechanical:CE
CAPPRM:SAASME - Component approval mechanical:SANS347 (based on ASME) (South Africa)
MODEL:BRI4V23J - Model:BRI04 I
STOCK:N - Stock Unit:N

CAPPRM:CEAD2000 - Component approval mechanical:CE (based on AD2000)
MODEL:BRI2.2V23J - Model:BRI02.2 I
MODEL:BRI5.5V23J - Model:BRI05.5 I
STOCK:Y - Stock Unit:Yes

4.5 - Separation CEAD2000, SANS347 (22/07/2024 - ...)

CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:CE , CAPPRM:MOM , (CAPPRM:CEAD2000 , CAPPRM:SAASME) + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J)



4.5 - Separation CEAD2000, SANS347 (22/07/2024 - ...)

CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:CE , CAPPRM:MOM , (CAPPRM:CEAD2000 , CAPPRM:SAASME) + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J)




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1270	9740 2004 32	1	ELBOW COUPLING	(24/10/2023 - 30/07/2024) STOCK:N (31/07/2024 - ...) CAPPRM:CE + STOCK:Y , STOCK:N + (CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:CE , CAPPRM:MOM , (CAPPRM:CEAD2000 , CAPPRM:SAASME) + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J))
1280	0070 6002 48	AR	HOSE	(24/10/2023 - 30/07/2024) STOCK:N (31/07/2024 - ...) CAPPRM:CE + STOCK:Y , STOCK:N + (CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:CE , CAPPRM:MOM , (CAPPRM:CEAD2000 , CAPPRM:SAASME) + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J))

Legend:

CAPPRM:AS1210 - Component approval mechanical:AS1210
CAPPRM:MOM - Component approval mechanical:MOM
MODEL:BRI3V23J - Model:BRI03 I
MODEL:BRI7.5V23J - Model:BRI07.5 I

CAPPRM:CE - Component approval mechanical:CE
CAPPRM:SAASME - Component approval mechanical:SANS347
(based on ASME) (South Africa)
MODEL:BRI4V23J - Model:BRI04 I
STOCK:N - Stock Unit:N


CAPPRM:CEAD2000 - Component approval mechanical:CE
(based on AD2000)
MODEL:BRI2.2V23J - Model:BRI02.2 I
MODEL:BRI5.5V23J - Model:BRI05.5 I
STOCK:Y - Stock Unit:Yes



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010		1	OIL FILTER	(18/05/2023 - ...)
	 Service kits:		2200 9023 00 - SERVICE KIT 2000H - 3-5.5HP 2200 9023 01 - SERVICE KIT 4000H - 3-5.5HP 2200 9036 61 - SERVICE KIT 6000H - 3-5.5HP 2200 9032 83 - SERVICE KIT 2000H - 7.5-10HP 2200 9036 60 - SERVICE KIT 4000H - 7.5-10HP 2200 9036 62 - SERVICE KIT 6000H - 7.5-10HP	

6 - Cooling system BRIO2.2 I, BRIO3 I, BRIO4 I, BRIO5.5 I

((AIRREC:200L , AIRREC:N + IDRY:N) + (CAPPRM:CE , CAPPRM:CEAD2000 , CAPPRM:SAASME) , AIRREC:270L + CAPPRM:CEAD2000 + IDRY:Y)
+ (MODEL:BRIO2.2V23J , MODEL:BRIO3V23J , MODEL:BRIO4V23J , MODEL:BRIO5.5V23J) , (AIRREC:200L , AIRREC:N + IDRY:N) + (CAPPRM:AS1210 ,
CAPPRM:ASME , CAPPRM:CRNASME , CAPPRM:MOM) , AIRREC:200L + (CAPPRM:CE , CAPPRM:CEAD2000) + (IDRY:N , IDRY:Y) , AIRREC:2X90L +
CAPPRM:CEAD2000



6 - Cooling system BRIO2.2 I, BRIO3 I, BRIO4 I, BRIO5.5 I

((AIRREC:200L , AIRREC:N + IDRY:N) + (CAPPRM:CE , CAPPRM:CEAD2000 , CAPPRM:SAASME) , AIRREC:270L + CAPPRM:CEAD2000 + IDRY:Y) + (MODEL:BR12.2V23J , MODEL:BR13V23J , MODEL:BR14V23J , MODEL:BR15.5V23J) , (AIRREC:200L , AIRREC:N + IDRY:N) + (CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:ASME , CAPPRM:CRNASME , CAPPRM:MOM) , AIRREC:200L + (CAPPRM:CE , CAPPRM:CEAD2000) + (IDRY:N , IDRY:Y) , AIRREC:2X90L + CAPPRM:CEAD2000



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	2202 8156 01	1	OIL COOLER	(24/10/2023 - 20/12/2023) (AIRREC:200L , AIRREC:N + IDRY:N) + (CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:ASME , CAPPRM:CRNASME , CAPPRM:MOM , CAPPRM:SAASME , CAPPRM:CEAD2000 + MODEL:BR15.5V23J) , AIRREC:200L + (CAPPRM:CE , CAPPRM:CEAD2000 + (IDRY:N , IDRY:Y)) , MODEL:BR15.5V23J + (AIRREC:270L + CAPPRM:CEAD2000 + IDRY:Y , AIRREC:N + CAPPRM:CE + IDRY:N) (21/12/2023 - ...) (AIRREC:200L , AIRREC:N + IDRY:N) + (CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:ASME , CAPPRM:CRNASME , CAPPRM:MOM , CAPPRM:SAASME , CAPPRM:CEAD2000 + MODEL:BR15.5V23J) , CAPPRM:CE + (AIRREC:200L , AIRREC:N + IDRY:N + MODEL:BR15.5V23J) , CAPPRM:CEAD2000 + (AIRREC:2X90L , AIRREC:200L + (IDRY:N , IDRY:Y)) , AIRREC:270L + IDRY:Y + MODEL:BR15.5V23J)
1010	1091 6319 31	1	COOLER	(24/10/2023 - 20/12/2023) (AIRREC:200L , AIRREC:N + IDRY:N) + (CAPPRM:ASME , CAPPRM:CRNASME , CAPPRM:MOM , (CAPPRM:CE , CAPPRM:CEAD2000 , CAPPRM:SAASME) + (MODEL:BR12.2V23J , MODEL:BR13V23J)) , AIRREC:200L + (CAPPRM:CE , CAPPRM:CEAD2000) + (IDRY:N , IDRY:Y) , AIRREC:N + CAPPRM:AS1210 + IDRY:N , IDRY:Y + (AIRREC:200L + CAPPRM:AS1210 , AIRREC:270L + CAPPRM:CEAD2000 + (MODEL:BR12.2V23J , MODEL:BR13V23J)) (21/12/2023 - 12/03/2024) (AIRREC:200L , AIRREC:N + IDRY:N) + (CAPPRM:ASME , CAPPRM:CRNASME , CAPPRM:MOM , (CAPPRM:CEAD2000 , CAPPRM:SAASME) + (MODEL:BR12.2V23J , MODEL:BR13V23J)) , (AIRREC:270L + CAPPRM:CEAD2000 + IDRY:Y , AIRREC:N + CAPPRM:CE + IDRY:N) + (MODEL:BR12.2V23J , MODEL:BR13V23J) , AIRREC:200L + (CAPPRM:CE , CAPPRM:AS1210 + IDRY:Y , CAPPRM:CEAD2000 + (IDRY:N , IDRY:Y)) , AIRREC:2X90L + CAPPRM:CEAD2000 , AIRREC:N + CAPPRM:AS1210 + IDRY:N (13/03/2024 - ...) (AIRREC:200L + (IDRY:N , IDRY:Y) , AIRREC:N + IDRY:N) + (CAPPRM:ASME , CAPPRM:CRNASME , CAPPRM:MOM , (CAPPRM:CEAD2000 , CAPPRM:SAASME) + (MODEL:BR12.2V23J , MODEL:BR13V23J)) , AIRREC:200L + CAPPRM:CE , AIRREC:2X90L + CAPPRM:CEAD2000 , AIRREC:N + IDRY:N + (CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:CE) , IDRY:Y + (AIRREC:200L + CAPPRM:AS1210 , AIRREC:270L + CAPPRM:CEAD2000 + (MODEL:BR12.2V23J , MODEL:BR13V23J))
1010	1091 6319 32	1	COOLER	(24/10/2023 - 20/12/2023) (AIRREC:200L , AIRREC:N + IDRY:N) + (CAPPRM:ASME , CAPPRM:CRNASME , CAPPRM:MOM , CAPPRM:SAASME , CAPPRM:CEAD2000 + MODEL:BR14V23J) , AIRREC:200L + (CAPPRM:CE , CAPPRM:AS1210 + IDRY:Y , CAPPRM:CEAD2000 + (IDRY:N , IDRY:Y)) , AIRREC:270L + CAPPRM:CEAD2000 + IDRY:Y + MODEL:BR14V23J , AIRREC:N + IDRY:N + (CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:CE + MODEL:BR14V23J) (21/12/2023 - ...) (AIRREC:200L , AIRREC:N + IDRY:N) + (CAPPRM:ASME , CAPPRM:CRNASME , CAPPRM:MOM , CAPPRM:SAASME , CAPPRM:CEAD2000 + MODEL:BR14V23J) , AIRREC:200L + (CAPPRM:CE , CAPPRM:AS1210 + IDRY:Y , CAPPRM:CEAD2000 + (IDRY:N , IDRY:Y)) , AIRREC:N + IDRY:N + (CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:CE + MODEL:BR14V23J) , CAPPRM:CEAD2000 + (AIRREC:2X90L , AIRREC:270L + IDRY:Y + MODEL:BR14V23J)
1020	2204 2252 44	1	BAFFLE	(24/10/2023 - 20/12/2023) (AIRREC:200L , AIRREC:N + IDRY:N) + (CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:ASME , CAPPRM:CRNASME , CAPPRM:MOM , MODEL:BR15.5V23J + (CAPPRM:CE , CAPPRM:CEAD2000 , CAPPRM:SAASME)) , AIRREC:200L + (CAPPRM:CE , CAPPRM:CEAD2000) + (IDRY:N , IDRY:Y) , AIRREC:270L + CAPPRM:CEAD2000 + IDRY:Y + MODEL:BR15.5V23J (21/12/2023 - ...) (AIRREC:200L , AIRREC:N + IDRY:N) + (CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:ASME , CAPPRM:CRNASME , CAPPRM:MOM , MODEL:BR15.5V23J + (CAPPRM:CE , CAPPRM:CEAD2000 , CAPPRM:SAASME)) , AIRREC:200L + (CAPPRM:CE , CAPPRM:CEAD2000) + (IDRY:N , IDRY:Y) , CAPPRM:CEAD2000 + (AIRREC:2X90L , AIRREC:270L + IDRY:Y + MODEL:BR15.5V23J)

Legend:

AIRREC:200L - AIRREC:200 I

AIRREC:N - AIRREC:None

CAPPRM:CE - Component approval mechanical:CE

CAPPRM:MOM - Component approval mechanical:MOM

IDRY:Y - Integrated dryer:Yes

MODEL:BR14V23J - Model:BRIO4 I

AIRREC:270L - AIRREC:270 I

CAPPRM:AS1210 - Component approval mechanical:AS1210

CAPPRM:CEAD2000 - Component approval mechanical:CE

(based on AD2000)

CAPPRM:SAASME - Component approval mechanical:SANS347

(based on ASME) (South Africa)

MODEL:BR12.2V23J - Model:BRIO2.2 I

MODEL:BR15.5V23J - Model:BRIO5.5 I

AIRREC:2X90L - AIRREC:2x90 I

CAPPRM:ASME - Component approval mechanical:ASME

CAPPRM:CRNASME - Component approval mechanical:CRN


(based on ASME)

IDRY:N - Integrated dryer:No

MODEL:BR13V23J - Model:BRIO3 I

6 - Cooling system BRIO2.2 I, BRIO3 I, BRIO4 I, BRIO5.5 I

((AIRREC:200L , AIRREC:N + IDRY:N) + (CAPPRM:CE , CAPPRM:CEAD2000 , CAPPRM:SAASME) , AIRREC:270L + CAPPRM:CEAD2000 + IDRY:Y) + (MODEL:BRIO2.2V23J , MODEL:BRIO3V23J , MODEL:BRIO4V23J , MODEL:BRIO5.5V23J) , (AIRREC:200L , AIRREC:N + IDRY:N) + (CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:ASME , CAPPRM:CRNASME , CAPPRM:MOM) , AIRREC:200L + (CAPPRM:CE , CAPPRM:CEAD2000) + (IDRY:N , IDRY:Y) , AIRREC:2X90L + CAPPRM:CEAD2000



6 - Cooling system BRIO2.2 I, BRIO3 I, BRIO4 I, BRIO5.5 I

((AIRREC:200L , AIRREC:N + IDRY:N) + (CAPPRM:CE , CAPPRM:CEAD2000 , CAPPRM:SAASME) , AIRREC:270L + CAPPRM:CEAD2000 + IDRY:Y) + (MODEL:BRIO2.2V23J , MODEL:BRIO3V23J , MODEL:BRIO4V23J , MODEL:BRIO5.5V23J) , (AIRREC:200L , AIRREC:N + IDRY:N) + (CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:ASME , CAPPRM:CRNASME , CAPPRM:MOM) , AIRREC:200L + (CAPPRM:CE , CAPPRM:CEAD2000) + (IDRY:N , IDRY:Y) , AIRREC:2X90L + CAPPRM:CEAD2000




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1020	2204 2250 24	1	BAFFLE	(24/10/2023 - 20/12/2023) (AIRREC:200L , AIRREC:N + IDRY:N) + (CAPPRM:ASME , CAPPRM:CRNASME , CAPPRM:MOM , (CAPPRM:CEAD2000 , CAPPRM:SAASME) + (MODEL:BRIO2.2V23J , MODEL:BRIO3V23J)) , (AIRREC:270L + CAPPRM:CEAD2000 + IDRY:Y , AIRREC:N + CAPPRM:CE + IDRY:N) + (MODEL:BRIO2.2V23J , MODEL:BRIO3V23J) , AIRREC:200L + (CAPPRM:CE , CAPPRM:CEAD2000 + (IDRY:N , IDRY:Y)) (21/12/2023 - 12/03/2024) (AIRREC:200L , AIRREC:N + IDRY:N) + (CAPPRM:ASME , CAPPRM:CRNASME , CAPPRM:MOM , (CAPPRM:CE , CAPPRM:CEAD2000 , CAPPRM:SAASME) + (MODEL:BRIO2.2V23J , MODEL:BRIO3V23J)) , AIRREC:200L + (CAPPRM:CE , CAPPRM:CEAD2000) + (IDRY:N , IDRY:Y) , CAPPRM:CEAD2000 + (AIRREC:2X90L , AIRREC:270L + IDRY:Y + (MODEL:BRIO2.2V23J , MODEL:BRIO3V23J)) (13/03/2024 - ...) (AIRREC:200L + (IDRY:N , IDRY:Y) , AIRREC:N + IDRY:N) + (CAPPRM:ASME , CAPPRM:CRNASME , CAPPRM:MOM , (CAPPRM:CE , CAPPRM:CEAD2000 , CAPPRM:SAASME) + (MODEL:BRIO2.2V23J , MODEL:BRIO3V23J)) , CAPPRM:CEAD2000 + (AIRREC:2X90L , AIRREC:270L + IDRY:Y + (MODEL:BRIO2.2V23J , MODEL:BRIO3V23J))
1020	2204 2250 14	1	BAFFLE	(24/10/2023 - 20/12/2023) (AIRREC:200L , AIRREC:N + IDRY:N) + (CAPPRM:ASME , CAPPRM:CRNASME , CAPPRM:MOM , MODEL:BRIO4V23J + (CAPPRM:CE , CAPPRM:CEAD2000 , CAPPRM:SAASME)) , AIRREC:200L + (CAPPRM:CE , CAPPRM:CEAD2000) + (IDRY:N , IDRY:Y) , AIRREC:270L + CAPPRM:CEAD2000 + IDRY:Y + MODEL:BRIO4V23J (21/12/2023 - ...) (AIRREC:200L , AIRREC:N + IDRY:N) + (CAPPRM:ASME , CAPPRM:CRNASME , CAPPRM:MOM , MODEL:BRIO4V23J + (CAPPRM:CE , CAPPRM:CEAD2000 , CAPPRM:SAASME)) , AIRREC:200L + (CAPPRM:CE , CAPPRM:CEAD2000) + (IDRY:N , IDRY:Y) , CAPPRM:CEAD2000 + (AIRREC:2X90L , AIRREC:270L + IDRY:Y + MODEL:BRIO4V23J)
1030	0215 0003 91	3	SCREW	(24/10/2023 - 20/12/2023) ((AIRREC:200L , AIRREC:N + IDRY:N) + (CAPPRM:CE , CAPPRM:CEAD2000 , CAPPRM:SAASME) , AIRREC:270L + CAPPRM:CEAD2000 + IDRY:Y) + (MODEL:BRIO2.2V23J , MODEL:BRIO3V23J , MODEL:BRIO4V23J , MODEL:BRIO5.5V23J) , (AIRREC:200L , AIRREC:N + IDRY:N) + (CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:ASME , CAPPRM:CRNASME , CAPPRM:MOM) , AIRREC:200L + (CAPPRM:CE , CAPPRM:CEAD2000) + (IDRY:N , IDRY:Y) (21/12/2023 - 12/03/2024) ((AIRREC:200L , AIRREC:N + IDRY:N) + (CAPPRM:CEAD2000 , CAPPRM:SAASME) , AIRREC:270L + CAPPRM:CEAD2000 + IDRY:Y , AIRREC:N + CAPPRM:CE + IDRY:N) + (MODEL:BRIO2.2V23J , MODEL:BRIO3V23J , MODEL:BRIO4V23J , MODEL:BRIO5.5V23J) , (AIRREC:200L , AIRREC:N + IDRY:N) + (CAPPRM:ASME , CAPPRM:CRNASME , CAPPRM:MOM) , AIRREC:200L + (CAPPRM:CE , (CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:CEAD2000) + (IDRY:N , IDRY:Y)) , AIRREC:2X90L + CAPPRM:CEAD2000 , AIRREC:N + CAPPRM:AS1210 + IDRY:N (13/03/2024 - ...) (AIRREC:200L , AIRREC:N + IDRY:N) + (MODEL:BRIO4V23J , MODEL:BRIO5.5V23J) , (AIRREC:200L + (IDRY:N , IDRY:Y) , AIRREC:N + IDRY:N) + (MODEL:BRIO2.2V23J , MODEL:BRIO3V23J)) + (CAPPRM:CEAD2000 , CAPPRM:SAASME) , (AIRREC:200L , AIRREC:N + IDRY:N) + (CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:ASME , CAPPRM:CRNASME , CAPPRM:MOM) , CAPPRM:CEAD2000 + (AIRREC:2X90L , AIRREC:270L + IDRY:Y + (MODEL:BRIO2.2V23J , MODEL:BRIO3V23J , MODEL:BRIO4V23J , MODEL:BRIO5.5V23J))

Legend:

AIRREC:200L - AIRREC:200 I	AIRREC:270L - AIRREC:270 I	AIRREC:2X90L - AIRREC:2x90 I
AIRREC:N - AIRREC:None	CAPPRM:AS1210 - Component approval mechanical:AS1210	CAPPRM:ASME - Component approval mechanical:ASME
CAPPRM:CE - Component approval mechanical:CE	CAPPRM:CEAD2000 - Component approval mechanical:CE (based on AD2000)	CAPPRM:CRNASME - Component approval mechanical:CRN (based on ASME)
CAPPRM:MOM - Component approval mechanical:MOM	CAPPRM:SAASME - Component approval mechanical:SANS347 (based on ASME) (South Africa)	IDRY:N - Integrated dryer:No
IDRY:Y - Integrated dryer:Yes	MODEL:BRIO2.2V23J - Model:BRIO2.2 I	MODEL:BRIO3V23J - Model:BRIO3 I
MODEL:BRIO4V23J - Model:BRIO4 I	MODEL:BRIO5.5V23J - Model:BRIO5.5 I	

6 - Cooling system BRIO2.2 I, BRIO3 I, BRIO4 I, BRIO5.5 I

((AIRREC:200L , AIRREC:N + IDRY:N) + (CAPPRM:CE , CAPPRM:CEAD2000 , CAPPRM:SAASME) , AIRREC:270L + CAPPRM:CEAD2000 + IDRY:Y)
+ (MODEL:BRIO2.2V23J , MODEL:BRIO3V23J , MODEL:BRIO4V23J , MODEL:BRIO5.5V23J) , (AIRREC:200L , AIRREC:N + IDRY:N) + (CAPPRM:AS1210 ,
CAPPRM:ASME , CAPPRM:CRNASME , CAPPRM:MOM) , AIRREC:200L + (CAPPRM:CE , CAPPRM:CEAD2000) + (IDRY:N , IDRY:Y) , AIRREC:2X90L +
CAPPRM:CEAD2000



6 - Cooling system BRIO2.2 I, BRIO3 I, BRIO4 I, BRIO5.5 I

((AIRREC:200L , AIRREC:N + IDRY:N) + (CAPPRM:CE , CAPPRM:CEAD2000 , CAPPRM:SAASME) , AIRREC:270L + CAPPRM:CEAD2000 + IDRY:Y) + (MODEL:BRIO2.2V23J , MODEL:BRIO3V23J , MODEL:BRIO4V23J , MODEL:BRIO5.5V23J) , (AIRREC:200L , AIRREC:N + IDRY:N) + (CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:ASME , CAPPRM:CRNASME , CAPPRM:MOM) , AIRREC:200L + (CAPPRM:CE , CAPPRM:CEAD2000) + (IDRY:N , IDRY:Y) , AIRREC:2X90L + CAPPRM:CEAD2000



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1040	1088 0803 07	1	GROMMET	<p>(24/10/2023 - 20/12/2023) ((AIRREC:200L , AIRREC:N + IDRY:N) + (CAPPRM:CE , CAPPRM:CEAD2000 , CAPPRM:SAASME) , AIRREC:270L + CAPPRM:CEAD2000 + IDRY:Y) + (MODEL:BRIO2.2V23J , MODEL:BRIO3V23J , MODEL:BRIO4V23J , MODEL:BRIO5.5V23J) , (AIRREC:200L , AIRREC:N + IDRY:N) + (CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:ASME , CAPPRM:CRNASME , CAPPRM:MOM) , AIRREC:200L + (CAPPRM:CE , CAPPRM:CEAD2000) + (IDRY:N , IDRY:Y)</p> <p>(21/12/2023 - 12/03/2024) ((AIRREC:200L , AIRREC:N + IDRY:N) + (CAPPRM:CEAD2000 , CAPPRM:SAASME) , AIRREC:270L + CAPPRM:CEAD2000 + IDRY:Y , AIRREC:N + CAPPRM:CE + IDRY:N) + (MODEL:BRIO2.2V23J , MODEL:BRIO3V23J , MODEL:BRIO4V23J , MODEL:BRIO5.5V23J) , (AIRREC:200L , AIRREC:N + IDRY:N) + (CAPPRM:ASME , CAPPRM:CRNASME , CAPPRM:MOM) , AIRREC:200L + (CAPPRM:CE , (CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:CEAD2000) + (IDRY:N , IDRY:Y)) , AIRREC:2X90L + CAPPRM:CEAD2000 , AIRREC:N + CAPPRM:AS1210 + IDRY:N</p> <p>(13/03/2024 - ...) ((AIRREC:200L , AIRREC:N + IDRY:N) + (MODEL:BRIO4V23J , MODEL:BRIO5.5V23J) , (AIRREC:200L + (IDRY:N , IDRY:Y) , AIRREC:N + IDRY:N) + (MODEL:BRIO2.2V23J , MODEL:BRIO3V23J)) + (CAPPRM:CEAD2000 , CAPPRM:SAASME) , (AIRREC:200L , AIRREC:N + IDRY:N) + (CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:ASME , CAPPRM:CE , CAPPRM:CRNASME , CAPPRM:MOM) , CAPPRM:CEAD2000 + (AIRREC:2X90L , AIRREC:270L + IDRY:Y + (MODEL:BRIO2.2V23J , MODEL:BRIO3V23J , MODEL:BRIO4V23J , MODEL:BRIO5.5V23J))</p>
1050	2202 2610 17	1	FAN HUB	<p>(24/10/2023 - 20/12/2023) ((AIRREC:200L , AIRREC:N + IDRY:N) + (CAPPRM:CE , CAPPRM:CEAD2000 , CAPPRM:SAASME) , AIRREC:270L + CAPPRM:CEAD2000 + IDRY:Y) + (MODEL:BRIO2.2V23J , MODEL:BRIO3V23J , MODEL:BRIO4V23J , MODEL:BRIO5.5V23J) , (AIRREC:200L , AIRREC:N + IDRY:N) + (CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:ASME , CAPPRM:CRNASME , CAPPRM:MOM) , AIRREC:200L + (CAPPRM:CE , CAPPRM:CEAD2000) + (IDRY:N , IDRY:Y)</p> <p>(21/12/2023 - 12/03/2024) ((AIRREC:200L , AIRREC:N + IDRY:N) + (CAPPRM:CEAD2000 , CAPPRM:SAASME) , AIRREC:270L + CAPPRM:CEAD2000 + IDRY:Y , AIRREC:N + CAPPRM:CE + IDRY:N) + (MODEL:BRIO2.2V23J , MODEL:BRIO3V23J , MODEL:BRIO4V23J , MODEL:BRIO5.5V23J) , (AIRREC:200L , AIRREC:N + IDRY:N) + (CAPPRM:ASME , CAPPRM:CRNASME , CAPPRM:MOM) , AIRREC:200L + (CAPPRM:CE , (CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:CEAD2000) + (IDRY:N , IDRY:Y)) , AIRREC:2X90L + CAPPRM:CEAD2000 , AIRREC:N + CAPPRM:AS1210 + IDRY:N</p> <p>(13/03/2024 - ...) ((AIRREC:200L , AIRREC:N + IDRY:N) + (MODEL:BRIO4V23J , MODEL:BRIO5.5V23J) , (AIRREC:200L + (IDRY:N , IDRY:Y) , AIRREC:N + IDRY:N) + (MODEL:BRIO2.2V23J , MODEL:BRIO3V23J)) + (CAPPRM:CEAD2000 , CAPPRM:SAASME) , (AIRREC:200L , AIRREC:N + IDRY:N) + (CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:ASME , CAPPRM:CE , CAPPRM:CRNASME , CAPPRM:MOM) , CAPPRM:CEAD2000 + (AIRREC:2X90L , AIRREC:270L + IDRY:Y + (MODEL:BRIO2.2V23J , MODEL:BRIO3V23J , MODEL:BRIO4V23J , MODEL:BRIO5.5V23J))</p>

Legend:

AIRREC:200L - AIRREC:200 I

AIRREC:N - AIRREC:None

CAPPRM:CE - Component approval mechanical:CE

CAPPRM:MOM - Component approval mechanical:MOM

IDRY:Y - Integrated dryer:Yes

MODEL:BRIO4V23J - Model:BRIO4 I

AIRREC:270L - AIRREC:270 I

CAPPRM:AS1210 - Component approval mechanical:AS1210

CAPPRM:CEAD2000 - Component approval mechanical:CE (based on AD2000)

CAPPRM:SAASME - Component approval mechanical:SANS347 (based on ASME) (South Africa)

MODEL:BRIO2.2V23J - Model:BRIO2.2 I

MODEL:BRIO5.5V23J - Model:BRIO5.5 I

AIRREC:2X90L - AIRREC:2x90 I

CAPPRM:ASME - Component approval mechanical:ASME


CAPPRM:CRNASME - Component approval mechanical:CRN (based on ASME)

IDRY:N - Integrated dryer:No

MODEL:BRIO3V23J - Model:BRIO3 I

6 - Cooling system BRIO2.2 I, BRIO3 I, BRIO4 I, BRIO5.5 I

((AIRREC:200L , AIRREC:N + IDRY:N) + (CAPPRM:CE , CAPPRM:CEAD2000 , CAPPRM:SAASME) , AIRREC:270L + CAPPRM:CEAD2000 + IDRY:Y)
+ (MODEL:BRIO2.2V23J , MODEL:BRIO3V23J , MODEL:BRIO4V23J , MODEL:BRIO5.5V23J) , (AIRREC:200L , AIRREC:N + IDRY:N) + (CAPPRM:AS1210 ,
CAPPRM:ASME , CAPPRM:CRNASME , CAPPRM:MOM) , AIRREC:200L + (CAPPRM:CE , CAPPRM:CEAD2000) + (IDRY:N , IDRY:Y) , AIRREC:2X90L +
CAPPRM:CEAD2000



6 - Cooling system BRIO2.2 I, BRIO3 I, BRIO4 I, BRIO5.5 I



((AIRREC:200L , AIRREC:N + IDRY:N) + (CAPPRM:CE , CAPPRM:CEAD2000 , CAPPRM:SAASME) , AIRREC:270L + CAPPRM:CEAD2000 + IDRY:Y)
 + (MODEL:BRIO2.2V23J , MODEL:BRIO3V23J , MODEL:BRIO4V23J , MODEL:BRIO5.5V23J) , (AIRREC:200L , AIRREC:N + IDRY:N) + (CAPPRM:AS1210 ,
 CAPPRM:ASME , CAPPRM:CRNASME , CAPPRM:MOM) , AIRREC:200L + (CAPPRM:CE , CAPPRM:CEAD2000) + (IDRY:N , IDRY:Y) , AIRREC:2X90L +
 CAPPRM:CEAD2000


Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1080	2200 9005 28	1	FAN	(24/10/2023 - 20/12/2023) (AIRREC:200L , AIRREC:N + IDRY:N) + (CAPPRM:ASME , CAPPRM:CRNASME , CAPPRM:MOM , (CAPPRM:CEAD2000 , CAPPRM:SAASME) + (MODEL:BRIO4V23J , MODEL:BRIO5.5V23J)) , (AIRREC:270L + CAPPRM:CEAD2000 + IDRY:Y , AIRREC:N + CAPPRM:CE + IDRY:N) + (MODEL:BRIO4V23J , MODEL:BRIO5.5V23J) , AIRREC:200L + (CAPPRM:CE , (CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:CEAD2000) + (IDRY:N , IDRY:Y)) , AIRREC:N + CAPPRM:AS1210 + IDRY:N (21/12/2023 - ...) (AIRREC:200L , AIRREC:N + IDRY:N) + (CAPPRM:ASME , CAPPRM:CRNASME , CAPPRM:MOM , (CAPPRM:CEAD2000 , CAPPRM:SAASME) + (MODEL:BRIO4V23J , MODEL:BRIO5.5V23J)) , (AIRREC:270L + CAPPRM:CEAD2000 + IDRY:Y , AIRREC:N + CAPPRM:CE + IDRY:N) + (MODEL:BRIO4V23J , MODEL:BRIO5.5V23J) , AIRREC:200L + (CAPPRM:CE , (CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:CEAD2000) + (IDRY:N , IDRY:Y)) , AIRREC:2X90L + CAPPRM:CEAD2000 , AIRREC:N + CAPPRM:AS1210 + IDRY:N
1080	2200 9005 31	1	FAN	(24/10/2023 - 20/12/2023) (AIRREC:200L , AIRREC:N + IDRY:N) + (CAPPRM:ASME , CAPPRM:CRNASME , CAPPRM:MOM , (CAPPRM:CE , CAPPRM:CEAD2000 , CAPPRM:SAASME) + (MODEL:BRIO2.2V23J , MODEL:BRIO3V23J)) , AIRREC:200L + (CAPPRM:CE , CAPPRM:CEAD2000) + (IDRY:N , IDRY:Y) , AIRREC:N + CAPPRM:AS1210 + IDRY:N , IDRY:Y + (AIRREC:200L + CAPPRM:AS1210 , AIRREC:270L + CAPPRM:CEAD2000 + (MODEL:BRIO2.2V23J , MODEL:BRIO3V23J)) (21/12/2023 - 12/03/2024) (AIRREC:200L , AIRREC:N + IDRY:N) + (CAPPRM:ASME , CAPPRM:CRNASME , CAPPRM:MOM , (CAPPRM:CEAD2000 , CAPPRM:SAASME) + (MODEL:BRIO2.2V23J , MODEL:BRIO3V23J)) , (AIRREC:270L + CAPPRM:CEAD2000 + IDRY:Y , AIRREC:N + CAPPRM:CE + IDRY:N) + (MODEL:BRIO2.2V23J , MODEL:BRIO3V23J) , AIRREC:200L + (CAPPRM:CE , CAPPRM:AS1210 + IDRY:Y , CAPPRM:CEAD2000 + (IDRY:N , IDRY:Y)) , AIRREC:2X90L + CAPPRM:CEAD2000 , AIRREC:N + CAPPRM:AS1210 + IDRY:N (13/03/2024 - ...) (AIRREC:200L + (IDRY:N , IDRY:Y) , AIRREC:N + IDRY:N) + (CAPPRM:ASME , CAPPRM:CRNASME , CAPPRM:MOM , (CAPPRM:CEAD2000 , CAPPRM:SAASME) + (MODEL:BRIO2.2V23J , MODEL:BRIO3V23J)) , AIRREC:200L + CAPPRM:CE , AIRREC:2X90L + CAPPRM:CEAD2000 , AIRREC:N + IDRY:N + (CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:CE) , IDRY:Y + (AIRREC:200L + CAPPRM:AS1210 , AIRREC:270L + CAPPRM:CEAD2000 + (MODEL:BRIO2.2V23J , MODEL:BRIO3V23J))

Legend:

AIRREC:200L - AIRREC:200 I	AIRREC:270L - AIRREC:270 I	AIRREC:2X90L - AIRREC:2x90 I
AIRREC:N - AIRREC:None	CAPPRM:AS1210 - Component approval mechanical:AS1210	CAPPRM:ASME - Component approval mechanical:ASME
CAPPRM:CE - Component approval mechanical:CE	CAPPRM:CEAD2000 - Component approval mechanical:CE (based on AD2000)	CAPPRM:CRNASME - Component approval mechanical:CRN (based on ASME)
CAPPRM:MOM - Component approval mechanical:MOM	CAPPRM:SAASME - Component approval mechanical:SANS347 (based on ASME) (South Africa)	IDRY:N - Integrated dryer:No
IDRY:Y - Integrated dryer:Yes	MODEL:BRIO2.2V23J - Model:BRIO2.2 I	MODEL:BRIO3V23J - Model:BRIO3 I
MODEL:BRIO4V23J - Model:BRIO4 I	MODEL:BRIO5.5V23J - Model:BRIO5.5 I	

7 - Cooling system BRIO7.5 I

(AIRREC:200L , AIRREC:N + IDRY:N) + (CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:ASME , CAPPRM:CRNASME , CAPPRM:MOM , CAPPRM:SAASME , CAPPRM:CEAD2000 + MODEL:BR17.5V23J) , CAPPRM:CE + (AIRREC:200L , AIRREC:N + IDRY:N + MODEL:BR17.5V23J) , CAPPRM:CEAD2000 + (AIRREC:2X90L , AIRREC:200L + (IDRY:N , IDRY:Y) , AIRREC:270L + IDRY:Y + MODEL:BR17.5V23J)



7 - Cooling system BRIO7.5 I

(AIRREC:200L , AIRREC:N + IDRY:N) + (CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:ASME , CAPPRM:CRNASME , CAPPRM:MOM , CAPPRM:SAASME , CAPPRM:CEAD2000 + MODEL:BR17.5V23J) , CAPPRM:CE + (AIRREC:200L , AIRREC:N + IDRY:N + MODEL:BR17.5V23J) , CAPPRM:CEAD2000 + (AIRREC:2X90L , AIRREC:200L + (IDRY:N , IDRY:Y) , AIRREC:270L + IDRY:Y + MODEL:BR17.5V23J)



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	2202 8156 01	1	OIL COOLER	(24/10/2023 - 20/12/2023) (AIRREC:200L + (IDRY:N , IDRY:Y) , AIRREC:N + IDRY:N) + (CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:ASME , CAPPRM:CRNASME , CAPPRM:MOM , CAPPRM:SAASME , CAPPRM:CEAD2000 + MODEL:BR17.5V23J) , AIRREC:200L + CAPPRM:CE , MODEL:BR17.5V23J + (AIRREC:270L + CAPPRM:CEAD2000 + IDRY:Y , AIRREC:N + CAPPRM:CE + IDRY:N) (21/12/2023 - ...) (AIRREC:200L + (IDRY:N , IDRY:Y) , AIRREC:N + IDRY:N) + (CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:ASME , CAPPRM:CRNASME , CAPPRM:MOM , CAPPRM:SAASME , CAPPRM:CEAD2000 + MODEL:BR17.5V23J) , CAPPRM:CE + (AIRREC:200L , AIRREC:N + IDRY:N + MODEL:BR17.5V23J) , CAPPRM:CEAD2000 + (AIRREC:2X90L , AIRREC:270L + IDRY:Y + MODEL:BR17.5V23J)
1020	2204 2252 44	1	BAFFLE	(24/10/2023 - 20/12/2023) (AIRREC:200L + (IDRY:N , IDRY:Y) , AIRREC:N + IDRY:N) + (CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:ASME , CAPPRM:CRNASME , CAPPRM:MOM , MODEL:BR17.5V23J + (CAPPRM:CE , CAPPRM:CEAD2000 , CAPPRM:SAASME)) , AIRREC:270L + CAPPRM:CEAD2000 + IDRY:Y + MODEL:BR17.5V23J (21/12/2023 - ...) (AIRREC:200L + (IDRY:N , IDRY:Y) , AIRREC:N + IDRY:N) + (CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:ASME , CAPPRM:CRNASME , CAPPRM:MOM , MODEL:BR17.5V23J + (CAPPRM:CE , CAPPRM:CEAD2000 , CAPPRM:SAASME)) , CAPPRM:CEAD2000 + (AIRREC:2X90L , AIRREC:270L + IDRY:Y + MODEL:BR17.5V23J)
1030	0215 0003 91	3	SCREW	(24/10/2023 - 20/12/2023) (AIRREC:200L + (IDRY:N , IDRY:Y) , AIRREC:N + IDRY:N) + (CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:ASME , CAPPRM:CRNASME , CAPPRM:MOM , CAPPRM:SAASME , CAPPRM:CEAD2000 + MODEL:BR17.5V23J) , AIRREC:200L + CAPPRM:CE , MODEL:BR17.5V23J + (AIRREC:270L + CAPPRM:CEAD2000 + IDRY:Y , AIRREC:N + CAPPRM:CE + IDRY:N) (21/12/2023 - ...) (AIRREC:200L + (IDRY:N , IDRY:Y) , AIRREC:N + IDRY:N) + (CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:ASME , CAPPRM:CRNASME , CAPPRM:MOM , CAPPRM:SAASME , CAPPRM:CEAD2000 + MODEL:BR17.5V23J) , CAPPRM:CE + (AIRREC:200L , AIRREC:N + IDRY:N + MODEL:BR17.5V23J) , CAPPRM:CEAD2000 + (AIRREC:2X90L , AIRREC:270L + IDRY:Y + MODEL:BR17.5V23J)
1040	1088 0803 07	1	GROMMET	(24/10/2023 - 20/12/2023) (AIRREC:200L + (IDRY:N , IDRY:Y) , AIRREC:N + IDRY:N) + (CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:ASME , CAPPRM:CRNASME , CAPPRM:MOM , CAPPRM:SAASME , CAPPRM:CEAD2000 + MODEL:BR17.5V23J) , AIRREC:200L + CAPPRM:CE , MODEL:BR17.5V23J + (AIRREC:270L + CAPPRM:CEAD2000 + IDRY:Y , AIRREC:N + CAPPRM:CE + IDRY:N) (21/12/2023 - ...) (AIRREC:200L + (IDRY:N , IDRY:Y) , AIRREC:N + IDRY:N) + (CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:ASME , CAPPRM:CRNASME , CAPPRM:MOM , CAPPRM:SAASME , CAPPRM:CEAD2000 + MODEL:BR17.5V23J) , CAPPRM:CE + (AIRREC:200L , AIRREC:N + IDRY:N + MODEL:BR17.5V23J) , CAPPRM:CEAD2000 + (AIRREC:2X90L , AIRREC:270L + IDRY:Y + MODEL:BR17.5V23J)
1050	2202 7488 00	1	SPACER FOR PULLEY	(24/10/2023 - 20/12/2023) (AIRREC:200L + (IDRY:N , IDRY:Y) , AIRREC:N + IDRY:N) + (CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:ASME , CAPPRM:CRNASME , CAPPRM:MOM , CAPPRM:SAASME , CAPPRM:CEAD2000 + MODEL:BR17.5V23J) , AIRREC:200L + CAPPRM:CE , MODEL:BR17.5V23J + (AIRREC:270L + CAPPRM:CEAD2000 + IDRY:Y , AIRREC:N + CAPPRM:CE + IDRY:N) (21/12/2023 - ...) (AIRREC:200L + (IDRY:N , IDRY:Y) , AIRREC:N + IDRY:N) + (CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:ASME , CAPPRM:CRNASME , CAPPRM:MOM , CAPPRM:SAASME , CAPPRM:CEAD2000 + MODEL:BR17.5V23J) , CAPPRM:CE + (AIRREC:200L , AIRREC:N + IDRY:N + MODEL:BR17.5V23J) , CAPPRM:CEAD2000 + (AIRREC:2X90L , AIRREC:270L + IDRY:Y + MODEL:BR17.5V23J)
1060	0194 1319 00	1	SET SCREW	(24/10/2023 - 20/12/2023) (AIRREC:200L + (IDRY:N , IDRY:Y) , AIRREC:N + IDRY:N) + (CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:ASME , CAPPRM:CRNASME , CAPPRM:MOM , CAPPRM:SAASME , CAPPRM:CEAD2000 + MODEL:BR17.5V23J) , AIRREC:200L + CAPPRM:CE , MODEL:BR17.5V23J + (AIRREC:270L + CAPPRM:CEAD2000 + IDRY:Y , AIRREC:N + CAPPRM:CE + IDRY:N) (21/12/2023 - ...) (AIRREC:200L + (IDRY:N , IDRY:Y) , AIRREC:N + IDRY:N) + (CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:ASME , CAPPRM:CRNASME , CAPPRM:MOM , CAPPRM:SAASME , CAPPRM:CEAD2000 + MODEL:BR17.5V23J) , CAPPRM:CE + (AIRREC:200L , AIRREC:N + IDRY:N + MODEL:BR17.5V23J) , CAPPRM:CEAD2000 + (AIRREC:2X90L , AIRREC:270L + IDRY:Y + MODEL:BR17.5V23J)

Legend:

AIRREC:200L - AIRREC:200 I

AIRREC:N - AIRREC:None

CAPPRM:CE - Component approval mechanical:CE

CAPPRM:MOM - Component approval mechanical:MOM

IDRY:Y - Integrated dryer:Yes

AIRREC:270L - AIRREC:270 I

CAPPRM:AS1210 - Component approval mechanical:AS1210

CAPPRM:CEAD2000 - Component approval mechanical:CE

(based on AD2000)

CAPPRM:SAASME - Component approval mechanical:SANS347 IDRY:N - Integrated dryer:No

(based on ASME) (South Africa)

MODEL:BR17.5V23J - Model:BRIO7.5 I

AIRREC:2X90L - AIRREC:2x90 I


CAPPRM:ASME - Component approval mechanical:ASME

CAPPRM:CRNASME - Component approval mechanical:CRN

(based on ASME)

7 - Cooling system BRIO7.5 I

(AIRREC:200L , AIRREC:N + IDRY:N) + (CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:ASME , CAPPRM:CRNASME , CAPPRM:MOM , CAPPRM:SAASME , CAPPRM:CEAD2000 + MODEL:BR17.5V23J) , CAPPRM:CE + (AIRREC:200L , AIRREC:N + IDRY:N + MODEL:BR17.5V23J) , CAPPRM:CEAD2000 + (AIRREC:2X90L , AIRREC:200L + (IDRY:N , IDRY:Y) , AIRREC:270L + IDRY:Y + MODEL:BR17.5V23J)



7 - Cooling system BRIO7.5 I

(AIRREC:200L , AIRREC:N + IDRY:N) + (CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:ASME , CAPPRM:CRNASME , CAPPRM:MOM , CAPPRM:SAASME , CAPPRM:CEAD2000 + MODEL:BR17.5V23J) , CAPPRM:CE + (AIRREC:200L , AIRREC:N + IDRY:N + MODEL:BR17.5V23J) , CAPPRM:CEAD2000 + (AIRREC:2X90L , AIRREC:200L + (IDRY:N , IDRY:Y) , AIRREC:270L + IDRY:Y + MODEL:BR17.5V23J)



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1070	2202 7489 01	1	SPACER	(24/10/2023 - 20/12/2023) (AIRREC:200L + (IDRY:N , IDRY:Y) , AIRREC:N + IDRY:N) + (CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:ASME , CAPPRM:CRNASME , CAPPRM:MOM , CAPPRM:SAASME , CAPPRM:CEAD2000 + MODEL:BR17.5V23J) , AIRREC:200L + CAPPRM:CE , MODEL:BR17.5V23J + (AIRREC:270L + CAPPRM:CEAD2000 + IDRY:Y , AIRREC:N + CAPPRM:CE + IDRY:N) (21/12/2023 - ...) (AIRREC:200L + (IDRY:N , IDRY:Y) , AIRREC:N + IDRY:N) + (CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:ASME , CAPPRM:CRNASME , CAPPRM:MOM , CAPPRM:SAASME , CAPPRM:CEAD2000 + MODEL:BR17.5V23J) , CAPPRM:CE + (AIRREC:200L , AIRREC:N + IDRY:N + MODEL:BR17.5V23J) , CAPPRM:CEAD2000 + (AIRREC:2X90L , AIRREC:270L + IDRY:Y + MODEL:BR17.5V23J)
1080	2202 7043 10	1	FAN	(24/10/2023 - 20/12/2023) (AIRREC:200L + (IDRY:N , IDRY:Y) , AIRREC:N + IDRY:N) + (CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:ASME , CAPPRM:CRNASME , CAPPRM:MOM , CAPPRM:SAASME , CAPPRM:CEAD2000 + MODEL:BR17.5V23J) , AIRREC:200L + CAPPRM:CE , MODEL:BR17.5V23J + (AIRREC:270L + CAPPRM:CEAD2000 + IDRY:Y , AIRREC:N + CAPPRM:CE + IDRY:N) (21/12/2023 - ...) (AIRREC:200L + (IDRY:N , IDRY:Y) , AIRREC:N + IDRY:N) + (CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:ASME , CAPPRM:CRNASME , CAPPRM:MOM , CAPPRM:SAASME , CAPPRM:CEAD2000 + MODEL:BR17.5V23J) , CAPPRM:CE + (AIRREC:200L , AIRREC:N + IDRY:N + MODEL:BR17.5V23J) , CAPPRM:CEAD2000 + (AIRREC:2X90L , AIRREC:270L + IDRY:Y + MODEL:BR17.5V23J)

Legend:

AIRREC:200L - AIRREC:200 I

AIRREC:N - AIRREC:None

CAPPRM:CE - Component approval mechanical:CE

CAPPRM:MOM - Component approval mechanical:MOM

IDRY:Y - Integrated dryer:Yes

AIRREC:270L - AIRREC:270 I

CAPPRM:AS1210 - Component approval mechanical:AS1210

CAPPRM:CEAD2000 - Component approval mechanical:CE (based on AD2000)

CAPPRM:SAASME - Component approval mechanical:SANS347 IDRY:N - Integrated dryer:No (based on ASME) (South Africa)

MODEL:BR17.5V23J - Model:BRIO7.5 I


AIRREC:2X90L - AIRREC:2x90 I

CAPPRM:ASME - Component approval mechanical:ASME

CAPPRM:CRNASME - Component approval mechanical:CRN (based on ASME)

8 - Air outlet Floor-mounted - Without dryer

AIRREC:N + IDRY:N + (CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:ASME , CAPPRM:CRNASME , CAPPRM:MOM , (CAPPRM:CE , CAPPRM:CEAD2000 , CAPPRM:SAASME) + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J))



8 - Air outlet Floor-mounted - Without dryer

AIRREC:N + IDRY:N + (CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:ASME , CAPPRM:CRNASME , CAPPRM:MOM , (CAPPRM:CE , CAPPRM:CEAD2000 , CAPPRM:SAASME) + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J))




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	2204 2257 81	1	PIPE	(24/10/2023 - ...) CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:ASME , CAPPRM:CRNASME , CAPPRM:MOM , (CAPPRM:CE , CAPPRM:CEAD2000 , CAPPRM:SAASME) + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J)
1010	2204 2257 84	1	PIPE	(24/10/2023 - ...) CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:ASME , CAPPRM:CRNASME , CAPPRM:MOM , (CAPPRM:CE , CAPPRM:CEAD2000 , CAPPRM:SAASME) + (MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J)
1020	2204 2257 82	1	PIPE	(24/10/2023 - ...)
1030	2204 2334 80	1	PIPE	(24/10/2023 - ...) CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:ASME , CAPPRM:CRNASME , CAPPRM:MOM , (CAPPRM:CE , CAPPRM:CEAD2000 , CAPPRM:SAASME) + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J)
1040	2202 2608 38	1	HOSE	(24/10/2023 - ...)
1050	2202 2074 86	1	HOSE	(24/10/2023 - ...)
1080	0070 7250 04	AR	HOSE	(24/10/2023 - ...)
	↻ Substituted by:	0070 6002 68 - PLASTIC TUBE 6X4 BLACK (quantity: 1)		
1100	0583 8100 64	1	COUPLING	(24/10/2023 - ...)

Legend:

AIRREC:N - AIRREC:None	CAPPRM:AS1210 - Component approval mechanical:AS1210	CAPPRM:ASME - Component approval mechanical:ASME
CAPPRM:CE - Component approval mechanical:CE	CAPPRM:CEAD2000 - Component approval mechanical:CE (based on AD2000)	CAPPRM:CRNASME - Component approval mechanical:CRN (based on ASME)
CAPPRM:MOM - Component approval mechanical:MOM	CAPPRM:SAASME - Component approval mechanical:SANS347 (based on ASME) (South Africa)	IDRY:N - Integrated dryer:No
MODEL:BRI2.2V23J - Model:BRI02.2 I	MODEL:BRI3V23J - Model:BRI03 I	MODEL:BRI4V23J - Model:BRI04 I
MODEL:BRI5.5V23J - Model:BRI05.5 I	MODEL:BRI7.5V23J - Model:BRI07.5 I	

Balma 9 - Air outlet Tank-mounted - 200L - Without dryer

AIRREC:200L + IDRY:N + (CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:ASME , CAPPRM:CRNASME , CAPPRM:MOM , (CAPPRM:CE , CAPPRM:CEAD2000 , CAPPRM:SAASME) + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J))



9 - Air outlet Tank-mounted - 200L - Without dryer

AIRREC:200L + IDRY:N + (CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:ASME , CAPPRM:CRNASME , CAPPRM:MOM , (CAPPRM:CE , CAPPRM:CEAD2000 , CAPPRM:SAASME) + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J))



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	2204 2257 81	1	PIPE	(24/10/2023 - ...) CAPPRM:ASME , CAPPRM:CRNASME , CAPPRM:MOM , (CAPPRM:CE , CAPPRM:CEAD2000 , CAPPRM:SAASME) + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J)
1010	2204 2257 84	1	PIPE	(24/10/2023 - ...) CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:ASME , CAPPRM:CRNASME , CAPPRM:MOM , (CAPPRM:CE , CAPPRM:CEAD2000 , CAPPRM:SAASME) + (MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J)
1020	2204 2257 82	1	PIPE	(24/10/2023 - ...)
1030	2204 2333 80	1	PIPE	(24/10/2023 - ...) CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:ASME , CAPPRM:CRNASME , CAPPRM:MOM , (CAPPRM:CE , CAPPRM:CEAD2000 , CAPPRM:SAASME) + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J)
	↻ Substituted by:	2204 2333 00 - PIPE AIR DELIVERY D.15 TM 200L (quantity: 1) 0580 0015 40 - NIPPLE HEXAGON M22X1,5 X 1/2" (quantity: 1) 0580 0018 41 - NIPPLE HEX.M22X1,5 X ISO7-R1/2 (quantity: 1)		
1040	2202 2608 38	1	HOSE ASSEMBLY	(24/10/2023 - ...)
1050	2202 2074 86	1	HOSE ASSEMBLY	(24/10/2023 - ...)
1080	0070 7250 04	AR	HOSE	(24/10/2023 - ...)
	↻ Substituted by:	0070 6002 68 - PLASTIC TUBE 6X4 BLACK (quantity: 1)		

Legend:

AIRREC:200L - AIRREC:200 I

CAPPRM:CE - Component approval mechanical:CE

CAPPRM:MOM - Component approval mechanical:MOM

MODEL:BRI2.2V23J - Model:BRI02.2 I

MODEL:BRI5.5V23J - Model:BRI05.5 I

CAPPRM:AS1210 - Component approval mechanical:AS1210

CAPPRM:CEAD2000 - Component approval mechanical:CE

(based on AD2000)

CAPPRM:SAASME - Component approval mechanical:SANS347

(based on ASME) (South Africa)

MODEL:BRI3V23J - Model:BRI03 I

MODEL:BRI7.5V23J - Model:BRI07.5 I

CAPPRM:ASME - Component approval mechanical:ASME

CAPPRM:CRNASME - Component approval mechanical:CRN


(based on ASME)

IDRY:N - Integrated dryer:No

MODEL:BRI4V23J - Model:BRI04 I

10 - Air outlet Tank-mounted - 200L - (CE, CEAD2000, SAASME) - With dryer

AIRREC:200L + IDRY:Y + (CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:ASME , CAPPRM:CRNASME , CAPPRM:MOM , (CAPPRM:CE , CAPPRM:CEAD2000 , CAPPRM:SAASME) + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J))



10 - Air outlet Tank-mounted - 200L - (CE, CEAD2000, SAASME) - With dryer

AIRREC:200L + IDRY:Y + (CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:ASME , CAPPRM:CRNASME , CAPPRM:MOM , (CAPPRM:CE , CAPPRM:CEAD2000 , CAPPRM:SAASME) + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J))



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	2204 2257 81	1	PIPE	(24/10/2023 - ...) CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:ASME , CAPPRM:CRNASME , CAPPRM:MOM , (CAPPRM:CE , CAPPRM:CEAD2000 , CAPPRM:SAASME) + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J)
1010	2204 2257 84	1	PIPE	(24/10/2023 - ...) CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:ASME , CAPPRM:CRNASME , CAPPRM:MOM , (CAPPRM:CE , CAPPRM:CEAD2000 , CAPPRM:SAASME) + (MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J)
1020	2204 2257 82	1	PIPE	(24/10/2023 - ...)
1030	2204 2333 80	1	PIPE	(24/10/2023 - ...) CAPPRM:ASME , CAPPRM:CRNASME , CAPPRM:MOM , (CAPPRM:CE , CAPPRM:CEAD2000 , CAPPRM:SAASME) + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J)
	Substituted by: 2204 2333 00 - PIPE AIR DELIVERY D.15 TM 200L (quantity: 1) 0580 0015 40 - NIPPLE HEXAGON M22X1,5 X 1/2" (quantity: 1) 0580 0018 41 - NIPPLE HEX.M22X1,5 X ISO7-R1/2 (quantity: 1)			
1040	2202 2608 38	1	HOSE ASSEMBLY	(24/10/2023 - ...)
1050	2202 2074 86	1	HOSE ASSEMBLY	(24/10/2023 - ...)
1060	2202 7685 12	1	HOSE	(24/10/2023 - 08/04/2024) (09/04/2024 - ...) CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:ASME , CAPPRM:CRNASME , CAPPRM:MOM , (CAPPRM:CE , CAPPRM:CEAD2000 , CAPPRM:SAASME) + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J)
1070	0661 1000 40	1	SEAL WASHER	(24/10/2023 - ...)
1080	0070 7250 04	AR	HOSE	(24/10/2023 - ...)
	Substituted by: 0070 6002 68 - PLASTIC TUBE 6X4 BLACK (quantity: 1)			

Legend:

AIRREC:200L - AIRREC:200 I

CAPPRM:CE - Component approval mechanical:CE

CAPPRM:MOM - Component approval mechanical:MOM

MODEL:BRI2.2V23J - Model:BRI02.2 I

MODEL:BRI5.5V23J - Model:BRI05.5 I

CAPPRM:AS1210 - Component approval mechanical:AS1210

CAPPRM:CEAD2000 - Component approval mechanical:CE (based on AD2000)

CAPPRM:SAASME - Component approval mechanical:SANS347 (based on ASME) (South Africa)

MODEL:BRI3V23J - Model:BRI03 I

MODEL:BRI7.5V23J - Model:BRI07.5 I

CAPPRM:ASME - Component approval mechanical:ASME


CAPPRM:CRNASME - Component approval mechanical:CRN (based on ASME)

IDRY:Y - Integrated dryer:Yes

MODEL:BRI4V23J - Model:BRI04 I

11 - Air outlet Tank-mounted - 270L - With dryer - CEAD2000

AIRREC:270L + CAPP:CEAD2000 + IDRY:Y + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J)



11 - Air outlet Tank-mounted - 270L - With dryer - CEAD2000

AIRREC:270L + CAPPRM:CEAD2000 + IDRY:Y + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J)




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	2204 2257 84	1	PIPE	(24/10/2023 - ...) MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J
1010	2204 2257 81	1	PIPE	(24/10/2023 - ...) MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J
1020	2204 2257 82	1	PIPE	(24/10/2023 - ...)
1030	2202 7685 13	1	HOSE	(24/10/2023 - ...)
1040	2202 2608 38	1	HOSE	(24/10/2023 - ...)
1050	2202 2074 86	1	HOSE	(24/10/2023 - ...)
1060	2202 7685 02	1	HOSE	(24/10/2023 - ...)
1070	0661 1000 40	1	SEAL WASHER	(24/10/2023 - ...)
1080	0070 7250 04	AR	HOSE	(24/10/2023 - ...)
	Substituted by:	0070 6002 68 - PLASTIC TUBE 6X4 BLACK (quantity: 1)		

Legend:

AIRREC:270L - AIRREC:270 I
 MODEL:BRI2.2V23J - Model:BRI02.2 I
 MODEL:BRI5.5V23J - Model:BRI05.5 I

CAPPRM:CEAD2000 - Component approval mechanical:CE
 (based on AD2000)
 MODEL:BRI3V23J - Model:BRI03 I
 MODEL:BRI7.5V23J - Model:BRI07.5 I

IDRY:Y - Integrated dryer:Yes
 MODEL:BRI4V23J - Model:BRI04 I



12 - Air receiver (CE, CEAD2000, SAASME) - 200 L (18/05/2023 - 21/07/2024)

AIRREC:200L + (CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:MOM , (CAPPRM:CE , CAPPRM:CEAD2000 , CAPPRM:SAASME) + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J))



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	2202-7343-06	1	VESSEL	(24/10/2023 - ...) CAPPRM:SAASME + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J)
	⚡ Substituted by:	2202 9783 54 - SP.V.60G.ASMECRN 11B.7011 SA (quantity: 1)		
1010	2202-7343-28	1	VESSEL	(24/10/2023 - ...) CAPPRM:CEAD2000 + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J)
	⚡ Substituted by:	2202 9783 77 - SP.VES 200L CE+AD2000 11B 7021 (quantity: 1)		
1010	2202-7343-16	1	VESSEL	(24/10/2023 - ...) CAPPRM:CE + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J)
	⚡ Substituted by:	2202 9783 03 - SPARE VESSEL 200 CE 11BAR 7021 (quantity: 1)		
1020	2202-8891-03	1	SAFETY VALVE	(24/10/2023 - 21/07/2024)
	⚡ Substituted by:	2204 2523 03 - SAFETY VALVE 3/8" 11BAR CE (quantity: 1)		
1040	1079 9931 29	1	WARNING DECAL	(24/10/2023 - ...)

Legend:

AIRREC:200L - AIRREC:200 I

CAPPRM:CEAD2000 - Component approval mechanical:CE (based CAPPRM:MOM - Component approval mechanical:MOM

on AD2000)

MODEL:BRI2.2V23J - Model:BRI02.2 I

MODEL:BRI5.5V23J - Model:BRI05.5 I

CAPPRM:AS1210 - Component approval mechanical:AS1210


MODEL:BRI3V23J - Model:BRI03 I

MODEL:BRI7.5V23J - Model:BRI07.5 I

CAPPRM:CE - Component approval mechanical:CE

CAPPRM:SAASME - Component approval mechanical:SANS347 (based on ASME) (South Africa)

MODEL:BRI4V23J - Model:BRI04 I



13 - Air receiver (CE, CEAD2000, SAASME) - 200 L (22/07/2024 - ...)

AIRREC:200L + (CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:MOM , (CAPPRM:CE , CAPPRM:CEAD2000 , CAPPRM:SAASME) + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J))



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	2202-7343-16	1	VESSEL	(24/10/2023 - ...) CAPPRM:CE + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J)
	↻ Substituted by: 2202 9783 03 - SPARE VESSEL 200 CE 11BAR 7021 (quantity: 1)			
1010	2202-7343-28	1	VESSEL	(24/10/2023 - ...) CAPPRM:CEAD2000 + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J)
	↻ Substituted by: 2202 9783 77 - SP.VES 200L CE+AD2000 11B 7021 (quantity: 1)			
1010	2202-7343-06	1	VESSEL	(24/10/2023 - ...) CAPPRM:SAASME + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J)
	↻ Substituted by: 2202 9783 54 - SP.V.60G.ASMECTRAN 11B.7011 SA (quantity: 1)			
1020	2204 2523 03	1	SAFETY VALVE	(22/07/2024 - ...)
1040	1079 9931 29	1	WARNING DECAL	(24/10/2023 - ...)

Legend:

AIRREC:200L - AIRREC:200 I

CAPPRM:CEAD2000 - Component approval mechanical:CE (based CAPPRM:MOM - Component approval mechanical:MOM

on AD2000)

MODEL:BRI2.2V23J - Model:BRI02.2 I

MODEL:BRI5.5V23J - Model:BRI05.5 I

CAPPRM:AS1210 - Component approval mechanical:AS1210


MODEL:BRI3V23J - Model:BRI03 I

MODEL:BRI7.5V23J - Model:BRI07.5 I

CAPPRM:CE - Component approval mechanical:CE

CAPPRM:SAASME - Component approval mechanical:SANS347 (based on ASME) (South Africa)

MODEL:BRI4V23J - Model:BRI04 I



14 - Air receiver CEAD2000 - 270L (06/06/2023 - 21/07/2024)

AIRREC:270L + CAPPRM:CEAD2000 + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J)




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	2202-7805-28	1	VESSEL	(24/10/2023 - ...) MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J
	↻ Substituted by:	2202 9783 78 - SP.VES 270L CE+AD2000 16B 7021 (quantity: 1)		
1020	2202-8891-03	1	SAFETY VALVE	(24/10/2023 - 21/07/2024)
	↻ Substituted by:	2204 2523 03 - SAFETY VALVE 3/8" 11BAR CE (quantity: 1)		
1040	1079 9931 29	1	WARNING DECAL	(24/10/2023 - ...)

Legend:

AIRREC:270L - AIRREC:270 I
 MODEL:BRI3V23J - Model:BRI03 I
 MODEL:BRI7.5V23J - Model:BRI07.5 I

CAPPRM:CEAD2000 - Component approval mechanical:CE
 (based on AD2000)
 MODEL:BRI4V23J - Model:BRI04 I

MODEL:BRI2.2V23J - Model:BRI02.2 I
 MODEL:BRI5.5V23J - Model:BRI05.5 I



15 - Air receiver CEAD2000 - 270L (22/07/2024 - ...)

AIRREC:270L + CAPPRM:CEAD2000 + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J)



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	2202-7805-28	1	VESSEL	(24/10/2023 - ...) MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J
	Substituted by:	2202 9783 78 - SP.VES 270L CE+AD2000 16B 7021 (quantity: 1)		
1020	2204 2523 03	1	SAFETY VALVE	(22/07/2024 - ...)
1040	1079 9931 29	1	WARNING DECAL	(24/10/2023 - ...)

Legend:


AIRREC:270L - AIRREC:270 I
 MODEL:BRI3V23J - Model:BRI03 I
 MODEL:BRI7.5V23J - Model:BRI07.5 I

CAPPRM:CEAD2000 - Component approval mechanical:CE
 (based on AD2000)
 MODEL:BRI4V23J - Model:BRI04 I

MODEL:BRI2.2V23J - Model:BRI02.2 I
 MODEL:BRI5.5V23J - Model:BRI05.5 I

16 - Air receiver components -

AIRREC:200L + IDRY:N + (CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:ASME , CAPPRM:CRNASME , CAPPRM:MOM , (CAPPRM:CE , CAPPRM:CEAD2000 , CAPPRM:SAASME) + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J))



16 - Air receiver components -

AIRREC:200L + IDRY:N + (CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:ASME , CAPPRM:CRNASME , CAPPRM:MOM , (CAPPRM:CE , CAPPRM:CEAD2000 , CAPPRM:SAASME) + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J))



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	2200 7509 11	1	PLUG	(24/10/2023 - ...)
1020	2200 7506 45	1	REDUCER	(24/10/2023 - ...)
1030	2200 7509 12	1	PLUG	(24/10/2023 - ...)
1040	2202 2608 21	1	SUPPORT	(24/10/2023 - ...)
1050	0147 1400 03	1	SCREW	(24/10/2023 - ...)
1060	0266 2112 00	1	NUT	(24/10/2023 - ...)
1070	0605 9500 42	1	ELBOW COUPLING	(24/10/2023 - ...)
1080	0583 8120 92	2	ELBOW	(24/10/2023 - ...)
1090	0607 1150 08	1	SLEEVE	(24/10/2023 - ...)
1100	0852 0010 09	1	BALL VALVE	(24/10/2023 - ...)
1110	0070-6002-64	AR	HOSE	(24/10/2023 - ...)
	↻ Substituted by:	0070 9065 22 - LINEAR FLEXIBLE HOSE (quantity: 1)		
1120	2200 7506 43	1	REDUCER	(24/10/2023 - ...)
1130	0583 8120 93	1	COUPLING	(24/10/2023 - ...)

Legend:

AIRREC:200L - AIRREC:200 l

CAPPRM:CE - Component approval mechanical:CE

CAPPRM:MOM - Component approval mechanical:MOM

MODEL:BRI2.2V23J - Model:BRI02.2 l

MODEL:BRI5.5V23J - Model:BRI05.5 l

CAPPRM:AS1210 - Component approval mechanical:AS1210

CAPPRM:CEAD2000 - Component approval mechanical:CE (based on AD2000)

CAPPRM:SAASME - Component approval mechanical:SANS347 (based on ASME) (South Africa)

MODEL:BRI3V23J - Model:BRI03 l

MODEL:BRI7.5V23J - Model:BRI07.5 l

CAPPRM:ASME - Component approval mechanical:ASME


CAPPRM:CRNASME - Component approval mechanical:CRN (based on ASME)

IDRY:N - Integrated dryer:No

MODEL:BRI4V23J - Model:BRI04 l

17 - Air receiver components -

IDRY:Y + (AIRREC:200L + (CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:ASME , CAPPRM:CRNASME , CAPPRM:MOM , (CAPPRM:CE , CAPPRM:CEAD2000 , CAPPRM:SAASME) + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J)) , AIRREC:270L + CAPPRM:CEAD2000)



17 - Air receiver components -

IDRY:Y + (AIRREC:200L + (CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:ASME , CAPPRM:CRNASME , CAPPRM:MOM , (CAPPRM:CE , CAPPRM:CEAD2000 , CAPPRM:SAASME) + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J)) , AIRREC:270L + CAPPRM:CEAD2000)



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	2200 7509 11	2	PLUG	(24/10/2023 - 12/03/2024) AIRREC:200L + (CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:ASME , CAPPRM:CRNASME , CAPPRM:MOM , (CAPPRM:CE , CAPPRM:CEAD2000 , CAPPRM:SAASME) + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J)) , AIRREC:270L + CAPPRM:CEAD2000 (13/03/2024 - 08/04/2024) AIRREC:200L + (CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:ASME , CAPPRM:CRNASME , CAPPRM:MOM , (CAPPRM:CE , CAPPRM:CEAD2000 , CAPPRM:SAASME) + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J)) , AIRREC:270L + CAPPRM:CEAD2000 (09/04/2024 - ...) AIRREC:200L + (CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:ASME , CAPPRM:CRNASME , CAPPRM:MOM , (CAPPRM:CE , CAPPRM:CEAD2000 , CAPPRM:SAASME) + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J)) , AIRREC:270L + CAPPRM:CEAD2000
1030	2200 7509 12	1	PLUG	(24/10/2023 - 12/03/2024) (13/03/2024 - ...) AIRREC:200L + (CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:ASME , CAPPRM:CRNASME , CAPPRM:MOM , (CAPPRM:CE , CAPPRM:CEAD2000 , CAPPRM:SAASME) + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J)) , AIRREC:270L + CAPPRM:CEAD2000
1040	2202 2608 21	1	SUPPORT	(24/10/2023 - 12/03/2024) (13/03/2024 - ...) AIRREC:200L + (CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:ASME , CAPPRM:CRNASME , CAPPRM:MOM , (CAPPRM:CE , CAPPRM:CEAD2000 , CAPPRM:SAASME) + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J)) , AIRREC:270L + CAPPRM:CEAD2000
1050	0147 1400 03	1	SCREW	(24/10/2023 - 12/03/2024) (13/03/2024 - ...) AIRREC:200L + (CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:ASME , CAPPRM:CRNASME , CAPPRM:MOM , (CAPPRM:CE , CAPPRM:CEAD2000 , CAPPRM:SAASME) + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J)) , AIRREC:270L + CAPPRM:CEAD2000
1060	0266 2112 00	1	NUT	(24/10/2023 - 12/03/2024) (13/03/2024 - ...) AIRREC:200L + (CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:ASME , CAPPRM:CRNASME , CAPPRM:MOM , (CAPPRM:CE , CAPPRM:CEAD2000 , CAPPRM:SAASME) + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J)) , AIRREC:270L + CAPPRM:CEAD2000
1070	0605 9500 42	1	ELBOW COUPLING	(24/10/2023 - 12/03/2024) (13/03/2024 - ...) AIRREC:200L + (CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:ASME , CAPPRM:CRNASME , CAPPRM:MOM , (CAPPRM:CE , CAPPRM:CEAD2000 , CAPPRM:SAASME) + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J)) , AIRREC:270L + CAPPRM:CEAD2000
1080	0583 8120 92	2	ELBOW COUPLING	(24/10/2023 - 12/03/2024) (13/03/2024 - ...) AIRREC:200L + (CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:ASME , CAPPRM:CRNASME , CAPPRM:MOM , (CAPPRM:CE , CAPPRM:CEAD2000 , CAPPRM:SAASME) + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J)) , AIRREC:270L + CAPPRM:CEAD2000
1090	0607 1150 08	1	SLEEVE	(24/10/2023 - 12/03/2024) (13/03/2024 - ...) AIRREC:200L + (CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:ASME , CAPPRM:CRNASME , CAPPRM:MOM , (CAPPRM:CE , CAPPRM:CEAD2000 , CAPPRM:SAASME) + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J)) , AIRREC:270L + CAPPRM:CEAD2000

Legend:

AIRREC:200L - AIRREC:200 I

CAPPRM:ASME - Component approval mechanical:ASME

CAPPRM:CRNASME - Component approval mechanical:CRN (based on ASME)

IDRY:Y - Integrated dryer:Yes

MODEL:BRI4V23J - Model:BRI04 I

AIRREC:270L - AIRREC:270 I

CAPPRM:CE - Component approval mechanical:CE

CAPPRM:MOM - Component approval mechanical:MOM

MODEL:BRI2.2V23J - Model:BRI02.2 I

MODEL:BRI5.5V23J - Model:BRI05.5 I

CAPPRM:AS1210 - Component approval mechanical:AS1210

CAPPRM:CEAD2000 - Component approval mechanical:CE

(based on AD2000)

CAPPRM:SAASME - Component approval mechanical:SANS347


(based on ASME) (South Africa)

MODEL:BRI3V23J - Model:BRI03 I

MODEL:BRI7.5V23J - Model:BRI07.5 I

Balma 17 - Air receiver components -

IDRY:Y + (AIRREC:200L + (CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:ASME , CAPPRM:CRNASME , CAPPRM:MOM , (CAPPRM:CE , CAPPRM:CEAD2000 , CAPPRM:SAASME) + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J)) , AIRREC:270L + CAPPRM:CEAD2000)



17 - Air receiver components -

IDRY:Y + (AIRREC:200L + (CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:ASME , CAPPRM:CRNASME , CAPPRM:MOM , (CAPPRM:CE , CAPPRM:CEAD2000 , CAPPRM:SAASME) + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J)), AIRREC:270L + CAPPRM:CEAD2000)



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1100	0852 0010 09	1	BALL VALVE	(24/10/2023 - 12/03/2024) (13/03/2024 - ...) AIRREC:200L + (CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:ASME , CAPPRM:CRNASME , CAPPRM:MOM , (CAPPRM:CE , CAPPRM:CEAD2000 , CAPPRM:SAASME) + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J)), AIRREC:270L + CAPPRM:CEAD2000
1110	0070 6002 64	AR	HOSE	(24/10/2023 - 12/03/2024) (13/03/2024 - ...) AIRREC:200L + (CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:ASME , CAPPRM:CRNASME , CAPPRM:MOM , (CAPPRM:CE , CAPPRM:CEAD2000 , CAPPRM:SAASME) + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J)), AIRREC:270L + CAPPRM:CEAD2000
	↻ Substituted by:	0070 9065 22 - LINEAR FLEXIBLE HOSE (quantity: 1)		
1120	2202 2609 99	1	NIPPLE	(24/10/2023 - 12/03/2024) (13/03/2024 - ...) AIRREC:200L + (CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:ASME , CAPPRM:CRNASME , CAPPRM:MOM , (CAPPRM:CE , CAPPRM:CEAD2000 , CAPPRM:SAASME) + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J)), AIRREC:270L + CAPPRM:CEAD2000
1130	9090 1518 00	1	ELBOW COUPLING	(24/10/2023 - 12/03/2024) (13/03/2024 - ...) AIRREC:200L + (CAPPRM:AS1210 , CAPPRM:ASME , CAPPRM:CRNASME , CAPPRM:MOM , (CAPPRM:CE , CAPPRM:CEAD2000 , CAPPRM:SAASME) + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J)), AIRREC:270L + CAPPRM:CEAD2000

Legend:

AIRREC:200L - AIRREC:200 l

CAPPRM:ASME - Component approval mechanical:ASME

CAPPRM:CRNASME - Component approval mechanical:CRN (based on ASME)

IDRY:Y - Integrated dryer:Yes

MODEL:BRI4V23J - Model:BRI04 l

AIRREC:270L - AIRREC:270 l

CAPPRM:CE - Component approval mechanical:CE

CAPPRM:MOM - Component approval mechanical:MOM

MODEL:BRI2.2V23J - Model:BRI02.2 l

MODEL:BRI5.5V23J - Model:BRI05.5 l

CAPPRM:AS1210 - Component approval mechanical:AS1210

CAPPRM:CEAD2000 - Component approval mechanical:CE

(based on AD2000)


CAPPRM:SAASME - Component approval mechanical:SANS347 (based on ASME) (South Africa)

MODEL:BRI3V23J - Model:BRI03 l

MODEL:BRI7.5V23J - Model:BRI07.5 l

18 - Air receiver components CEAD2000 - 270L - With dryer

AIRREC:270L + CAPP:CEAD2000 + IDRY:Y + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J)



18 - Air receiver components CEAD2000 - 270L - With dryer

AIRREC:270L + CAPPRM:CEAD2000 + IDRY:Y + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J)




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	2200 7509 11	2	PLUG	(24/10/2023 - ...)
1030	2200 7509 12	2	PLUG	(24/10/2023 - ...)
1040	2202 2608 21	1	SUPPORT	(24/10/2023 - ...)
1050	0147 1400 03	1	SCREW	(24/10/2023 - ...)
1060	0266 2112 00	1	NUT	(24/10/2023 - ...)
1070	0605 9500 42	1	ELBOW COUPLING	(24/10/2023 - ...)
1080	0583 8120 92	2	ELBOW COUPLING	(24/10/2023 - ...)
1090	0607 1150 08	1	SLEEVE	(24/10/2023 - ...)
1100	0852 0010 09	1	BALL VALVE	(24/10/2023 - ...)
1110	0070-6002-64	AR	HOSE	(24/10/2023 - ...)
	↻ Substituted by:	0070 9065 22	- LINEAR FLEXIBLE HOSE (quantity: 1)	
1120	0606 0000 24	1	ELBOW	(24/10/2023 - ...)
1130	9090 1519 00	1	COUPLING	(24/10/2023 - ...)
1140	0686 3115 55	1	PLUG	(24/10/2023 - ...)
1150	2203 0351 00	1	REDUCTION	(24/10/2023 - ...)
1160	0605 8300 82	1	BUSHING	(24/10/2023 - ...)
1170	0605 9500 49	1	TEE FITTING	(24/10/2023 - ...)
1180	0571 0035 76	1	NIPPLE	(24/10/2023 - ...)
1190	0661 1000 39	2	SEAL WASHER	(24/10/2023 - ...)

Legend:AIRREC:270L - AIRREC:270 I
MODEL:BRI2.2V23J - Model:BRI02.2 I
MODEL:BRI5.5V23J - Model:BRI05.5 ICAPPRM:CEAD2000 - Component approval mechanical:CE
(based on AD2000)
MODEL:BRI3V23J - Model:BRI03 I
MODEL:BRI7.5V23J - Model:BRI07.5 IIDRY:Y - Integrated dryer:Yes
MODEL:BRI4V23J - Model:BRI04 I

Balma 19.1 - Dryer assembly (BRIO3 I) – 400 V, (BRIO2.2 I, BRIO4 I, BRIO5.5 I, BRIO7.5 I)
– (400 V, 440 V)

IDRY:Y + (MOVOL:460V , (MODEL:BRIO2.2V23J , MODEL:BRIO4V23J , MODEL:BRIO5.5V23J , MODEL:BRIO7.5V23J) + (MOVOL:400V , MOVOL:440V) ,
MODEL:BRIO3V23J + MOVOL:400V)



**19.1 - Dryer assembly (BRIO3 I) – 400 V, (BRIO2.2 I, BRIO4 I, BRIO5.5 I, BRIO7.5 I)
– (400 V, 440 V)**



IDRY:Y + (MOVOL:460V , (MODEL:BRIO2.2V23J , MODEL:BRIO4V23J , MODEL:BRIO5.5V23J , MODEL:BRIO7.5V23J) + (MOVOL:400V , MOVOL:440V) ,
MODEL:BRIO3V23J + MOVOL:400V)


Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	-	1	AIR DRYER	(18/05/2023 - ...)
1020	0211 1246 03	2	SCREW	(24/10/2023 - 08/04/2024) MOVOL:460V , (MODEL:BRIO2.2V23J , MODEL:BRIO4V23J , MODEL:BRIO5.5V23J , MODEL:BRIO7.5V23J) + (MOVOL:400V , MOVOL:440V) , MODEL:BRIO3V23J + MOVOL:400V (09/04/2024 - ...)
1030	0300 0274 64	2	WASHER	(24/10/2023 - 08/04/2024) MOVOL:460V , (MODEL:BRIO2.2V23J , MODEL:BRIO4V23J , MODEL:BRIO5.5V23J , MODEL:BRIO7.5V23J) + (MOVOL:400V , MOVOL:440V) , MODEL:BRIO3V23J + MOVOL:400V (09/04/2024 - ...)
1040	2202 2601 22	1	LABEL	(24/10/2023 - 08/04/2024) (MODEL:BRIO2.2V23J , MODEL:BRIO4V23J , MODEL:BRIO5.5V23J , MODEL:BRIO7.5V23J) + (MOVOL:400V , MOVOL:440V) , MODEL:BRIO3V23J + MOVOL:400V (09/04/2024 - ...) (MODEL:BRIO2.2V23J , MODEL:BRIO4V23J , MODEL:BRIO5.5V23J , MODEL:BRIO7.5V23J) + (MOVOL:400V , MOVOL:440V) , MODEL:BRIO3V23J + MOVOL:400V

Legend:

IDRY:Y - Integrated dryer:Yes
MODEL:BRIO4V23J - Model:BRIO4 I
MOVOL:400V - Supply voltage:400 V

MODEL:BRIO2.2V23J - Model:BRIO2.2 I
MODEL:BRIO5.5V23J - Model:BRIO5.5 I
MOVOL:440V - Supply voltage:440 V

MODEL:BRIO3V23J - Model:BRIO3 I
MODEL:BRIO7.5V23J - Model:BRIO7.5 I
MOVOL:460V - Supply voltage:460 V



19.2 - Dryer components BRIO2.2 I, BRIO4 I - 440 V - WITH DRYER (18/05/2023 - 26/12/2023)



IDRY:Y + MOVOL:440V + (MODEL:BRIO2.2V23J , MODEL:BRIO4V23J)


Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	R.
	2200 9824 22	1	AIR DRYER	(24/10/2023 - ...)	R513A
1035	0070 6002 90	AR	PLASTIC TUBE	(24/10/2023 - ...)	
1055	2200 5997 43	1	CHECK VALVE	(24/10/2023 - ...)	
1060	2202 2608 91	1	THERMOMETER	(24/10/2023 - ...)	
1065	2202 7605 01	1	SNUP-ON FASTENERS	(24/10/2023 - 26/12/2023)	
1070	2202 9164 00	1	SUPPORT	(24/10/2023 - ...)	
1085	0129 3270 42	11	RIVET	(24/10/2023 - ...)	
1090	0291 1128 15	2	LOCKNUT	(24/10/2023 - ...)	
1095	0300 0274 64	2	WASHER	(24/10/2023 - ...)	
1110	2200 7199 53	9	SCREW	(24/10/2023 - ...)	
2015	2202 7498 82	1	CONDENSER UNIT	(24/10/2023 - ...)	
	• 2202 7620 01	1	CONDENSER		
	• 2202 7621 01	1	FAN SHROUD		
	• 2202 7622 02	1	MOTOR FAN		
	• 2202 7623 01	1	FAN		
2020	2202 7569 02	1	FILTER DRYER	(24/10/2023 - ...)	
2025	2202 7584 02	1	CAPILLARY TUBE	(24/10/2023 - ...)	
2030	2202 8922 82	1	HEAT EXCHANGER	(24/10/2023 - ...)	
	• 2202 8922 02	1	HEAT EXCHANGER 17D2071740		
	• 2202 8925 82	1	INSULATION H.E.17P (L=135)		
	• 2202 8930 00	1	INSULATION SHEET A0-A4		
	• 2202 8895 01	1	PIPE CONNECTION 3/4-1/2 A0-4		
	• 2202 8924 00	1	GASKET		
2040	1624 9123 03	1	COMPRESSOR	(24/10/2023 - 30/12/2040)	
	• 1617 1549 17	1	START CAPACITOR		
	☞ Substituted by:	1617 1549 25	START CAPACITOR (quantity: 1)		
	• 1617 1551 60	1	START RELAY		
	• 1617 1550 73	1	OVERLOAD PROTECTOR		
2045	2202 9155 80	1	PIPE ASSEMBLY	(24/10/2023 - 11/03/2024) (13/03/2024 - 30/12/2040)	
	• 2202 7324 04	1	HOT GAS BY-PASS VALVE	(24/10/2023 - 11/03/2024) (13/03/2024 - 17/02/2025)	
2050	2204 2134 43	1	LDI DRAIN	(24/10/2023 - ...)	
	• 0663 9096 00	1	O-RING		
	• 2200 9020 17	1	KIT WEAR DRAIN		
	• 2902 0161 02	1	FILTER MESH LD20X - ED12		
3005	2203 0644 82	1	FRAME	(24/10/2023 - ...)	
3015	2202 9159 02	1	PANEL	(24/10/2023 - ...)	
3025	2202 7703 81	AR	PIPE FITTING	(24/10/2023 - ...)	

Legend:

IDRY:Y - Integrated dryer:Yes
MOVOL:440V - Supply voltage:440 V

MODEL:BRIO2.2V23J - Model:BRIO2.2 I

MODEL:BRIO4V23J - Model:BRIO4 I




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	R.
	2200 9824 22	1	AIR DRYER	(24/10/2023 - ...)	R513A
1035	0070 6002 90	AR	PLASTIC TUBE	(24/10/2023 - ...)	
1055	2200 5997 43	1	CHECK VALVE	(24/10/2023 - ...)	
1060	2202 2608 91	1	THERMOMETER	(24/10/2023 - ...)	
1070	2202 9164 00	1	SUPPORT	(24/10/2023 - ...)	
1085	0129 3270 42	11	RIVET	(24/10/2023 - ...)	
1090	0291 1128 15	2	LOCKNUT	(24/10/2023 - ...)	
1095	0300 0274 64	2	WASHER	(24/10/2023 - ...)	
1110	2200 7199 53	9	SCREW	(24/10/2023 - ...)	
1130	2202 7605 11	4	PIN SNUP-ON	(27/12/2023 - ...)	
1140	2202 7605 12	4	WASHER FLAT SNUP-ON	(27/12/2023 - ...)	
1150	2202 7605 13	4	SPRING SNUP-ON	(27/12/2023 - ...)	
2015	2202 7498 82	1	CONDENSER UNIT	(24/10/2023 - ...)	
	• 2202 7620 01	1	CONDENSER		
	• 2202 7621 01	1	FAN SHROUD		
	• 2202 7622 02	1	MOTOR FAN		
	• 2202 7623 01	1	FAN		
2020	2202 7569 02	1	FILTER DRYER	(24/10/2023 - ...)	
2025	2202 7584 02	1	CAPILLARY TUBE	(24/10/2023 - ...)	
2030	2202 8922 82	1	HEAT EXCHANGER	(24/10/2023 - ...)	
	• 2202 8922 02	1	HEAT EXCHANGER 17D2071740		
	• 2202 8925 82	1	INSULATION H.E.17P (L=135)		
	• 2202 8930 00	1	INSULATION SHEET A0-A4		
	• 2202 8895 01	1	PIPE CONNECTION 3/4-1/2 A0-4		
	• 2202 8924 00	1	GASKET		
2040	1624 9123 03	1	COMPRESSOR	(24/10/2023 - 30/12/2040)	
	• 1617 1549 17	1	START CAPACITOR		
	☞ Substituted by:	1617 1549 25	START CAPACITOR (quantity: 1)		
	• 1617 1551 60	1	START RELAY		
	• 1617 1550 73	1	OVERLOAD PROTECTOR		
2045	2202 9155 80	1	PIPE ASSEMBLY	(24/10/2023 - 11/03/2024) (13/03/2024 - 30/12/2040)	
	• 2202 7324 04	1	HOT GAS BY-PASS VALVE	(24/10/2023 - 11/03/2024) (13/03/2024 - 17/02/2025)	
2050	2204 2134 43	1	LDI DRAIN	(24/10/2023 - ...)	
	• 0663 9096 00	1	O-RING		
	• 2200 9020 17	1	KIT WEAR DRAIN		
	• 2902 0161 02	1	FILTER MESH LD20X - ED12		
3005	2203 0644 82	1	FRAME	(24/10/2023 - ...)	
3015	2202 9159 02	1	PANEL	(24/10/2023 - ...)	
3025	2202 7703 81	AR	PIPE FITTING	(24/10/2023 - ...)	
	1079 9903 48	1	WARNING LABEL	(12/03/2025 - ...)	

Legend:

IDRY:Y - Integrated dryer:Yes
 MOVOL:440V - Supply voltage:440 V

MODEL:BRIO2.2V23J - Model:BRIO2.2 I

MODEL:BRIO4V23J - Model:BRIO4 I



19.4 - Dryer components BRIO5.5 I - 400 V (06/06/2023 - 26/12/2023)

IDRY:Y + MODEL:BRIO5.5V23J + MOVOL:400V




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	R.
	2200 9824 34	1	AIR DRYER	(24/10/2023 - ...)	R513A
	⚙ Substituted by: 2200 9025 87 - A2V 230/50 7021 2200982431 SPA (quantity: 1)				
1035	0070 6002 90	AR	PLASTIC TUBE	(24/10/2023 - ...)	
1055	2200 5997 43	1	CHECK VALVE	(24/10/2023 - ...)	
1060	2202 2608 91	1	THERMOMETER	(24/10/2023 - ...)	
1065	2202 7605 01	1	SNUP-ON FASTENERS	(24/10/2023 - 26/12/2023)	
1070	2202 9164 00	1	SUPPORT	(24/10/2023 - ...)	
1085	0129 3270 42	11	RIVET	(24/10/2023 - ...)	
1090	0291 1128 15	2	LOCKNUT	(24/10/2023 - ...)	
1095	0300 0274 64	2	WASHER	(24/10/2023 - ...)	
1110	2200 7199 53	9	SCREW	(24/10/2023 - ...)	
2020	2202 7498 84	1	CONDENSER	(24/10/2023 - ...)	
	• 2202 7621 01	1	FAN SHROUD		
	• 2202 7622 01	1	MOTOR FAN		
	• 2202 7623 01	1	FAN		
2030	2202 8922 83	1	HEAT EXCHANGER	(24/10/2023 - ...)	
2040	2204 2134 43	1	LDI DRAIN	(24/10/2023 - ...)	
	• 0663 9096 00	1	O-RING		
	• 2200 9020 17	1	KIT WEAR DRAIN		
	• 2902 0161 02	1	FILTER MESH LD20X - ED12		
2050	1624 9123 16	1	COMPRESSOR	(24/10/2023 - 16/03/2025)	
	• 1617 1549 17	1	START CAPACITOR		
	⚙ Substituted by: 1617 1549 25 - START CAPACITOR (quantity: 1)				
	• 1617 1551 68	1	START RELAY		
	⚙ Substituted by: 1617 1551 58 - START RELAY (quantity: 1)				
	• 1617 1550 82	1	OVERLOAD PROTECTOR		
2060	2202 7569 02	1	DRYER FILTER	(24/10/2023 - ...)	
2070	2202 9155 80	1	PIPE ASSEMBLY	(24/10/2023 - 11/03/2024)	
	• 2202 7324 04	1	HOT GAS BY-PASS VALVE	(13/03/2024 - 17/02/2025)	
2080	2202 7584 03	1	CAPILLARY TUBE	(24/10/2023 - ...)	
3005	2203 0644 82	1	FRAME	(24/10/2023 - ...)	
	• 0989 4220 08	1	GROMMET		
	• 1627 1828 00	1	DECAL		
3015	2202 9159 02	1	PANEL	(24/10/2023 - ...)	
3025	2202 7703 81	AR	PIPE FITTING	(24/10/2023 - ...)	

Legend:

IDRY:Y - Integrated dryer:Yes

MODEL:BRIO5.5V23J - Model:BRIO5.5 I

MOVOL:400V - Supply voltage:400 V



19.5 - Dryer components BRIO5.5 I - 400 V (27/12/2023 - 16/03/2025)

IDRY:Y + MODEL:BRIO5.5V23J + MOVOL:400V




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	R.
	2200 9824 34	1	AIR DRYER	(24/10/2023 - ...)	R513A
	⚡ Substituted by: 2200 9025 87 - A2V 230/50 7021 2200982431 SPA (quantity: 1)				
1035	0070 6002 90	AR	PLASTIC TUBE	(24/10/2023 - ...)	
1055	2200 5997 43	1	CHECK VALVE	(24/10/2023 - ...)	
1060	2202 2608 91	1	THERMOMETER	(24/10/2023 - ...)	
1070	2202 9164 00	1	SUPPORT	(24/10/2023 - ...)	
1085	0129 3270 42	11	RIVET	(24/10/2023 - ...)	
1090	0291 1128 15	2	LOCKNUT	(24/10/2023 - ...)	
1095	0300 0274 64	2	WASHER	(24/10/2023 - ...)	
1110	2200 7199 53	9	SCREW	(24/10/2023 - ...)	
1130	2202 7605 11	4	PIN SNUP-ON	(27/12/2023 - ...)	
1140	2202 7605 12	4	WASHER FLAT SNUP-ON	(27/12/2023 - ...)	
1150	2202 7605 13	4	SPRING SNUP-ON	(27/12/2023 - ...)	
2020	2202 7498 84	1	CONDENSER	(24/10/2023 - ...)	
	• 2202 7621 01	1	FAN SHROUD		
	• 2202 7622 01	1	MOTOR FAN		
	• 2202 7623 01	1	FAN		
2030	2202 8922 83	1	HEAT EXCHANGER	(24/10/2023 - ...)	
2040	2204 2134 43	1	LDI DRAIN	(24/10/2023 - ...)	
	• 0663 9096 00	1	O-RING		
	• 2200 9020 17	1	KIT WEAR DRAIN		
	• 2902 0161 02	1	FILTER MESH LD20X - ED12		
2050	1624 9123 16	1	COMPRESSOR	(24/10/2023 - 16/03/2025)	
	• 1617 1549 17	1	START CAPACITOR		
	⚡ Substituted by: 1617 1549 25 - START CAPACITOR (quantity: 1)				
	• 1617 1551 68	1	START RELAY		
	⚡ Substituted by: 1617 1551 58 - START RELAY (quantity: 1)				
	• 1617 1550 82	1	OVERLOAD PROTECTOR		
2060	2202 7569 02	1	DRYER FILTER	(24/10/2023 - ...)	
2070	2202 9155 80	1	PIPE ASSEMBLY	(24/10/2023 - 11/03/2024) (13/03/2024 - 16/03/2025)	
2080	2202 7584 03	1	CAPILLARY TUBE	(24/10/2023 - ...)	
3005	2203 0644 82	1	FRAME	(24/10/2023 - ...)	
	• 0989 4220 08	1	GROMMET		
	• 1627 1828 00	1	DECAL		
3015	2202 9159 02	1	PANEL	(24/10/2023 - ...)	
3025	2202 7703 81	AR	PIPE FITTING	(24/10/2023 - ...)	
	1079 9903 48	1	WARNING LABEL	(12/03/2025 - ...)	

Legend:

IDRY:Y - Integrated dryer:Yes

MODEL:BRIO5.5V23J - Model:BRIO5.5 I

MOVOL:400V - Supply voltage:400 V



19.6 - Dryer components BRIO5.5 I - 400 V (17/03/2025 - ...)

IDRY:Y + MODEL:BRIO5.5V23J + MOVOL:400V




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	R.
	2200-9824-34	1	AIR DRYER	(24/10/2023 - ...)	R513A
	↻ Substituted by: 2200 9025 87 - A2V 230/50 7021 2200982431 SPA (quantity: 1)				
1035	0070 6002 90	AR	PLASTIC TUBE	(24/10/2023 - ...)	
1055	2200 5997 43	1	CHECK VALVE	(24/10/2023 - ...)	
1060	2202 2608 91	1	THERMOMETER	(24/10/2023 - ...)	
1070	2202 9164 00	1	SUPPORT	(24/10/2023 - ...)	
1085	0129 3270 42	11	RIVET	(24/10/2023 - ...)	
1090	0291 1128 15	2	LOCKNUT	(24/10/2023 - ...)	
1095	0300 0274 64	2	WASHER	(24/10/2023 - ...)	
1110	2200 7199 53	9	SCREW	(24/10/2023 - ...)	
1130	2202 7605 11	4	PIN SNUP-ON	(27/12/2023 - ...)	
1140	2202 7605 12	4	WASHER FLAT SNUP-ON	(27/12/2023 - ...)	
1150	2202 7605 13	4	SPRING SNUP-ON	(27/12/2023 - ...)	
2020	2202 7498 84	1	CONDENSER	(24/10/2023 - ...)	
	• 2202 7621 01	1	FAN SHROUD		
	• 2202 7622 01	1	MOTOR FAN		
	• 2202 7623 01	1	FAN		
2030	2202 8922 83	1	HEAT EXCHANGER	(24/10/2023 - ...)	
2040	2204 2134 43	1	LDI DRAIN	(24/10/2023 - ...)	
	• 0663 9096 00	1	O-RING		
	• 2200 9020 17	1	KIT WEAR DRAIN		
	• 2902 0161 02	1	FILTER MESH LD20X - ED12		
2050	2203 0832 03	1	COMPRESSOR	(17/03/2025 - ...)	
	• 2202 7651 31	1	START RELAY		
	• 2202 7652 40	1	OVERLOAD PROTECTOR		
	• 2202 7650 38	1	START CAPACITOR		
2060	2202 7569 02	1	DRYER FILTER	(24/10/2023 - ...)	
2070	2203 0834 80	1	PIPE ASSEMBLY	(17/03/2025 - ...)	
	• 2202 7324 04	1	HOT GAS BYPASS VALVE		
2080	2202 7584 03	1	CAPILLARY TUBE	(24/10/2023 - ...)	
3005	2203 0644 82	1	FRAME	(24/10/2023 - ...)	
	• 0989 4220 08	1	GROMMET		
	• 1627 1828 00	1	DECAL		
3015	2202 9159 02	1	PANEL	(24/10/2023 - ...)	
3025	2202 7703 81	AR	PIPE FITTING	(24/10/2023 - ...)	
	1079 9903 48	1	WARNING LABEL	(12/03/2025 - ...)	

Legend:

IDRY:Y - Integrated dryer:Yes

MODEL:BRIO5.5V23J - Model:BRIO5.5 I

MOVOL:400V - Supply voltage:400 V



19.7 - Dryer components BRIO7.5 I – 400 V (19/07/2023 - 21/04/2025)

IDRY:Y + MODEL:BRIO7.5V23J + MOVOL:400V




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	R.
	2200 9824 44	1	AIR DRYER	(24/10/2023 - ...)	R513A
	⚙ Substituted by: 2200 9025 89 - A3V 230/50 7021 2200982441 SPA (quantity: 1)				
1035	0070 6002 90	AR	PLASTIC TUBE	(20/08/2025 - ...)	
1055	2200 5997 43	1	CHECK VALVE	(24/10/2023 - ...)	
1060	2202 2608 91	1	TERMOMETR	(24/10/2023 - ...)	
1070	2202 9164 00	1	SUPPORT	(24/10/2023 - ...)	
1085	0129 3270 42	11	RIVET	(24/10/2023 - ...)	
1090	0291 1128 15	2	LOCKNUT	(24/10/2023 - ...)	
1095	0300 0274 64	2	WASHER	(24/10/2023 - ...)	
1110	2200 7199 53	9	SCREW	(24/10/2023 - ...)	
1130	2202 7605 11	4	PIN SNUP-ON	(27/12/2023 - ...)	
1140	2202 7605 12	4	WASHER FLAT SNUP-ON	(27/12/2023 - ...)	
1150	2202 7605 13	4	SPRING SNUP-ON	(27/12/2023 - ...)	
2020	1089 9139 35	1	FAN SWITCH	(24/10/2023 - ...)	
2040	2202 7512 81	1	CONDENSER UNIT	(24/10/2023 - ...)	
	• 2202 7621 03	1	FAN SHROUD		
	• 2202 7622 01	1	MOTOR FAN		
	• 2202 7623 02	1	FAN		
2050	2202 8922 84	1	HEAT EXCHANGER	(24/10/2023 - ...)	
2060	2204 2134 43	1	LDI DRAIN	(24/10/2023 - ...)	
	• 0663 9096 00	1	O-RING		
	• 2200 9020 17	1	KIT WEAR DRAIN		
	• 2902 0161 02	1	FILTER MESH		
2070	1624 9123 17	1	COMPRESSOR	(24/10/2023 - 21/04/2025)	
	• 1617 1549 22	1	START CAPACITOR		
	• 1617 1551 69	1	START RELAY		
	• 1617 1550 77	1	OVERLOAD PROTECTOR		
2080	2202 7569 04	1	FILTER DRYER	(24/10/2023 - ...)	
2090	2202 9371 80	1	PIPE ASSEMBLY	(24/10/2023 - 11/03/2024) (13/03/2024 - 21/04/2025)	
	• 2202 7324 04	1	HOT GAS BY-PASS VALVE	(24/10/2023 - 11/03/2024) (13/03/2024 - 17/02/2025)	
2100	2202 7584 04	1	CAPILLARY TUBE	(24/10/2023 - ...)	
3005	2203 0644 82	1	FRAME	(24/10/2023 - ...)	
	• 2202 9215 01	1	LABEL	(24/10/2023 - 11/03/2025)	
	• 2203 0793 02	1	DECAL	(12/03/2025 - ...)	
	• 0989 4220 08	1	GROMMET		
	• 1627 1828 00	1	DECAL		
3015	2202 9377 01	1	PANEL	(24/10/2023 - ...)	
3025	2202 7703 81	AR	PIPE FITTING	(24/10/2023 - ...)	
	1079 9903 48	1	WARNING LABEL	(12/03/2025 - ...)	

Legend:

IDRY:Y - Integrated dryer:Yes

MODEL:BRIO7.5V23J - Model:BRIO7.5 I

MOVOL:400V - Supply voltage:400 V



19.8 - Dryer components BRIO7.5 I – 400 V (22/04/2025 - ...)

IDRY:Y + MODEL:BR17.5V23J + MOVOL:400V




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	R.
	2200-9824-44	1	AIR DRYER	(24/10/2023 - ...)	R513A
	↻ Substituted by: 2200 9025 89 - A3V 230/50 7021 2200982441 SPA (quantity: 1)				
1035	0070 6002 90	AR	PLASTIC TUBE	(20/08/2025 - ...)	
1055	2200 5997 43	1	CHECK VALVE	(24/10/2023 - ...)	
1060	2202 2608 91	1	TERMOMETR	(24/10/2023 - ...)	
1070	2202 9164 00	1	SUPPORT	(24/10/2023 - ...)	
1085	0129 3270 42	11	RIVET	(24/10/2023 - ...)	
1090	0291 1128 15	2	LOCKNUT	(24/10/2023 - ...)	
1095	0300 0274 64	2	WASHER	(24/10/2023 - ...)	
1110	2200 7199 53	9	SCREW	(24/10/2023 - ...)	
1130	2202 7605 11	4	PIN SNUP-ON	(27/12/2023 - ...)	
1140	2202 7605 12	4	WASHER FLAT SNUP-ON	(27/12/2023 - ...)	
1150	2202 7605 13	4	SPRING SNUP-ON	(27/12/2023 - ...)	
2020	1089 9139 35	1	FAN SWITCH	(24/10/2023 - ...)	
2040	2202 7512 81	1	CONDENSER UNIT	(24/10/2023 - ...)	
	• 2202 7621 03	1	FAN SHROUD		
	• 2202 7622 01	1	MOTOR FAN		
	• 2202 7623 02	1	FAN		
2050	2202 8922 84	1	HEAT EXCHANGER	(24/10/2023 - ...)	
2060	2204 2134 43	1	LDI DRAIN	(24/10/2023 - ...)	
	• 0663 9096 00	1	O-RING		
	• 2200 9020 17	1	KIT WEAR DRAIN		
	• 2902 0161 02	1	FILTER MESH		
2070	2203 0832 04	1	COMPRESSOR	(22/04/2025 - ...)	
	• 2202 7651 32	1	START RELAY	(22/04/2025 - ...)	
	• 2202 7652 41	1	OVERLOAD PROTECTOR	(22/04/2025 - ...)	
	• 2202 7650 34	1	START CAPACITOR	(22/04/2025 - ...)	
2080	2202 7569 04	1	FILTER DRYER	(24/10/2023 - ...)	
2090	2203 0835 80	1	PIPE ASSEMBLY	(22/04/2025 - ...)	
	• 2202 7324 04	1	HOT GAS BY-PASS VALVE	(22/04/2025 - ...)	
2100	2202 7584 04	1	CAPILLARY TUBE	(24/10/2023 - ...)	
3005	2203 0644 82	1	FRAME	(24/10/2023 - ...)	
	• 2202 9215 01	1	LABEL	(24/10/2023 - 11/03/2025)	
	• 2203 0793 02	1	DECAL	(12/03/2025 - ...)	
	• 0989 4220 08	1	GROMMET		
	• 1627 1828 00	1	DECAL		
3015	2202 9377 01	1	PANEL	(24/10/2023 - ...)	
3025	2202 7703 81	AR	PIPE FITTING	(24/10/2023 - ...)	
	1079 9903 48	1	WARNING LABEL	(12/03/2025 - ...)	

Legend:

IDRY:Y - Integrated dryer:Yes

MODEL:BR17.5V23J - Model:BRIO7.5 I

MOVOL:400V - Supply voltage:400 V



19.9 - Dryer components BRIO5.5 I – 440V (07/09/2023 - 18/03/2025)

IDRY:Y + MODEL:BRIO5.5V23J + MOVOL:440V




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	R.
	2200 9824 32	1	AIR DRYER	(24/10/2023 - ...)	R513A
	⚙ Substituted by: 2200 9025 88 - A2V 230/60 7021 2200982432 SPA (quantity: 1)				
1035	0070 6002 90	AR	PLASTIC TUBE	(20/08/2025 - ...)	
1055	2200 5997 43	1	CHECK VALVE	(24/10/2023 - ...)	
1060	2202 2608 91	1	TERMOMETRO	(24/10/2023 - ...)	
1070	2202 9164 00	1	SUPPORT	(24/10/2023 - ...)	
1085	0129 3270 42	11	RIVET	(24/10/2023 - ...)	
1090	0291 1128 15	2	LOCKNUT	(24/10/2023 - ...)	
1095	0300 0274 64	2	WASHER	(24/10/2023 - ...)	
1110	2200 7199 53	9	SCREW	(24/10/2023 - ...)	
1130	2202 7605 11	4	PIN SNUP-ON	(27/12/2023 - ...)	
1140	2202 7605 12	4	WASHER FLAT SNUP-ON	(27/12/2023 - ...)	
1150	2202 7605 13	4	SPRING SNUP-ON	(27/12/2023 - ...)	
2020	1624 9123 06	1	COMPRESSOR	(24/10/2023 - 18/03/2025)	
	• 1617 1549 17	1	START CAPACITOR		
	⚙ Substituted by: 1617 1549 25 - START CAPACITOR (quantity: 1)				
	• 1617 1551 58	1	START RELAY		
	• 1617 1550 71	1	OVERLOAD PROTECTOR		
2030	2202 7498 85	1	CONDENSER UNIT	(24/10/2023 - ...)	
	• 2202 7621 01	1	FAN SHROUD		
	• 2202 7622 02	1	MOTOR FAN		
	• 2202 7623 01	1	FAN		
2040	2202 8922 83	1	HEAT EXCHANGER	(24/10/2023 - ...)	
2050	2204 2134 43	1	LDI DRAIN	(24/10/2023 - ...)	
	• 0663 9096 00	1	O-RING		
	• 2200 9020 17	1	KIT WEAR DRAIN		
	• 2902 0161 02	1	FILTER MESH LD20X - ED12		
2060	2202 7569 02	1	FILTER DRYER	(24/10/2023 - ...)	
2070	2202 9155 80	1	PIPE ASSEMBLY	(24/10/2023 - 11/03/2024)	
	• 2202 7324 04	1	HOT GAS BY-PASS VALVE	(24/10/2023 - 11/03/2024) (13/03/2024 - 17/02/2025)	
2080	2202 7584 03	1	CAPILLARY TUBE	(24/10/2023 - ...)	
3005	2203 0644 82	1	FRAME	(24/10/2023 - ...)	
	• 2202 9215 01	1	LABEL	(24/10/2023 - 11/03/2025)	
	• 2203 0793 02	1	DECAL	(12/03/2025 - ...)	
	• 0989 4220 08	1	GROMMET		
	• 1627 1828 00	1	DECAL		
3015	2202 9159 02	1	PANEL FRONT	(24/10/2023 - ...)	
3025	2202 7703 81	AR	PIPE FITTING	(24/10/2023 - ...)	
	1079 9903 48	1	WARNING LABEL	(12/03/2025 - ...)	

Legend:

IDRY:Y - Integrated dryer:Yes

MODEL:BRIO5.5V23J - Model:BRIO5.5 I

MOVOL:440V - Supply voltage:440 V



19.10 - Dryer components BRIO5.5 I – 440V (19/03/2025 - ...)

IDRY:Y + MODEL:BRIO5.5V23J + MOVOL:440V




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	R.
	2200-9824-32	1	AIR DRYER	(24/10/2023 - ...)	R513A
	⚙ Substituted by: 2200 9025 88 - A2V 230/60 7021 2200982432 SPA (quantity: 1)				
1035	0070 6002 90	AR	PLASTIC TUBE	(20/08/2025 - ...)	
1055	2200 5997 43	1	CHECK VALVE	(24/10/2023 - ...)	
1060	2202 2608 91	1	TERMOMETRO	(24/10/2023 - ...)	
1070	2202 9164 00	1	SUPPORT	(24/10/2023 - ...)	
1085	0129 3270 42	11	RIVET	(24/10/2023 - ...)	
1090	0291 1128 15	2	LOCKNUT	(24/10/2023 - ...)	
1095	0300 0274 64	2	WASHER	(24/10/2023 - ...)	
1110	2200 7199 53	9	SCREW	(24/10/2023 - ...)	
1130	2202 7605 11	4	PIN SNUP-ON	(27/12/2023 - ...)	
1140	2202 7605 12	4	WASHER FLAT SNUP-ON	(27/12/2023 - ...)	
1150	2202 7605 13	4	SPRING SNUP-ON	(27/12/2023 - ...)	
2020	2203 0832 03	1	COMPRESSOR	(19/03/2025 - ...)	
	• 2202 7651 31	1	START RELAY		
	• 2202 7652 40	1	OVERLOAD PROTECTOR		
	• 2202 7650 38	1	START CAPACITOR		
2030	2202 7498 85	1	CONDENSER UNIT	(24/10/2023 - ...)	
	• 2202 7621 01	1	FAN SHROUD		
	• 2202 7622 02	1	MOTOR FAN		
	• 2202 7623 01	1	FAN		
2040	2202 8922 83	1	HEAT EXCHANGER	(24/10/2023 - ...)	
2050	2204 2134 43	1	LDI DRAIN	(24/10/2023 - ...)	
	• 0663 9096 00	1	O-RING		
	• 2200 9020 17	1	KIT WEAR DRAIN		
	• 2902 0161 02	1	FILTER MESH LD20X - ED12		
2060	2202 7569 02	1	FILTER DRYER	(24/10/2023 - ...)	
2070	2203 0834 80	1	PIPE ASSEMBLY	(19/03/2025 - ...)	
	• 2202 7324 04	1	HOT GAS BY-PASS VALVE		
2080	2202 7584 03	1	CAPILLARY TUBE	(24/10/2023 - ...)	
3005	2203 0644 82	1	FRAME	(24/10/2023 - ...)	
	• 2203 0793 02	1	DECAL	(12/03/2025 - ...)	
	• 0989 4220 08	1	GROMMET		
	• 1627 1828 00	1	DECAL		
3015	2202 9159 02	1	PANEL FRONT	(24/10/2023 - ...)	
3025	2202 7703 81	AR	PIPE FITTING	(24/10/2023 - ...)	
	1079 9903 48	1	WARNING LABEL	(12/03/2025 - ...)	

Legend:

IDRY:Y - Integrated dryer:Yes

MODEL:BRIO5.5V23J - Model:BRIO5.5 I

MOVOL:440V - Supply voltage:440 V



19.11 - Dryer components BR107.5 I – 440V

IDRY:Y + MODEL:BR17.5V23J + MOVOL:440V




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	R.
	2200-9824-42	1	AIR DRYER	(24/10/2023 - ...)	R513A
	⚙ Substituted by: 2200 9025 90 - A3V 230/60 7021 2200982442 SPA (quantity: 1)				
1035	0070 6002 90	AR	PLASTIC TUBE	(24/10/2023 - ...)	
1055	2200 5997 43	1	CHECK VALVE	(24/10/2023 - ...)	
1060	2202 2608 91	1	THERMOMETER	(24/10/2023 - ...)	
1070	2202 9164 00	1	SUPPORT	(24/10/2023 - ...)	
1085	0129 3270 42	11	RIVET	(24/10/2023 - ...)	
1090	0291 1128 15	2	LOCKNUT	(24/10/2023 - ...)	
1095	0300 0274 64	2	WASHER	(24/10/2023 - ...)	
1110	2200 7199 53	9	SCREW	(24/10/2023 - ...)	
1130	2202 7605 11	4	PIN SNUP-ON	(27/12/2023 - ...)	
1140	2202 7605 12	4	WASHER FLAT SNUP-ON	(27/12/2023 - ...)	
1150	2202 7605 13	4	SPRING SNUP-ON	(27/12/2023 - ...)	
2020	1624 9123 15	1	COMPRESSOR	(24/10/2023 - 30/12/2040)	
	• 1617-1549-24	1	START CAPACITOR		
	⚙ Substituted by: 1830 0917 51 - START CAPACITOR (quantity: 1)				
	• 1617 1551 66	1	START RELAY		
	• 1617 1550 79	1	OVERLOAD PROTECTOR		
2030	1089 9139 35	1	FAN SWITCH	(24/10/2023 - ...)	
2050	2202 7512 82	1	CONDENSER UNIT	(24/10/2023 - ...)	
	• 2202 7621 03	1	FAN SHROUD		
	• 2202 7622 02	1	MOTOR FAN		
	• 2202 7623 02	1	FAN		
2060	2202 8922 84	1	HEAT EXCHANGER	(24/10/2023 - ...)	
2070	2204 2134 43	1	LDI DRAIN	(24/10/2023 - ...)	
	• 0663 9096 00	1	O-RING		
	• 2200 9020 17	1	KIT WEAR DRAIN		
	• 2902 0161 02	1	FILTER MESH LD20X - ED12		
2080	2202 7569 04	1	FILTER DRYER	(24/10/2023 - ...)	
2090	2202 9371 80	1	PIPE ASSEMBLY	(24/10/2023 - 11/03/2024) (13/03/2024 - 30/12/2040)	
	• 2202 7324 04	1	HOT GAS BY-PASS VALVE	(24/10/2023 - 11/03/2024) (13/03/2024 - 17/02/2025)	
2100	2202 7584 04	1	CAPILLARY TUBE	(24/10/2023 - 30/12/2040)	
3005	2203 0644 82	1	FRAME	(24/10/2023 - ...)	
	• 2202 9215 01	1	LABEL	(24/10/2023 - 11/03/2025)	
	• 2203 0793 02	1	DECAL	(12/03/2025 - ...)	
	• 0989 4220 08	1	GROMMET		
	• 1627 1828 00	1	DECAL		
3015	2202 9377 01	1	PANEL	(24/10/2023 - ...)	
3025	2202 7703 81	AR	PIPE FITTING	(24/10/2023 - ...)	
	1079 9903 48	1	WARNING LABEL	(12/03/2025 - ...)	

Legend:

IDRY:Y - Integrated dryer:Yes

MODEL:BR17.5V23J - Model:BR107.5 I

MOVOL:440V - Supply voltage:440 V



19.12 - Dryer components BRIO2.2 I, BRIO3 I, BRIO4 I - 400 V - WITH DRYER
(18/05/2023 - 26/12/2023)



IDRY:Y + MOVOL:400V + (MODEL:BRIO2.2V23J , MODEL:BRIO3V23J , MODEL:BRIO4V23J)

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	R.
	2200 9824 21	1	AIR DRYER	(24/10/2023 - ...)	R513A
1035	0070 6002 90	AR	PLASTIC TUBE	(20/08/2025 - ...)	
1055	2200 5997 43	1	CHECK VALVE	(24/10/2023 - ...)	
1060	2202 2608 91	1	THERMOMETER	(24/10/2023 - ...)	
1065	2202 7605 01	1	SNUP-ON FASTENERS	(24/10/2023 - 26/12/2023)	
1070	2202 9164 00	1	SUPPORT	(24/10/2023 - ...)	
1085	0129 3270 42	11	RIVET	(24/10/2023 - ...)	
1090	0291 1128 15	2	LOCKNUT	(24/10/2023 - ...)	
1095	0300 0274 64	2	WASHER	(24/10/2023 - ...)	
1110	2200 7199 53	9	SCREW	(24/10/2023 - ...)	
2015	2202 7498 81	1	CONDENSER UNIT	(24/10/2023 - ...)	
	• 2202 7620 01	1	CONDENSER		
	• 2202 7621 01	1	FAN SHROUD		
	• 2202 7622 01	1	MOTOR FAN		
	• 2202 7623 01	1	FAN		
2020	2202 7569 02	1	FILTER DRYER	(24/10/2023 - ...)	
2025	2202 7584 02	1	CAPILLARY TUBE	(24/10/2023 - ...)	
2030	2202 8922 82	1	HEAT EXCHANGER	(24/10/2023 - ...)	
	• 2202 8922 02	1	HEAT EXCHANGER 17D2071740		
	• 2202 8925 82	1	INSULATION H.E.17P (L=135)		
	• 2202 8930 00	1	INSULATION SHEET A0-A4		
	• 2202 8895 01	1	PIPE CONNECTION 3/4-1/2 A0-4		
	• 2202 8924 00	1	GASKET		
2040	1624 9123 06	1	COMPRESSOR	(24/10/2023 - 18/03/2025)	
	• 1617 1549 17	1	START CAPACITOR		
	↻ Substituted by:	1617 1549 25	START CAPACITOR (quantity: 1)		
	• 1617 1551 58	1	START RELAY		
	• 1617 1550 71	1	OVERLOAD PROTECTOR		
2045	2202 9155 80	1	PIPE ASSEMBLY	(24/10/2023 - 11/03/2024)	
	• 2202 7324 04	1	HOT GAS BY-PASS VALVE	(13/03/2024 - 17/02/2025)	
2050	2204 2134 43	1	LDI DRAIN	(24/10/2023 - ...)	
	• 0663 9096 00	1	O-RING		
	• 2200 9020 17	1	KIT WEAR DRAIN		
	• 2902 0161 02	1	FILTER MESH LD20X - ED12		
3005	2203 0644 82	1	FRAME	(24/10/2023 - ...)	
3015	2202 9159 02	1	PANEL	(24/10/2023 - ...)	
3025	2202 7703 81	AR	PIPE FITTING	(24/10/2023 - ...)	

Legend:

IDRY:Y - Integrated dryer:Yes
 MODEL:BRIO4V23J - Model:BRIO4 I

MODEL:BRIO2.2V23J - Model:BRIO2.2 I
 MOVOL:400V - Supply voltage:400 V

MODEL:BRIO3V23J - Model:BRIO3 I

19.13 - Dryer components BRIO2.2 I, BRIO3 I, BRIO4 I - 400 V - WITH DRYER
 (27/12/2023 - 18/03/2025)



IDRY:Y + MOVOL:400V + (MODEL:BRIO2.2V23J , MODEL:BRIO3V23J , MODEL:BRIO4V23J)


Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	R.
	2200 9824 21	1	AIR DRYER	(24/10/2023 - ...)	R513A
1035	0070 6002 90	10	PLASTIC TUBE	(20/08/2025 - ...)	
1055	2200 5997 43	1	CHECK VALVE	(24/10/2023 - ...)	
1060	2202 2608 91	1	THERMOMETER	(24/10/2023 - ...)	
1070	2202 9164 00	1	SUPPORT	(24/10/2023 - ...)	
1085	0129 3270 42	11	RIVET	(24/10/2023 - ...)	
1090	0291 1128 15	2	LOCKNUT	(24/10/2023 - ...)	
1095	0300 0274 64	2	WASHER	(24/10/2023 - ...)	
1110	2200 7199 53	9	SCREW	(24/10/2023 - ...)	
1130	2202 7605 11	4	PIN SNUP-ON	(27/12/2023 - ...)	
1140	2202 7605 12	4	WASHER FLAT SNUP-ON	(27/12/2023 - ...)	
1150	2202 7605 13	4	SPRING SNUP-ON	(27/12/2023 - ...)	
2015	2202 7498 81	1	CONDENSER UNIT	(24/10/2023 - ...)	
	• 2202 7620 01	1	CONDENSER		
	• 2202 7621 01	1	FAN SHROUD		
	• 2202 7622 01	1	MOTOR FAN		
	• 2202 7623 01	1	FAN		
2020	2202 7569 02	1	FILTER DRYER	(24/10/2023 - ...)	
2025	2202 7584 02	1	CAPILLARY TUBE	(24/10/2023 - ...)	
2030	2202 8922 82	1	HEAT EXCHANGER	(24/10/2023 - ...)	
	• 2202 8922 02	1	HEAT EXCHANGER 17D2071740		
	• 2202 8925 82	1	INSULATION H.E.17P (L=135)		
	• 2202 8930 00	1	INSULATION SHEET A0-A4		
	• 2202 8895 01	1	PIPE CONNECTION 3/4-1/2 A0-4		
	• 2202 8924 00	1	GASKET		
2040	1624 9123 06	1	COMPRESSOR	(24/10/2023 - 18/03/2025)	
	• 1617 1549 17	1	START CAPACITOR		
	↳ Substituted by:	1617 1549 25	START CAPACITOR (quantity: 1)		
	• 1617 1551 58	1	START RELAY		
	• 1617 1550 71	1	OVERLOAD PROTECTOR		
2045	2202 9155 80	1	PIPE ASSEMBLY	(24/10/2023 - 11/03/2024) (13/03/2024 - 18/03/2025)	
	• 2202 7324 04	1	HOT GAS BY-PASS VALVE	(24/10/2023 - 11/03/2024) (13/03/2024 - 17/02/2025)	
2050	2204 2134 43	1	LDI DRAIN	(24/10/2023 - ...)	
	• 0663 9096 00	1	O-RING		
	• 2200 9020 17	1	KIT WEAR DRAIN		
	• 2902 0161 02	1	FILTER MESH LD20X - ED12		
3005	2203 0644 82	1	FRAME	(24/10/2023 - ...)	
3015	2202 9159 02	1	PANEL	(24/10/2023 - ...)	
3025	2202 7703 81	AR	PIPE FITTING	(24/10/2023 - ...)	
	1079 9903 48	1	WARNING LABEL	(12/03/2025 - ...)	

Legend:

IDRY:Y - Integrated dryer:Yes
 MODEL:BRIO4V23J - Model:BRIO4 I

MODEL:BRIO2.2V23J - Model:BRIO2.2 I
 MOVOL:400V - Supply voltage:400 V

MODEL:BRIO3V23J - Model:BRIO3 I



19.14 - Dryer components BRIO2.2 I, BRIO3 I, BRIO4 I - 400 V - WITH DRYER
 (19/03/2025 - ...)



IDRY:Y + MOVOL:400V + (MODEL:BRIO2.2V23J , MODEL:BRIO3V23J , MODEL:BRIO4V23J)

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	R.
	2200 9824 21	1	AIR DRYER	(24/10/2023 - ...)	R513A
1035	0070 6002 90	AR	PLASTIC TUBE	(24/10/2023 - ...)	
1055	2200 5997 43	1	CHECK VALVE	(24/10/2023 - ...)	
1060	2202 2608 91	1	THERMOMETER	(24/10/2023 - ...)	
1070	2202 9164 00	1	SUPPORT	(24/10/2023 - ...)	
1085	0129 3270 42	11	RIVET	(24/10/2023 - ...)	
1090	0291 1128 15	2	LOCKNUT	(24/10/2023 - ...)	
1095	0300 0274 64	2	WASHER	(24/10/2023 - ...)	
1110	2200 7199 53	9	SCREW	(24/10/2023 - ...)	
1130	2202 7605 11	4	PIN SNUP-ON	(27/12/2023 - ...)	
1140	2202 7605 12	4	WASHER FLAT SNUP-ON	(27/12/2023 - ...)	
1150	2202 7605 13	4	SPRING SNUP-ON	(27/12/2023 - ...)	
2015	2202 7498 81	1	CONDENSER UNIT	(24/10/2023 - ...)	
	• 2202 7620 01	1	CONDENSER		
	• 2202 7621 01	1	FAN SHROUD		
	• 2202 7622 01	1	MOTOR FAN		
	• 2202 7623 01	1	FAN		
2020	2202 7569 02	1	FILTER DRYER	(24/10/2023 - ...)	
2025	2202 7584 02	1	CAPILLARY TUBE	(24/10/2023 - ...)	
2030	2202 8922 82	1	HEAT EXCHANGER	(24/10/2023 - ...)	
	• 2202 8922 02	1	HEAT EXCHANGER		
	• 2202 8925 82	1	INSULATION		
	• 2202 8930 00	1	INSULATION SHEET		
	• 2202 8895 01	1	PIPE CONNECTION		
	• 2202 8924 00	1	GASKET		
2040	2203 0832 02	1	COMPRESSOR	(19/03/2025 - ...)	
	• 2202 7651 31	1	START RELAY		
	• 2202 7652 39	1	OVERLOAD PROTECTOR		
	• 2202 7650 26	1	START CAPACITOR		
2045	2203 0834 80	1	PIPE ASSEMBLY	(19/03/2025 - ...)	
	• 2202 7324 04	1	HOT GAS BY-PASS VALVE		
2050	2204 2134 43	1	LDI DRAIN	(24/10/2023 - ...)	
	• 0663 9096 00	1	O-RING		
	• 2200 9020 17	1	KIT WEAR DRAIN		
	• 2902 0161 02	1	FILTER MESH LD20X - ED12		
3005	2203 0644 82	1	FRAME	(24/10/2023 - ...)	
3015	2202 9159 02	1	PANEL	(24/10/2023 - ...)	
3025	2202 7703 81	AR	PIPE FITTING	(24/10/2023 - ...)	
	1079 9903 48	1	WARNING LABEL	(12/03/2025 - ...)	

Legend:


IDRY:Y - Integrated dryer:Yes
 MODEL:BRIO4V23J - Model:BRIO4 I

MODEL:BRIO2.2V23J - Model:BRIO2.2 I
 MOVOL:400V - Supply voltage:400 V

MODEL:BRIO3V23J - Model:BRIO3 I

20.1 - Electrical components

MOVOL:400V , MOVOL:460V , MOVOL:440V + (MODEL:BR12.2V23J , MODEL:BR14V23J , MODEL:BR15.5V23J , MODEL:BR17.5V23J)



20.1 - Electrical components

MOVOL:400V , MOVOL:460V , MOVOL:440V + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J)





Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
1020	2204 1209 01	1	TEMPERATURE SWITCH	(24/10/2023 - 12/03/2024) MOVOL:400V , MOVOL:460V , MOVOL:440V + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J) (13/03/2024 - ...)	
1030	2204 1417 00	1	TEMPERATURE SENSOR	(24/10/2023 - 12/03/2024) MOVOL:400V , MOVOL:460V , MOVOL:440V + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J) (13/03/2024 - ...)	
	Substituted by:	2204 2126 00 - SENSOR T.SWITCH + PT1000 G1/2 (quantity: 1)			
	1088 0155 64	1	CABLE WITH CONNECTOR	(17/05/2024 - ...) MOVOL:400V , MOVOL:460V , Y1 MOVOL:440V + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J)	
2270	2204 2601 00	1	FAN	(24/10/2023 - ...) MOVOL:460V , MODEL:BRI5.5V23J + (MOVOL:400V , MOVOL:440V)	M2
2271	2204 2601 10	2	FAN GRID	(17/05/2024 - ...) MOVOL:460V , MODEL:BRI5.5V23J + (MOVOL:400V , MOVOL:440V)	
2271	2204 2601 10	1	FAN GRID	(24/11/2023 - 16/05/2024) MOVOL:460V , MODEL:BRI5.5V23J + (MOVOL:400V , MOVOL:440V)	
2360	2204 2596 00	1	BOX CUBICLE	(24/10/2023 - 12/03/2024) MOVOL:400V , MOVOL:460V , MOVOL:440V + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J) (13/03/2024 - ...)	BOX,
2361	2204 2597 16	1	DOOR CUBICLE	(24/10/2023 - ...) MOVOL:460V , (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J) + (MOVOL:400V , MOVOL:440V) , MODEL:BRI3V23J + MOVOL:400V	DOOR
2362	2204 2598 16	1	PANEL RIGHT	(24/10/2023 - ...) MOVOL:460V , (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J) + (MOVOL:400V , MOVOL:440V) , MODEL:BRI3V23J + MOVOL:400V	
	Electrical legend:	BOX - RIGHT PART			
2363	2204 2600 16	1	PANEL REAR DOOR	(24/10/2023 - ...) MOVOL:460V , (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J) + (MOVOL:400V , MOVOL:440V) , MODEL:BRI3V23J + MOVOL:400V	
	Electrical legend:	BOX - REAR DOOR			

Legend:

MODEL:BRI2.2V23J - Model:BRI02.2 I
MODEL:BRI5.5V23J - Model:BRI05.5 I
MOVOL:440V - Supply voltage:440 V

MODEL:BRI3V23J - Model:BRI03 I
MODEL:BRI7.5V23J - Model:BRI07.5 I
MOVOL:460V - Supply voltage:460 V

MODEL:BRI4V23J - Model:BRI04 I
MOVOL:400V - Supply voltage:400 V



20.2 - Cubicle components 400 V

MOVOL:400V + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J)





Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	2205 0148 21	1	CUBICLE	(24/10/2023 - ...)	
	2205 0148 22	1	CUBICLE	(24/10/2023 - ...)	
	2205 0148 23	1	CUBICLE	(24/10/2023 - ...)	
	2205 0148 24	1	CUBICLE	(24/10/2023 - ...)	
	2205 0148 26	1	CUBICLE	(24/10/2023 - ...)	
	2205 0148 27	1	CUBICLE	(24/10/2023 - ...)	
	2205 0148 28	1	CUBICLE	(24/10/2023 - ...)	
	2205 0148 29	1	CUBICLE	(24/10/2023 - ...)	
	1089 9602 19	1	CONTACTOR	(24/10/2023 - ...) MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J	K21
	1089 9602 21	1	CONTACTOR	(24/10/2023 - ...) MODEL:BRI4V23J	K21
	1089 9602 23	1	CONTACTOR	(24/10/2023 - ...) MODEL:BRI5.5V23J	K21
	1089 9602 27	1	CONTACTOR	(24/10/2023 - ...) MODEL:BRI7.5V23J	K21
	2204 2239 17	1	CONVERTER	(24/10/2023 - ...) MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J	U1
	2204 2239 18	1	CONVERTER	(24/10/2023 - ...) MODEL:BRI7.5V23J	U1
	2901 3570 00	1	SPARE LCP DANFOSS	(24/10/2023 - ...)	U1
	2204 1633 01	1	LABEL	(24/10/2023 - ...)	-
	1089 9487 05	1	RING	(24/10/2023 - ...)	U1
	0698 5141 17	1	CABLE GLAND	(24/10/2023 - ...)	
	Electrical legend:	CG1	CABLE GLAND (SUPPLY)		
	0697 9809 54	1	LOCKNUT	(24/10/2023 - ...)	
	Electrical legend:	CG1	CABLE SUPPLY NUT (SUPPLY)		
	0698 5141 20	1	CABLE GLAND	(24/10/2023 - ...)	
	Electrical legend:	CG2	CABLE GLAND (TSHH11/TT11/T		
	0697 9809 51	1	LOCKNUT	(24/10/2023 - ...)	-
	0698 5148 22	1	SEALING	(24/10/2023 - ...)	-
	0698 5141 21	1	CABLE GLAND	(24/10/2023 - ...)	
	Electrical legend:	CG3	CABLE GLAND (M1)		
	0697 9809 21	1	LOCKNUT	(24/10/2023 - ...)	
	Electrical legend:	CG3	CABLE SUPPLY NUT (M1)		
	0698 5141 28	1	CABLE GLAND	(24/10/2023 - ...) MODEL:BRI7.5V23J	-
	1089 0506 28	1	GROUND TERMINAL	(24/10/2023 - ...)	1x3
	Substituted by:	1089 0619 18	THROUGH-TYPE TERMINAL (quantity: 1)		
	1088 0031 84	1	END STOP WAGO	(24/10/2023 - ...)	1x3
	Substituted by:	1089 0577 82	END STOP (quantity: 1)		
	1088 1510 36	4	TERMINAL	(24/10/2023 - ...)	1x5
	1088 1510 15	1	END PLATE	(24/10/2023 - ...)	1x5
	1088 1510 11	2	GROUND TERMINAL	(24/10/2023 - ...)	1x5
	2204 2497 71	1	INFOLOGIC ² CONTROLLER	(24/10/2023 - ...)	E1
	1089 0716 04	1	TERMINAL	(24/10/2023 - ...)	E1
	1089 0716 12	1	TERMINAL BLOCK	(24/10/2023 - ...)	E1
	1089 0716 09	1	TERMINAL BLOCK	(24/10/2023 - ...)	E1
	1089 9513 89	1	EMERGENCY STOP BUTTON	(24/10/2023 - ...)	S3
	1089 9482 98	2	CONTACT	(24/10/2023 - ...)	S3
	Substituted by:	1089 9482 92	CONTACT MODULE (quantity: 1)		
	1089 9482 95	1	MODULE HOLDER	(24/10/2023 - ...)	S3
	1089 9125 13	1	DECAL	(24/10/2023 - ...)	S3
	1088 0153 03	1	CONNECTION	(24/10/2023 - 16/05/2024)	Y1
	1088 0155 64	1	CABLE WITH CONNECTOR	(17/05/2024 - ...)	Y1
	1088 0021 92	1	CONNECTOR	(24/10/2023 - ...)	TT11/
	1088 0021 93	4	TERMINAL PIN	(24/10/2023 - ...)	TT11/
	2202 9321 00	1	CABLE	(24/10/2023 - ...)	TT11/

Legend:

MODEL:BRI2.2V23J - Model:BRI02.2 I
MODEL:BRI5.5V23J - Model:BRI05.5 I

MODEL:BRI3V23J - Model:BRI03 I
MODEL:BRI7.5V23J - Model:BRI07.5 I

MODEL:BRI4V23J - Model:BRI04 I
MOVOL:400V - Supply voltage:400 V



20.2 - Cubicle components 400 V

MOVOL:400V + (MODEL:BR12.2V23J , MODEL:BR13V23J , MODEL:BR14V23J , MODEL:BR15.5V23J , MODEL:BR17.5V23J)




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	2204 1039 00	1	PRESSURE SENSOR	(24/10/2023 - ...)	PT20
	1088 0021 59	1	CONNECTOR	(24/10/2023 - ...)	PT20
	1088 0021 60	3	SEAL	(24/10/2023 - ...)	PT20
	1088 0021 61	3	TERMINAL PIN	(24/10/2023 - ...)	PT20
	2204 1407 00	1	FITTING	(24/10/2023 - ...)	PT20
	0348 0101 13	1	CABLE TIE	(24/10/2023 - ...)	PT20
	0348 0110 03	1	ANCHOR PLATE	(24/10/2023 - ...)	PT20
	2204 2614 11	1	TRANSFORMER	(24/10/2023 - ...)	T1
	1619 2758 00	AR	SEAL GASKET	(24/10/2023 - ...)	T1
	1089 0612 22	2	FUSE	(24/10/2023 - ...)	F1
	1089 9594 02	1	FUSE HOLDER 32A	(24/10/2023 - ...)	F1
	1089 9037 44	1	FUSE (2A)	(24/10/2023 - ...) MODEL:BR12.2V23J , MODEL:BR13V23J , MODEL:BR14V23J , MODEL:BR15.5V23J , MODEL:BR17.5V23J	F2
	1089 9037 13	1	FUSE	(24/10/2023 - ...) MODEL:BR12.2V23J , MODEL:BR13V23J , MODEL:BR14V23J , MODEL:BR15.5V23J , MODEL:BR17.5V23J	F3
	2204 2601 00	1	FAN	(24/10/2023 - ...) MODEL:BR15.5V23J	M2
	2204 2601 10	2	FAN GRID	(17/05/2024 - ...) MODEL:BR15.5V23J	
	2204 2601 10	1	FAN GRID	(24/11/2023 - 16/05/2024) MODEL:BR15.5V23J	
	1088 1001 02	1	WARNING MARK	(24/10/2023 - ...)	
	Electrical legend:	WARNING LABEL - ELECTRICITY			
	2204 1227 51	1	LABEL	(24/10/2023 - ...)	
	Electrical legend:	CUBICLE DATAPLATE			
	2204 2596 00	1	BOX CUBICLE	(24/10/2023 - ...)	BOX
	2204 2597 16	1	CUBICLE DOOR	(24/10/2023 - ...) MODEL:BR12.2V23J , MODEL:BR13V23J , MODEL:BR14V23J , MODEL:BR15.5V23J , MODEL:BR17.5V23J	DOOR
	2204 2598 16	1	RIGHT PANEL	(24/10/2023 - ...) MODEL:BR12.2V23J , MODEL:BR13V23J , MODEL:BR14V23J , MODEL:BR15.5V23J , MODEL:BR17.5V23J	
	Electrical legend:	BOX - RIGHT PART			
	2204 2600 16	1	REAR DOOR PANEL	(24/10/2023 - ...) MODEL:BR12.2V23J , MODEL:BR13V23J , MODEL:BR14V23J , MODEL:BR15.5V23J , MODEL:BR17.5V23J	
	Electrical legend:	BOX - REAR DOOR			
	0348 0102 12	1	CABLE TIE	(24/10/2023 - ...)	
	Electrical legend:	ANCHOR CABLE TIE			
	1089 9154 02	1	KEY	(24/10/2023 - ...)	KEY
	2202 7054 00	AR	SEAL	(24/10/2023 - ...)	SEAL1
	2202 7222 01	2	HINGE	(24/10/2023 - ...)	HINGE
	2202 8808 00	1	LOCK BOX	(24/10/2023 - ...)	LOCK
	2202 2512 59	1	DRAW LATCH	(24/10/2023 - ...)	PEG
	0216 1207 00	2	SCREW	(24/10/2023 - ...)	
	Electrical legend:	SCREW FOR HINGES			
	2205 0148 00	2	SERVICE DIAGRAM	(24/10/2023 - ...)	
	Electrical legend:	SERVICE DIAGRAM			
	2200 7723 35	1	GLOSSARY ELECTRICAL PARTS	(24/10/2023 - ...)	GLOSSARY

Legend:

MODEL:BR12.2V23J - Model:BR102.2 I
MODEL:BR15.5V23J - Model:BR105.5 I

MODEL:BR13V23J - Model:BR103 I
MODEL:BR17.5V23J - Model:BR107.5 I

MODEL:BR14V23J - Model:BR104 I
MOVOL:400V - Supply voltage:400 V



20.3 - Cubicle components BRIO2.2 I, BRIO4 I, BRIO5.5 I, BRIO7.5 I - 440 V

MOVOL:440V + (MODEL:BRIO2.2V23J , MODEL:BRIO4V23J , MODEL:BRIO5.5V23J , MODEL:BRIO7.5V23J)




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	2205 0148 36	1	CUBICLE	(24/10/2023 - ...) MODEL:BRIO2.2V23J	
	2205 0148 37	1	CUBICLE	(24/10/2023 - ...) MODEL:BRIO4V23J	
	2205 0148 38	1	CUBICLE	(24/10/2023 - ...) MODEL:BRIO5.5V23J	
	2205 0148 39	1	CUBICLE	(24/10/2023 - ...) MODEL:BRIO7.5V23J	
	1089 9602 19	1	CONTACTOR	(24/10/2023 - ...) MODEL:BRIO2.2V23J	K21
	1089 9602 21	1	CONTACTOR	(24/10/2023 - ...) MODEL:BRIO4V23J	K21
	1089 9602 23	1	CONTACTOR	(24/10/2023 - ...) MODEL:BRIO5.5V23J	K21
	1089 9602 27	1	CONTACTOR	(24/10/2023 - ...) MODEL:BRIO7.5V23J	K21
	2204 2239 17	1	CONVERTER	(24/10/2023 - ...) MODEL:BRIO2.2V23J , MODEL:BRIO4V23J , MODEL:BRIO5.5V23J	U1
	2204 2239 18	1	CONVERTER	(24/10/2023 - ...) MODEL:BRIO7.5V23J	U1
	2901 3570 00	1	SPARE LCP DANFOSS	(24/10/2023 - ...)	U1
	2204 1633 01	1	LABEL	(24/10/2023 - ...)	
	1089 9487 05	1	RING	(24/10/2023 - ...)	U1
	0698 5141 17	1	CABLE GLAND	(24/10/2023 - ...)	
	Electrical legend:	CG1 CABLE GLAND (SUPPLY)			
	0697 9809 54	1	LOCKNUT	(24/10/2023 - ...)	
	Electrical legend:	CG1 CABLE SUPPLY NUT (SUPPLY)			
	0698 5141 20	1	CABLE GLAND	(24/10/2023 - ...)	
	Electrical legend:	CG2 CABLE GLAND (TSHH11/TT11/T			
	0697 9809 51	1	LOCKNUT	(24/10/2023 - ...)	
	0698 5148 22	1	SEALING	(24/10/2023 - ...)	
	0698 5141 21	1	CABLE GLAND	(24/10/2023 - ...)	
	Electrical legend:	CG3 CABLE GLAND (M1)			
	0697 9809 21	1	LOCKNUT	(24/10/2023 - ...)	
	Electrical legend:	CG3 CABLE SUPPLY NUT (M1)			
	0698 5141 28	1	CABLE GLAND	(24/10/2023 - ...) MODEL:BRIO7.5V23J	
	Electrical legend:	CG3 CABLE GLAND (M1)			
	1089 0506 28	1	GROUND TERMINAL	(24/10/2023 - ...)	1x3
	Substituted by:	1089 0619 18 - THROUGH-TYPE TERMINAL (quantity: 1)			
	1088 0031 84	1	END STOP WAGO	(24/10/2023 - ...)	1x3
	Substituted by:	1089 0577 82 - END STOP (quantity: 1)			
	1088 1510 36	4	TERMINAL	(24/10/2023 - ...)	1x5
	1088 1510 15	1	END PLATE	(24/10/2023 - ...)	1x5
	1088 1510 11	2	GROUND TERMINAL	(24/10/2023 - ...)	1x5
	2204 2497 71	1	NC INFOLOGIC2	(24/10/2023 - ...)	E1
	1089 0716 04	1	TERMINAL	(24/10/2023 - ...)	E1
	1089 0716 12	1	TERMINAL BLOCK	(24/10/2023 - ...)	E1
	1089 0716 09	1	TERMINAL BLOCK	(24/10/2023 - ...)	E1
	1089 9513 89	1	EMERGENCY STOP PUSH BUTTON	(24/10/2023 - ...)	S3
	1089 9482 98	2	CONTACT	(24/10/2023 - ...)	S3
	Substituted by:	1089 9482 92 - CONTACT MODULE (quantity: 1)			
	1089 9482 95	1	HOLDER MODULE	(24/10/2023 - ...)	S3
	1089 9125 13	1	DECAL	(24/10/2023 - ...)	S3
	1088 0153 03	1	CONNECTION	(24/10/2023 - 16/05/2024)	Y1
	1088 0155 64	1	CABLE WITH CONNECTOR	(17/05/2024 - ...)	Y1
	1088 0021 92	1	CONNECTOR	(24/10/2023 - ...)	TT11/
	1088 0021 93	4	TERMINAL PIN	(24/10/2023 - ...)	TT11/
	2202 9321 00	1	CABLE	(24/10/2023 - ...)	TT11/
	2204 1039 00	1	PRESSURE SENSOR	(24/10/2023 - ...)	PT20
	1088 0021 59	1	CONNECTOR	(24/10/2023 - ...)	PT20
	1088 0021 60	3	WIRE SEAL	(24/10/2023 - ...)	PT20
	1088 0021 61	3	TERMINAL PIN	(24/10/2023 - ...)	PT20

Legend:

MODEL:BRIO2.2V23J - Model:BRIO2.2 I
MODEL:BRIO7.5V23J - Model:BRIO7.5 I

MODEL:BRIO4V23J - Model:BRIO4 I
MOVOL:440V - Supply voltage:440 V

MODEL:BRIO5.5V23J - Model:BRIO5.5 I



20.3 - Cubicle components BRIO2.2 I, BRIO4 I, BRIO5.5 I, BRIO7.5 I - 440 V

MOVOL:440V + (MODEL:BRIO2.2V23J , MODEL:BRIO4V23J , MODEL:BRIO5.5V23J , MODEL:BRIO7.5V23J)




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	2204 1407 00	1	STRAIGHT COUPLING	(24/10/2023 - ...)	PT20
	0348 0101 13	1	CABLE TIE	(24/10/2023 - ...)	PT20
	0348 0110 03	1	ANCHOR PLATE TYPE	(24/10/2023 - ...)	PT20
	2204 2614 12	1	TRANSFORMER	(24/10/2023 - ...)	T1
	1619 2758 00	AR	SEAL GASKET	(24/10/2023 - ...)	T1
	1089 0612 22	2	FUSE	(24/10/2023 - ...)	F1
	1089 9594 02	1	FUSE HOLDER	(24/10/2023 - ...)	F1
	1089 9037 44	1	FUSE	(24/10/2023 - ...)	F2
	1089 9037 13	1	FUSE	(24/10/2023 - ...)	F3
	2204 2601 00	1	FAN	(24/10/2023 - ...) MODEL:BRIO5.5V23J	M2
	2204 2601 10	2	FAN GRID	(17/05/2024 - ...) MODEL:BRIO5.5V23J	
	2204 2601 10	1	FAN GRID	(24/11/2023 - 16/05/2024) MODEL:BRIO5.5V23J	
	1088 1001 02	1	WARNING MARK	(24/10/2023 - ...)	
	Electrical legend:		WARNING LABEL - ELECTRICITY		
	2204 1227 51	1	SINGLE LINE LABEL	(24/10/2023 - ...)	
	Electrical legend:		CUBICLE DATAPLATE		
	2204 2596 00	1	BOX CUBICLE	(24/10/2023 - ...)	BOX
	2204 2597 16	1	CUBICLE DOOR	(24/10/2023 - ...)	DOOR
	2204 2598 16	1	RIGHT PANEL	(24/10/2023 - ...)	
	Electrical legend:		BOX - RIGHT PART		
	2204 2600 16	1	REAR DOOR PANEL	(24/10/2023 - ...)	
	Electrical legend:		BOX - REAR DOOR		
	0348 0102 12	1	CABLE TIE	(24/10/2023 - ...)	
	Electrical legend:		ANCHOR CABLE TIE		
	1089 9154 02	1	KEY	(24/10/2023 - ...)	KEY
	2202 7054 00	AR	SEAL	(24/10/2023 - ...)	SEAL1
	2202 7222 01	2	HINGE	(24/10/2023 - ...)	HINGE
	2202 8808 00	1	LOCK BOX	(24/10/2023 - ...)	LOCK
	2202 2512 59	1	DRAW LATCH	(24/10/2023 - ...)	PEG
	0216 1207 00	2	SCREW	(24/10/2023 - ...)	
	Electrical legend:		SCREW FOR HINGES		
	2205 0148 00	2	SERVICE DIAGRAM	(24/10/2023 - ...)	
	Electrical legend:		SERVICE DIAGRAM		
	2205 0148 40	2	LIST OF COMPONENT	(24/10/2023 - ...)	
	Electrical legend:		LIST OF COMPONENT		
	2200 7723 35	1	GLOSSARY ELECTRICAL PARTS	(24/10/2023 - ...)	GLOSSARY

Legend:

MODEL:BRIO2.2V23J - Model:BRIO2.2 I
MODEL:BRIO7.5V23J - Model:BRIO7.5 I

MODEL:BRIO4V23J - Model:BRIO4 I
MOVOL:440V - Supply voltage:440 V

MODEL:BRIO5.5V23J - Model:BRIO5.5 I



21.1 - Internal 400 V


MOVOL:400V



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	0348 0110 03	1	ANCHOR PLATE	(24/10/2023 - ...)
1020	0129 3112 00	1	RIVET	(24/10/2023 - ...)
1030	0129 3270 38	3	RIVET	(24/10/2023 - ...)
1040	0215 0003 91	1	SCREW	(24/10/2023 - ...)
1060	0348 0101 20	10	CABLE TIE	(24/10/2023 - ...)

Legend:

MOVOL:400V - Supply voltage:400 V



21.2 - Internal 440 V

MOVOL:460V , MOVOL:440V + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J)

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	0348 0110 03	1	ANCHOR PLATE	(24/10/2023 - 12/03/2024) (13/03/2024 - ...) MOVOL:460V , MOVOL:440V + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J)
1020	0129 3112 00	1	RIVET	(24/10/2023 - 12/03/2024) (13/03/2024 - ...) MOVOL:460V , MOVOL:440V + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J)
1030	0129 3270 38	3	RIVET	(24/10/2023 - 12/03/2024) (13/03/2024 - ...) MOVOL:460V , MOVOL:440V + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J)
1040	0215 0003 91	1	SCREW	(24/10/2023 - 12/03/2024) (13/03/2024 - ...) MOVOL:460V , MOVOL:440V + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J)
1060	0348 0101 20	10	CABLE TIE	(24/10/2023 - 12/03/2024) (13/03/2024 - ...) MOVOL:460V , MOVOL:440V + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J)
1070	2202 2609 31	1	SUPPORT	(24/10/2023 - 12/03/2024) (13/03/2024 - ...) MOVOL:460V , MOVOL:440V + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J)
1080	0215 0003 91	4	SCREW	(24/10/2023 - 12/03/2024) (13/03/2024 - ...) MOVOL:460V , MOVOL:440V + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J)
1090	0392 1100 15	1	VIBRATION DAMPER	(24/10/2023 - 12/03/2024) (13/03/2024 - ...) MOVOL:460V , MOVOL:440V + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J)
1100	0266 2110 00	2	NUT	(24/10/2023 - 12/03/2024) (13/03/2024 - ...) MOVOL:460V , MOVOL:440V + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J)
1110	0333 3100 17	2	WASHER	(24/10/2023 - 12/03/2024) (13/03/2024 - ...) MOVOL:460V , MOVOL:440V + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J)
1120	0300 8019 00	1	PLAIN WASHER	(24/10/2023 - 12/03/2024) (13/03/2024 - ...) MOVOL:460V , MOVOL:440V + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J)
1130	2202 7487 00	1	SCREW	(24/10/2023 - ...) MOVOL:460V , MODEL:BRI7.5V23J + MOVOL:440V

Legend:


MODEL:BRI2.2V23J - Model:BRI02.2 I
MODEL:BRI7.5V23J - Model:BRI07.5 I

MODEL:BRI4V23J - Model:BRI04 I
MOVOL:440V - Supply voltage:440 V

MODEL:BRI5.5V23J - Model:BRI05.5 I
MOVOL:460V - Supply voltage:460 V

21.3 - External Floor-mounted - Without dryer - IEC

AIRREC:N + CAPPRE:IEC + IDRY:N + (MODEL:BR17.5V23J , (FREQ:50HZ , FREQ:60HZ) + (MODEL:BR12.2V23J , MODEL:BR14V23J , MODEL:BR15.5V23J) , FREQ:50HZ + MODEL:BR13V23J)



21.3 - External Floor-mounted - Without dryer - IEC

AIRREC:N + CAPPRE:IEC + IDRY:N + (MODEL:BRI7.5V23J , (FREQ:50HZ , FREQ:60HZ) + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J) , FREQ:50HZ + MODEL:BRI3V23J)



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	2202 7637 16	1	FRAME	(24/10/2023 - ...)
1020	2200 9030 33	1	CLOSING PLATE	(24/10/2023 - 21/07/2025)
	• 2202 7660 16	2	CLOSING PLATE	
1020	2202 7660 16	2	CLOSING PLATE	(22/07/2025 - ...)
1030	0215 0003 91	8	SCREW	(24/10/2023 - ...)
1040	2202 2604 43	1	SLEEVE	(24/10/2023 - ...)
1050	0129 3270 38	4	RIVET	(24/10/2023 - ...)
1060	2202 2606 66	1	GRATING	(24/10/2023 - ...)
1070	2202 2607 00	1	FILTER	(24/10/2023 - ...)
1080	2200 7302 47	4	PLATE	(24/10/2023 - ...)
1090	0989 4220 45	1	GROMMET	(24/10/2023 - ...)
1160	0216 1957 75	8	SCREW	(24/10/2023 - ...)
1165	0216 1957 76	4	SCREW	(24/10/2023 - ...)
1170	2202 9392 01	12	WASHER	(24/10/2023 - ...)
1180	2200 5402 64	1	KEY	(24/10/2023 - ...)
1230	2202 2610 15	1	LABEL	(24/10/2023 - ...) MODEL:BRI7.5V23J , (FREQ:50HZ , FREQ:60HZ) + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J) , FREQ:50HZ + MODEL:BRI3V23J
1260	2204 2599 00	1	FILTER	(24/10/2023 - ...)
	2200 9048 82	1	KIT PANELS	(24/10/2023 - ...) (FREQ:50HZ , FREQ:60HZ) + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI4V23J) , FREQ:50HZ + (MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI5.5V23J)
	2200 9048 83			(24/10/2023 - ...) MODEL:BRI7.5V23J , FREQ:60HZ + MODEL:BRI5.5V23J
2010	• 2202 7189 04	1	FRONT PANEL	(24/10/2023 - ...) MODEL:BRI7.5V23J , (FREQ:50HZ , FREQ:60HZ) + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J) , FREQ:50HZ + MODEL:BRI3V23J
2020	• 2202 2610 81	1	BACK PANEL	(24/10/2023 - ...) (FREQ:50HZ , FREQ:60HZ) + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI4V23J) , FREQ:50HZ + (MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI5.5V23J)
2020	• 2204 2105 18	1	BACK PANEL	(24/10/2023 - ...) FREQ:50HZ , MODEL:BRI7.5V23J , FREQ:60HZ + MODEL:BRI5.5V23J
2030	• 2202 7558 16	1	LEFT PANEL	(24/10/2023 - ...) MODEL:BRI7.5V23J , (FREQ:50HZ , FREQ:60HZ) + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J) , FREQ:50HZ + MODEL:BRI3V23J
2040	• 2204 2595 16	1	ROOF PANEL	(24/10/2023 - ...) MODEL:BRI7.5V23J , (FREQ:50HZ , FREQ:60HZ) + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J) , FREQ:50HZ + MODEL:BRI3V23J

Legend:


AIRREC:N - AIRREC:None
 FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz
 MODEL:BRI3V23J - Model:BRI03 I
 MODEL:BRI7.5V23J - Model:BRI07.5 I

CAPPRE:IEC - Component approval electrical:IEC
 IDRY:N - Integrated dryer:No
 MODEL:BRI4V23J - Model:BRI04 I

FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz
 MODEL:BRI2.2V23J - Model:BRI02.2 I
 MODEL:BRI5.5V23J - Model:BRI05.5 I

21.4 - External Tank-mounted - 200L - Without dryer - IEC

AIRREC:200L + CAPPRE:IEC + IDRY:N + (MODEL:BRI7.5V23J , (FREQ:50HZ , FREQ:60HZ) + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J) , FREQ:50HZ + MODEL:BRI3V23J)



21.4 - External Tank-mounted - 200L - Without dryer - IEC

AIRREC:200L + CAPPRE:IEC + IDRY:N + (MODEL:BRI7.5V23J , (FREQ:50HZ , FREQ:60HZ) + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J) , FREQ:50HZ + MODEL:BRI3V23J)



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	2202 8213 16	1	FRAME	(24/10/2023 - ...)
1060	0216 1957 86	4	SCREW	(24/10/2023 - ...)
1090	0989 4220 45	1	GROMMET	(24/10/2023 - ...)
1110	1088 0803 07	1	GROMMET	(24/10/2023 - ...)
1160	0216 1957 75	8	SCREW	(24/10/2023 - ...)
1165	0216 1957 76	4	SCREW	(24/10/2023 - ...)
1170	2202 9392 01	12	WASHER	(24/10/2023 - ...)
1180	2200 5402 64	1	KEY	(24/10/2023 - ...)
1200	0686 9252 95	1	PLUG	(24/10/2023 - ...)
1220	0686 9128 00	1	PLUG	(24/10/2023 - ...)
1260	2204 2599 00	1	FILTER	(24/10/2023 - ...)
	2200 9048 82	1	SET OF PANELS	(24/10/2023 - ...) (FREQ:50HZ , FREQ:60HZ) + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI4V23J) , FREQ:50HZ + (MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI5.5V23J)
	2200 9048 83			(24/10/2023 - ...) MODEL:BRI7.5V23J , FREQ:60HZ + MODEL:BRI5.5V23J
2010	• 2202 7189 04	1	FRONT PANEL	(24/10/2023 - ...) MODEL:BRI7.5V23J , (FREQ:50HZ , FREQ:60HZ) + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J) , FREQ:50HZ + MODEL:BRI3V23J
2020	• 2202 2610 81	1	BACK PANEL	(24/10/2023 - ...) (FREQ:50HZ , FREQ:60HZ) + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI4V23J) , FREQ:50HZ + (MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI5.5V23J)
2020	• 2204 2105 18	1	BACK PANEL	(24/10/2023 - ...) FREQ:50HZ , MODEL:BRI7.5V23J , FREQ:60HZ + MODEL:BRI5.5V23J
2030	• 2202 7558 16	1	LEFT PANEL	(24/10/2023 - ...) MODEL:BRI7.5V23J , (FREQ:50HZ , FREQ:60HZ) + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J) , FREQ:50HZ + MODEL:BRI3V23J
2040	• 2204 2595 16	1	ROOF PANEL	(24/10/2023 - ...) MODEL:BRI7.5V23J , (FREQ:50HZ , FREQ:60HZ) + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J) , FREQ:50HZ + MODEL:BRI3V23J

Legend:


AIRREC:200L - AIRREC:200 I
 FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz
 MODEL:BRI3V23J - Model:BRI03 I
 MODEL:BRI7.5V23J - Model:BRI07.5 I

CAPPRE:IEC - Component approval electrical:IEC
 IDRY:N - Integrated dryer:No
 MODEL:BRI4V23J - Model:BRI04 I

FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz
 MODEL:BRI2.2V23J - Model:BRI02.2 I
 MODEL:BRI5.5V23J - Model:BRI05.5 I

21.5 - External Tank-mounted - 200L - With dryer - IEC

AIRREC:200L + CAPPRE:IEC + IDRY:Y + (MODEL:BRI7.5V23J , (FREQ:50HZ , FREQ:60HZ) + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J) , FREQ:50HZ + MODEL:BRI3V23J)



21.5 - External Tank-mounted - 200L - With dryer - IEC

AIRREC:200L + CAPPRE:IEC + IDRY:Y + (MODEL:BRI7.5V23J , (FREQ:50HZ , FREQ:60HZ) + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J) , FREQ:50HZ + MODEL:BRI3V23J)



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	2202 8213 16	1	FRAME	(24/10/2023 - ...)
1020	2202 9349 16	1	DRYER SUPPORT	(24/10/2023 - ...)
1030	0129 3112 00	6	RIVET	(24/10/2023 - ...)
1060	0216 1957 86	4	SCREW	(24/10/2023 - ...)
1090	0989 4220 45	1	GROMMET	(24/10/2023 - ...)
1100	0989 4220 08	1	GROMMET	(24/10/2023 - ...)
1110	1088 0803 07	1	GROMMET	(24/10/2023 - ...)
1160	0216 1957 75	8	SCREW	(24/10/2023 - ...)
1165	0216 1957 76	4	SCREW	(24/10/2023 - ...)
1170	2202 9392 01	12	WASHER	(24/10/2023 - ...)
1180	2200 5402 64	1	KEY	(24/10/2023 - ...)
1260	2204 2599 00	1	FILTER	(24/10/2023 - ...)
	2200 9048 82	1	SET OF PANELS	(24/10/2023 - ...) (FREQ:50HZ , FREQ:60HZ) + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI4V23J) , FREQ:50HZ + (MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI5.5V23J)
	2200 9048 83			(24/10/2023 - ...) MODEL:BRI7.5V23J , FREQ:60HZ + MODEL:BRI5.5V23J
2010	• 2202 7189 04	1	FRONT PANEL	(24/10/2023 - ...) MODEL:BRI7.5V23J , (FREQ:50HZ , FREQ:60HZ) + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J) , FREQ:50HZ + MODEL:BRI3V23J
2020	• 2202 2610 81	1	BACK PANEL	(24/10/2023 - ...) (FREQ:50HZ , FREQ:60HZ) + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI4V23J) , FREQ:50HZ + (MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI5.5V23J)
2020	• 2204 2105 18	1	BACK PANEL	(24/10/2023 - ...) MODEL:BRI7.5V23J , FREQ:60HZ + MODEL:BRI5.5V23J
2030	• 2202 7558 16	1	LEFT PANEL	(24/10/2023 - ...) MODEL:BRI7.5V23J , (FREQ:50HZ , FREQ:60HZ) + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J) , FREQ:50HZ + MODEL:BRI3V23J
2040	• 2204 2595 16	1	ROOF PANEL	(24/10/2023 - ...) MODEL:BRI7.5V23J , (FREQ:50HZ , FREQ:60HZ) + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J) , FREQ:50HZ + MODEL:BRI3V23J

Legend:


AIRREC:200L - AIRREC:200 I
 FREQ:60HZ - Frequency:60 Hz
 MODEL:BRI3V23J - Model:BRI03 I
 MODEL:BRI7.5V23J - Model:BRI07.5 I

CAPPRE:IEC - Component approval electrical:IEC
 IDRY:Y - Integrated dryer:Yes
 MODEL:BRI4V23J - Model:BRI04 I

FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz
 MODEL:BRI2.2V23J - Model:BRI02.2 I
 MODEL:BRI5.5V23J - Model:BRI05.5 I

21.6 - External Tank-mounted - 270L - With dryer - IEC

AIRREC:270L + CAPPRE:IEC + FREQ:50HZ + IDRY:Y + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J)



21.6 - External Tank-mounted - 270L - With dryer - IEC

AIRREC:270L + CAPPRE:IEC + FREQ:50HZ + IDRY:Y + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J)




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	2202 8213 16	1	BASE	(24/10/2023 - ...)
1020	2202 9349 16	1	DRYER SUPPORT	(24/10/2023 - ...)
1030	0129 3112 00	6	RIVET	(24/10/2023 - ...)
1040	2202 8501 16	1	CLOSING PANEL	(24/10/2023 - ...)
1050	0129 3270 40	4	BLIND RIVET	(24/10/2023 - ...)
1060	0216 1957 86	4	SCREW	(24/10/2023 - ...)
1090	0989 4220 45	1	GROMMET	(24/10/2023 - ...)
1100	0989 4220 08	1	GROMMET	(24/10/2023 - ...)
1110	1088 0803 07	1	GROMMET	(24/10/2023 - ...)
1130	2202 8500 01	1	RIGHT BRACKET	(24/10/2023 - ...)
1140	2202 8500 02	1	LEFT BRACKET	(24/10/2023 - ...)
1150	0216 1957 86	4	SCREW V	(24/10/2023 - ...)
1160	0216 1957 75	8	SCREW	(24/10/2023 - ...)
1165	0216 1957 76	4	SCREW	(24/10/2023 - ...)
1170	2202 9392 01	12	WASHER	(24/10/2023 - ...)
1180	2200 5402 64	1	KEY	(24/10/2023 - ...)
1260	2204 2599 00	1	FILTER	(24/10/2023 - ...)
	2200 9048 82	1	SET OF PANELS	(24/10/2023 - ...) MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J
	2200 9048 83			(24/10/2023 - ...) MODEL:BRI7.5V23J
2010	• 2202 7189 04	1	FRONT PANEL	(24/10/2023 - ...) MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J
2020	• 2202 2610 81	1	BACK PANEL	(24/10/2023 - ...) MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J
2020	• 2204 2105 18	1	BACK PANEL	(24/10/2023 - ...) MODEL:BRI7.5V23J
2030	• 2202 7558 16	1	LEFT PANEL	(24/10/2023 - ...) MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J
2040	• 2204 2595 16	1	ROOF PANEL	(24/10/2023 - ...) MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J

Legend:

AIRREC:270L - AIRREC:270 I
IDRY:Y - Integrated dryer:Yes
MODEL:BRI4V23J - Model:BRI04 I

CAPPRE:IEC - Component approval electrical:IEC
MODEL:BRI2.2V23J - Model:BRI02.2 I
MODEL:BRI5.5V23J - Model:BRI05.5 I

FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz
MODEL:BRI3V23J - Model:BRI03 I
MODEL:BRI7.5V23J - Model:BRI07.5 I



22 - General markings IEC

CAPPRE:IEC




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	2202 2610 07	1	LABEL OIL LEVEL	(24/10/2023 - ...)
1020	2202 2607 90	1	WARNING DECAL	(24/10/2023 - ...)
1030	2202 2042 89	1	LABEL	(24/10/2023 - ...)
1070	2200 6101 09	1	LABEL	(24/10/2023 - ...)

Legend:

CAPPRE:IEC - Component approval electrical:IEC

Balma 23 - Branding markings 400 V, (BRIO2.2 I, BRIO4 I, BRIO5 I, BRIO5.5 I, BRIO7.5 I - 440 V)
(MODEL:BR12.2V23J , MODEL:BR14V23J , MODEL:BR15.5V23J , MODEL:BR17.5V23J) + (MOVOL:400V , MOVOL:440V) , MODEL:BR13V23J + MOVOL:400V



23 - Branding markings 400 V, (BRIO2.2 I, BRIO4 I, BRIO5 I, BRIO5.5 I, BRIO7.5 I - 440 V)

(MODEL:BRIO2.2V23J , MODEL:BRIO4V23J , MODEL:BRIO5.5V23J , MODEL:BRIO7.5V23J) + (MOVOL:400V , MOVOL:440V) , MODEL:BRIO3V23J + MOVOL:400V


Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	2204 2683 01	1	LABEL	(24/10/2023 - ...)
1020	2202 8635 02	1	BALMA LOGO LABEL	(24/10/2023 - ...)
1030	2202 9523 00	1	LABEL	(24/10/2023 - ...) (MODEL:BRIO2.2V23J , MODEL:BRIO4V23J) + (MOVOL:400V , MOVOL:440V) , MODEL:BRIO3V23J + MOVOL:400V
1030	2204 2342 01	1	LABEL	(24/10/2023 - ...) (MODEL:BRIO5.5V23J , MODEL:BRIO7.5V23J) + (MOVOL:400V , MOVOL:440V)
1040	2202 2510 89	1	LABEL	(24/10/2023 - ...)

Legend:

MODEL:BRIO2.2V23J - Model:BRIO2.2 I
MODEL:BRIO5.5V23J - Model:BRIO5.5 I
MOVOL:440V - Supply voltage:440 V

MODEL:BRIO3V23J - Model:BRIO3 I
MODEL:BRIO7.5V23J - Model:BRIO7.5 I

MODEL:BRIO4V23J - Model:BRIO4 I
MOVOL:400V - Supply voltage:400 V



24.1 - Line filter BRIO2.2 I, BRIO3 I, BRIO4 I, BRIO5.5 I, BRIO7.5 I


MODEL:BRIO2.2V23J , MODEL:BRIO3V23J , MODEL:BRIO4V23J , MODEL:BRIO5.5V23J , MODEL:BRIO7.5V23J



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	0603 5522 03	1	NIPPLE	(02/11/2023 - ...)
1020	0661 1000 39	1	SEAL WASHER	(02/11/2023 - ...)
1030	1629 4022 23	1	FILTER ASSEMBLY	(02/11/2023 - ...)
1040	0560 1305 03	2	ELBOW	(02/11/2023 - ...)
1050	0606 0000 93	1	FITTING PIPE	(02/11/2023 - ...)
1060	0661 1000 39	1	SEAL WASHER	(02/11/2023 - ...)
1070	0583 8120 64	1	ELBOW COUPLING	(02/11/2023 - ...)
1080	0070 7250 07	AR	PLASTIC TUBE	(02/11/2023 - ...)
1100	1503 1225 00	1	NIPPLE	(02/11/2023 - ...)

Legend:MODEL:BRIO2.2V23J - Model:BRIO2.2 I
MODEL:BRIO5.5V23J - Model:BRIO5.5 IMODEL:BRIO3V23J - Model:BRIO3 I
MODEL:BRIO7.5V23J - Model:BRIO7.5 I

MODEL:BRIO4V23J - Model:BRIO4 I



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
	8092 3313 66	1	STANDARD OPTION - OIL HEATER - IEC	CAPPRE:IEC
	8092 3313 67	1	STANDARD OPTION - OIL HEATER - UL/cUL	CAPPRE:ULCUL
1001	2204 2319 50	1	OIL HEATER	(02/11/2023 - ...) CAPPRE:IEC
	0698 5141 21	1	CABLE GLAND	(02/11/2023 - ...)
	0697 9809 53	1	LOCKNUT	(02/11/2023 - ...)
	2204 2319 72	1	LABEL	(02/11/2023 - ...)


Legend:

CAPPRE:IEC - Component approval electrical:IEC

CAPPRE:ULCUL - Component approval electrical:UL/cUL

24.3 - Timer drain on tank

AIRRECMOU:Y + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J)



24.3 - Timer drain on tank

AIRRECMOU:Y + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J)




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
	8092 3313 72	1	STANDARD OPTION - TIMER DRAIN ON TANK	
1010	9740 2028 33	1	TEE	(02/11/2023 - 30/12/2040) (31/12/2040 - ...) MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J
1020	0070 7250 07	AR	HOSE	(02/11/2023 - 30/12/2040) (31/12/2040 - ...) MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J
1030	0583 8120 70	1	ELBOW COUPLING	(02/11/2023 - 30/12/2040) (31/12/2040 - ...) MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J
1040	0583 8100 69	1	COUPLING	(02/11/2023 - 30/12/2040) (31/12/2040 - ...) MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J
1050	2202 8866 05	1	SUPPORT	(02/11/2023 - 30/12/2040) (31/12/2040 - ...) MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J
1060	0570 7017 29	1	BULKHEAD COUPLING	(02/11/2023 - 30/12/2040) (31/12/2040 - ...) MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J
1070	0603 4100 16	2	NIPPLE	(02/11/2023 - 30/12/2040) (31/12/2040 - ...) MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J
1080	0803 5010 09	1	STRAINER	(02/11/2023 - 30/12/2040) (31/12/2040 - ...) MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J
1090	2200 5996 21	1	VALVE	(02/11/2023 - 30/12/2040) (31/12/2040 - ...) MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J
1100	2202-2640-18	1	TIMER	(02/11/2023 - 30/12/2040) (31/12/2040 - ...) MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J
	Substituted by:	1089 9331 07	TIMER (quantity: 1)	
1110	9828 4308 02	1	CUBICLE	(02/11/2023 - 30/12/2040) (31/12/2040 - ...) MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J
1120	0583 8120 65	1	COUPLING	(02/11/2023 - 30/12/2040) (31/12/2040 - ...) MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J
1130	0583 8100 89	1	COUPLING	(02/11/2023 - 30/12/2040) (31/12/2040 - ...) MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J

Legend:

AIRRECMOU:Y - Air receiver mounted:Receiver mounted
MODEL:BRI4V23J - Model:BRI04 I

MODEL:BRI2.2V23J - Model:BRI02.2 I
MODEL:BRI5.5V23J - Model:BRI05.5 I

MODEL:BRI3V23J - Model:BRI03 I
MODEL:BRI7.5V23J - Model:BRI07.5 I



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
	8092 3313 70	1	STANDARD OPTION - TROPICAL THERMOSTAT	
1010		1	THERMOSTATIC VALVE 83 DEG C	(02/11/2023 - 30/12/2040) (31/12/2040 - ...) MODEL:BR12.2V23J , MODEL:BR13V23J , MODEL:BR14V23J , MODEL:BR15.5V23J , MODEL:BR17.5V23J
	 Service kits:	2901 3568 65 - KIT MINIMUM PRESSURE VALVE & THERMOSTATIC VALVE - 83°C		
		2901 3568 62 - KIT THERMOSTATIC VALVE 83°C		

Legend:


MODEL:BR12.2V23J - Model:BR102.2 I
MODEL:BR15.5V23J - Model:BR105.5 I

MODEL:BR13V23J - Model:BR103 I
MODEL:BR17.5V23J - Model:BR107.5 I

MODEL:BR14V23J - Model:BR104 I

24.5 - Stirrup transport

(AIRREC:200L , AIRREC:270L) + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J)



24.5 - Stirrup transport

(AIRREC:200L , AIRREC:270L) + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J)




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1020	2203 0489 16	2	STIRRUP	(02/11/2023 - 30/12/2040) AIRREC:200L + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J) (31/12/2040 - ...) AIRREC:200L + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J)
1020	2203 0495 16	2	STIRRUP	(02/11/2023 - 30/12/2040) AIRREC:270L + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J) (31/12/2040 - ...) AIRREC:270L + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J)
1030	0266 2112 00	3	HEXAGON NUT	(02/11/2023 - 30/12/2040) (31/12/2040 - ...) (AIRREC:200L , AIRREC:270L) + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J)
1040	0147 1400 03	3	SCREW	(02/11/2023 - 30/12/2040) (31/12/2040 - ...) (AIRREC:200L , AIRREC:270L) + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J)

Legend:

AIRREC:200L - AIRREC:200 I
MODEL:BRI3V23J - Model:BRI03 I
MODEL:BRI7.5V23J - Model:BRI07.5 I

AIRREC:270L - AIRREC:270 I
MODEL:BRI4V23J - Model:BRI04 I

MODEL:BRI2.2V23J - Model:BRI02.2 I
MODEL:BRI5.5V23J - Model:BRI05.5 I



24.6 - Aftercooler Floor-mounted - Without dryer

AIRREC:N + IDRY:N + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J)




Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	2202 8302 01	1	AIR COOLER	(02/11/2023 - ...)
1020	2204 2252 24	1	BAFFLE	(02/11/2023 - ...)
1050	2202 7427 00	1	PLUG	(02/11/2023 - ...)
1060	0606 0000 24	1	ELBOW	(02/11/2023 - ...)
1070	2202 7685 21	1	FLEXIBLE	(02/11/2023 - ...)
1080	0661 1000 39	1	SEAL WASHER	(02/11/2023 - ...)
1090	0603 5522 03	1	NIPPLE	(02/11/2023 - ...)
1110	2204 2260 02	1	STIRRUP	(02/11/2023 - ...) MODEL:BRI4V23J
1110	2204 2260 01	1	STIRRUP	(02/11/2023 - ...) MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J
1120	0129 3121 00	4	BLIND RIVET 4,8X9,2 AL/ST	(02/11/2023 - ...)
	2204 2259 81	1	PIPE	(02/11/2023 - ...)
2010	• 2204 2259 01	1	PIPE	
2020	• 0580 0015 40	1	NIPPLE	
2030	• 0580 2014 89	1	ELBOW	

Legend:

AIRREC:N - AIRREC:None
MODEL:BRI3V23J - Model:BRI03 I

IDRY:N - Integrated dryer:No
MODEL:BRI4V23J - Model:BRI04 I

MODEL:BRI2.2V23J - Model:BRI02.2 I



24.7 - Aftercooler Tank-mounted - Without dryer

AIRREC:200L + IDRY:N + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J)



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	2202 8302 01	1	AIR COOLER	(02/11/2023 - ...)
1020	2204 2252 24	1	BAFFLE	(02/11/2023 - ...)
1040	0580 2014 89	1	ELBOW	(02/11/2023 - ...)
1050	2202 7427 00	1	PLUG	(02/11/2023 - ...)
1060	0571 0036 94	1	NIPPLE	(02/11/2023 - ...)
1070	2202 7685 20	1	FLEXIBLE	(02/11/2023 - ...)
1110	2204 2260 01	1	STIRRUP	(02/11/2023 - ...) MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J
1110	2204 2260 02	1	STIRRUP	(02/11/2023 - ...) MODEL:BRI4V23J
1120	0129 3121 00	4	BLIND RIVET 4,8X9,2 AL/ST	(02/11/2023 - ...)
	2204 2259 81	1	PIPE	(02/11/2023 - ...)
2010	• 2204 2259 01	1	PIPE	
2020	• 0580 0015 40	1	NIPPLE	
2030	• 0580 2014 89	1	ELBOW	

Legend:


AIRREC:200L - AIRREC:200 I
MODEL:BRI3V23J - Model:BRI03 I

IDRY:N - Integrated dryer:No
MODEL:BRI4V23J - Model:BRI04 I

MODEL:BRI2.2V23J - Model:BRI02.2 I

24.8 - Aftercooler Tank-mounted 200L - With dryer

AIRREC:200L + IDRY:Y + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J)



24.8 - Aftercooler Tank-mounted 200L - With dryer

AIRREC:200L + IDRY:Y + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J)



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	2202 8302 01	1	AIR COOLER	(02/11/2023 - ...)
1020	2204 2252 24	1	BAFFLE	(02/11/2023 - ...)
1040	0580 2014 89	1	ELBOW	(02/11/2023 - ...)
1050	2202 7427 00	1	PLUG	(02/11/2023 - ...)
1060	2200 7509 12	1	PLUG	(02/11/2023 - ...)
1070	2202 7685 20	1	FLEXIBLE	(02/11/2023 - ...)
1080	2200 7506 45	1	REDUCER	(02/11/2023 - ...)
1110	2204 2260 01	1	STIRRUP	(02/11/2023 - ...) MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J
1110	2204 2260 02	1	STIRRUP	(02/11/2023 - ...) MODEL:BRI4V23J
1120	0129 3121 00	4	BLIND RIVET 4,8X9,2 AL/ST	(02/11/2023 - ...) MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J
	2204 2259 81	1	PIPE	(02/11/2023 - ...)
2010	• 2204 2259 01	1	PIPE	
2020	• 0580 0015 40	1	NIPPLE	
2030	• 0580 2014 89	1	ELBOW	

Legend:


AIRREC:200L - AIRREC:200 I
MODEL:BRI3V23J - Model:BRI03 I
MODEL:BRI7.5V23J - Model:BRI07.5 I

IDRY:Y - Integrated dryer:Yes
MODEL:BRI4V23J - Model:BRI04 I

MODEL:BRI2.2V23J - Model:BRI02.2 I
MODEL:BRI5.5V23J - Model:BRI05.5 I

24.9 - Aftercooler Tank-mounted 270L – With dryer

AIRREC:270L + IDRY:Y + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J)



24.9 - Aftercooler Tank-mounted 270L – With dryer

AIRREC:270L + IDRY:Y + (MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J , MODEL:BRI5.5V23J , MODEL:BRI7.5V23J)



Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	2202 8302 01	1	AIR COOLER	(02/11/2023 - ...)
1020	2204 2252 24	1	BAFFLE	(02/11/2023 - ...)
1040	0580 2014 89	1	ELBOW	(02/11/2023 - ...)
1050	2202 7427 00	1	PLUG	(02/11/2023 - ...)
1060	2200 7509 12	1	PLUG	(02/11/2023 - ...)
1070	2202 7685 20	1	FLEXIBLE	(02/11/2023 - ...)
1080	2200 7506 45	1	REDUCER	(02/11/2023 - ...)
1110	2204 2260 01	1	STIRRUP	(02/11/2023 - ...) MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J
1110	2204 2260 02	1	STIRRUP	(02/11/2023 - ...) MODEL:BRI4V23J
1120	0129 3121 00	4	BLIND RIVET 4,8X9,2 AL/ST	(02/11/2023 - ...) MODEL:BRI2.2V23J , MODEL:BRI3V23J , MODEL:BRI4V23J
	2204 2259 81	1	PIPE	(02/11/2023 - ...)
2010	• 2204 2259 01	1	PIPE	
2020	• 0580 0015 40	1	NIPPLE	
2030	• 0580 2014 89	1	ELBOW	

Legend:

AIRREC:270L - AIRREC:270 I
MODEL:BRI3V23J - Model:BRI03 I
MODEL:BRI7.5V23J - Model:BRI07.5 I

IDRY:Y - Integrated dryer:Yes
MODEL:BRI4V23J - Model:BRI04 I

MODEL:BRI2.2V23J - Model:BRI02.2 I
MODEL:BRI5.5V23J - Model:BRI05.5 I



Compressed air at your service