

GRANINGE® 7218

S1 P SRC

SPECIFIKATION

TYP AV SKO Skyddsskor, sandaler

SPIKTRAMPSKYDDSMATERIAL Stål

PASSFORM Normal

STORLEKAR (EU) 35-48

OVANDELSMATERIAL Nubuck

PRONOSE-MATERIAL PU

TÅHÄTTEMATERIAL Komposit

FODERMATERIAL Cambrelle®

SULMATERIAL Mellansula i PU, plastgelänk, slitsula i PU

STÅNGNING Kardborre

FÄRG Svart, grön



| STORLEK | ART. NR | EAN NR | STORLEK | ART. NR | EAN NR |
|---------|---------|---------------|---------|---------|---------------|
| 35 | 7218-35 | 6408487428692 | 47 | 7218-47 | 6408487428814 |
| 36 | 7218-36 | 6408487428708 | 48 | 7218-48 | 6408487428821 |
| 37 | 7218-37 | 6408487428715 | | | |
| 38 | 7218-38 | 6408487428722 | | | |
| 39 | 7218-39 | 6408487428739 | | | |
| 40 | 7218-40 | 6408487428746 | | | |
| 41 | 7218-41 | 6408487428753 | | | |
| 42 | 7218-42 | 6408487428760 | | | |
| 43 | 7218-43 | 6408487428777 | | | |
| 44 | 7218-44 | 6408487428784 | | | |
| 45 | 7218-45 | 6408487428791 | | | |
| 46 | 7218-46 | 6408487428807 | | | |

Produktens egenskaper förblir oförändrade endast när innersulor som rekommenderas av tillverkaren används. Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginer och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

GRANINGE® 7218

FUNKTIONER

Oljebeständig yttersula, TPU Heel Support, antistatiska egenskaper

MOTVERKAR RISK FÖR

Täskador, spikpenetration



CE



Kompositthätta



Spiktrampskydd av stål



Oljebeständig yttersula



ProNose tåslitskydd



Stötdämpande



Antistatiska egenskaper

Produktens egenskaper förblir oförändrade endast när innersulor som rekommenderas av tillverkaren används. Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

2020-07-12

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

GRANINGE® 7218

BESKRIVNING AV KRAVUPPFYLLNAD

S1P: S1+P

FO: Oljebeständig yttersula

A: Elektrisk resistans (0,1-1000 megaohm)

SRC: SRA + SRB



CE



Kompositthätta



Spiktrampskydd av stål



Oljebeständig yttersula



ProNose täslitskydd



Stötdämpande



Antistatiska egenskaper

Produktens egenskaper förblir oförändrade endast när innersulor som rekommenderas av tillverkaren används. Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

2020-07-12

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com